



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
 Növény-, Talaj-és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
 ✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
 ☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

ÜGYINTÉZŐ: Szabó Yvonne
IKTATÓSZÁM: 04.2/701-1/2011.
OLDALAK SZÁMA: 4
MELLÉKLET: -

TÁRGY: Banvel 480 S gyomirtó
permetezőszert forgalomba hozatali és
 felhasználási engedélyének módosítása

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a **Syngenta Kft.** (1123 Budapest, Alkotás u. 41.) által képviselt **Syngenta Crop Protection A. G** (CH-4002 Basel, Svájc) ügyfél kérelmére a **Banvel 480 S gyomirtó permetezőszert** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t .

Az engedélyező hatóság a **Banvel 480 S gyomirtó permetezőszert** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 15143/1994. MÉM számú határozatot – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint:

m ó d o s í t j a:

I. Az engedélyokirat 4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

Az Engedélyező hatóság hivatalból indult eljárásban felülvizsgálta az előírt növényvédelmi technológia részben szereplő kombinációs hatóanyagok körét.

Az 15143/1994. MÉM számú határozat Mellékletének 1. és 2. pontja törlésre kerül.

4, A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra	Károsító	Kijuttatáshoz szükséges		Az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
		szer (l/ha)	víz (l/ha)	
		mennyiség		
búza (őszi)	magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények	0,2	200-300	bokrosodás vége BBCH 29
árpa (őszi, tavaszi)	u. a.	0,2	200-300	bokrosodás vége BBCH 29
kukorica (takarmány)	u. a.	0,5-0,7	200-300	6 leveles BBCH 16

cirok	u. a.	0,5	200-300	6 leveles BBCH 16
rét, legelő, kiszáradt csatornák	u. a.	0,5-0,6	300-500	az évelő kétszikűek intenzív növekedési stádiuma
felszíni vizek gátjai	u. a.	0,5-0,6	300-500	az évelő kétszikűek intenzív növekedési stádiuma
gabonatarló	u. a.	0,5-0,7	300-500	az évelő kétszikűek intenzív növekedési stádiuma

Előírt növényvédelmi technológia:

Őszi búzában, őszi árpában, tavaszi árpában a kultúrnövény 4-6 leveles állapotától a bokrosodás végéig lehet a készítményt kijuttatni. Felhasználása kizárólag kombinációban történhet a fenti kalászosokban engedélyezett MCPA, mekoprop-P, diklórprop-P, fluroxipir, szulfonilkarbamid hatóanyagú készítményekkel.

Kukoricában a kultúrnövény kelése után annak 3-6 leveles, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles fejlettségekor kell a permetezést végrehajtani. Évelő kétszikű gyomfajok esetében a magasabb dózisban kell alkalmazni apró szulák (*Convolvulus arvensis*), sövény szulák (*Calystegia sepium*) ellen, ha a gyomnövények átlagos nagysága eléri a 15-20 cm-t, mezei acat (*Cirsium arvense*) ellen pedig annak tölevélrózsás állapotában. Évelő kétszikű gyomnövényekkel erősen fertőzött területen a kukorica 6 leveles fejlettségén túl, a permetezést durva cseppképzésű, a sorok közé belógó szórófejekkel célszerű elvégezni.

Magról kelő és évelő egyszikű gyomnövényekkel fertőzött területen nikoszulfuron, rimszulfuron, klórmezulon hatóanyagú készítmények engedélyezett dózisával kombinációban alkalmazható.

Ciokban a kultúrnövény 3-6 leveles (10-20 cm) fejlettségénél kell a készítményt kijuttatni.

Rét, legelő, kiszáradt csatornák kezelését április végén, májusban kell elvégezni a magról kelő kétszikű gyomfajok 2-6 valódi leveles, az évelő kétszikű gyomnövények intenzív növekedési stádiumában, nedvesítőszer hozzáadásával a készítmény biológiai hatékonysága növelhető.

Felszíni vizek gátjain a kezelést a száraz periódusban kell elvégezni, teljes felületkezelés, vagy foltkezelés formájában.

Az áradások kezdetétől az áradások végéig a készítmény használata TILOS!

Gabonatarlók kezelésére elsősorban évelő kétszikű gyomnövények ellen alkalmazható, a készítménnyel kezelt területre kétszikű kultúrnövény csak a következő év tavaszán vethető.

Légi kijuttatás: gabonában lehetséges a kezelés, 60 l/ha víz felhasználásával

II. Az engedélyokirat a 14. ponttal egészül ki:

14, A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:

a kiszerelés térfogata/tömege: 12x1 liter; 4x5 liter

csomagolóanyag anyaga: műanyag flakon/kanna + gyűjtőkarton

Az ügyfél köteles az engedélyokirat kiadása után gyártott tételek csomagolóeszközén, a megváltozott feltételeket az elfogadott címketerv szerint elkészített címkével ellátni.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a határozatot hozó Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) elleni kereset indításával.

A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indoklás része nem nyilvános.”

Kelt: Budapest, 2011. február 10.

Dr. Bognár Lajos

mb. elnök

nevében és megbízásából

Jordán László

igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselője.
2. Irattár.

(21/2011.)