



FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM
NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Szám: 16048/2003.
Előadó: Andrásfalvy P.
Dr. Gólya G.

Tárgy: **VEGESOL eReS**
gombaölő permetezőszerszengedélyé-
nek módosítása és kiegészítése

Budapesti Vegyiművek Rt.
Budapest, Illatos u. 19-23.

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 11.§ (1) bekezdése, illetve a 6/2001. (I.16.) FVM rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján a **Vegesol eReS** gombaölő permetezőszerszengedélyét az alábbiak szerint

módosítom, ill. egészítem ki:

4. Felhasználható:

kultúra	károsító	a kijuttatáshoz szükséges	
		szer mennyisége (l/ha)	víz
csonthéjasok	baktériumos és gombás eredetű ágelhalások, levéllyukacsosodás, tafrina, apiognomónia	5	800-1500
almatermésűek	tűzelhalás	4	800-1500

Melléklet

1. Javasolt növényvédelmi technológia:

Csonthéjasokban baktériumos és gombás eredetű ágelhalások, levéllyukacsosodás, tafrinás levélfodrosodás, valamint apiognomóniás levélfoltosság ellen az *őszi- és kajsziparackban* pirosbimbós állapotig, *szilvában, meggyben és cseresznyében* fehérbimbós állapotig lehet védekezni az esetleges rézérzékenységből fakadó perzselési veszély miatt. Ősszel, lombhullás kezdetén a baktériumos és gombás eredetű ágelhalások ellen a kezelés ismét ajánlott. A védekezést nagy lémenységgel, lemosásszerűen kell végrehajtani.

Almatermesű kultúrákban tűzelhalás ellen megelőző jelleggel, rügyfakadástól zöldbimbós állapot végéig, 2-3 alkalommal javasolt védekezni. A kezeléseket 7-10 napos gyakorisággal, nagy permetlé mennyiséggel célszerű végezni. A termés viaszosodását követően a készítmény záró permetezésre ismét felhasználható a rézérzékenység, a perzselési veszély figyelembe vételével.

Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanul érvényesek.

Budapest, 2003. szeptember 2.

Dr. Eke István s.k.
főosztályvezető

A kiadmány hitelűl

Derzsi Anikó
/Derzsi Anikó/

