



FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM
Növényvédelmi és Agrár-környezetgazdálkodási
Főosztály

Szám: 49182/2000.

Előadó: Dr. Ocskó Z.
Baranyi T.

Tárgy: **VEKTAFID A/E**
rovarölő aerosol általános
forgalomba hozatali és felhasználási
engedélye

Rogátor Kft.
Nagyszénás

Az 1988. évi 2.Tvr. 14.§-a és az 5/1988. (IV.26.) MÉM sz. rendelet 35.§-a alapján a **VEKTAFID A/E** rovarölő aerosol *á l t a l á n o s* forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbi feltételekkel adom ki:

- 1. Gyártó vállalat:** Rogátor Kft., Nagyszénás.
- 2. A szer faja:** 1 %-os Vektafid A (83 % paraffinolaj + 17 % Atplus 300 F) hatóanyagot tartalmazó, vizes emulziós rovarölő, hajtógáz nélküli, pumpás aerosol.
- 3. Előírt minőségi feltételek:**
emulzióstabilitás (1 %-os konc.-ban, 24 óra után): változás nem megengedett

4. Felhasználható:

Szabadföldi és üvegházi dísznövények és szobanövények pajzstetű és levéltetű kártevői ellen 1,0 %-os koncentrációban. A készítményt a pajzstetű fajok lárvakelésekor és a levéltetvek betelepülésekor célszerű kipermetezni, a kezeléseket 4-5 nap múlva javasolt megismételni. A készítmény viaszos és teknőspajzstetű ellen maximum 60 %-os biológiai hatékonyságú, ezért a kezeléseket minden esetben javasolt többször megismételni. A szer ellenőrzött nem volt fitotoxikus Codeinum variegatum, Fycus lyrata, Ficus benjamina, Cissus rhombifolia, Coleus blumeria, Cordyline spp., Cycas, Asplenium nidus, Diffenbachia spp., Schefflera, Dracaena fragrans, Fatsyhedera lizei, Scindapsus spp., Hedera spp., Monstera spp., Aglaonema spp. dísznövényeken.

Nephrolepis fajokon levélszél-perzselést okoz. Más dísznövény fajok kezelése esetén előzetes, fitotoxicitást tisztázó próbapermetezés szükséges. Szobanövények kezelését nyitott térben kell elvégezni.

5. Méregjelzés, veszélyesség, várakozási idők:

Gyakorlatilag nem mérgező.
Halakra nem veszélyes.
Méhekre nem veszélyes.
Közegészségügyi szempontból veszélyes.
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, megengedett hatóanyag maradék:

kultúra	várakozási idő (nap)	megengedett maradék (mg/kg)
dísznövény	rendeltetésszerű felhasználás esetén korlátozás nincs	

Tilos a szert, fel nem használt maradékát, csomagoló burkolatát folyókba, vízfolyásokba, tározókba, állóvizekbe juttatni.

6. Munkaegészségügyi óvrendszabályok: *felhasználóknak:* védőkesztyű, védőszemüveg. Szabadföldi felhasználás esetén védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő, védőlábbeli. Zárt térben (üvegházban) végzett felhasználáskor - fentiek mellett - FFA1P2SL szűrőosztályú szelepes félálarc. Meg kell akadályozni a szer szembe, szájba kerülését, belégzését, lenyelését.

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegélynyújtás után (lásd: *általános eljárás*) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés.

A növények kezelése zárt termesztő terület kivételével csak szabad térben történhet.

7. Tűzveszélyességi besorolás: Tűzveszélyes (C).

8. Forgalmazási kategória: III.

9. Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.

10. Az engedély érvényessége: 2010. december 4.

11. Tájékoztató adatok:

- patkányon p.o. LD50: > 5000 mg/kg

Budapest, 2000. december 4.

Tar Ferenc s.k.
mb. főosztályvezető

A kiadmány hitelélül:

Derzsi Anikó
(Derzsi Anikó)

