



FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI  
MINISZTERIUM  
NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TALAJVÉDELMI  
FŐOSZTÁLY

Szám: **16535/2003.**  
Előadó: Andrásfalvy P.  
Dr. Princzinger G.

Tárgy: **WAKIL XL 32,5 WG**  
gombaölő csávázószer forgalomba  
hozatali és felhasználási engedélye

**Syngenta Kft.**  
1123 Budapest, Alkotás u. 41.

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 11.§ (1) bekezdése, illetve a 6/2001. (I.16.) FVM rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján a **Wakil XL 32,5 WG** gombaölő csávázószer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbi feltételekkel adom ki:

**1. Gyártó vállalat:** Syngenta AG., Svájc, a DuPont de Nemours S.A.S., Franciaország cimoxanil hatóanyagának felhasználásával.

Az engedély tulajdonosa: u.a.  
Hazai képviselő: Syngenta Kft., Budapest.

**2. A szer faja:** 175 g/kg mefenoxam = (R)-2-[(2,6-dimetilfenil)metoxiacetil-amino]-propionsav-metilészter, 100 g/kg cimoxanil = 2-cián-N-(etil-amino-karbonil)-metoxi-imino-acetamid és 50 g/kg fludioxonil = 4-(2,2-difluor-1,3-benzodioxol-4-il)-1H-pirrol-3-karbonitril hatóanyagokat tartalmazó, vízzeloldható gombaölő csávázószer granulátum.

**3. Előírt minőségi feltételek:**

mefenoxam tartalom (HPLC):	17,5 ± 1,0 % (m/m)
CAS szám: 70630-17-0	
cimoxanil tartalom (HPLC):	15,0 ± 1,0 % (m/m)
CAS szám: 57966-95-7	
fludioxonil tartalom (HPLC):	min. 5 %
CAS szám: 131341-86-1	
szemcseméret eloszlás (75µm szitán):	95 %

**4. Felhasználható:**

kultúra	károsító	a kijuttatáshoz szükséges	
		szer (kg/t)	víz (l/t) mennyisége
<b>borsó</b>	csírákori betegségek, korai peronoszpóra	2,0	5-20

**5. Méregjelzés, veszélyesség, várakozási idők:**

Gyenge méreg. Veszélyjel: nem jelölésköteles.

Vízi szervezetekre mérsékelten veszélyes. A felszíni vizektől előírt biztonsági távolság 20 méter, illetve az egyéb jogszabályok további korlátozásai szerint.

Méhekre nem veszélyes.

Közegészségügyi szempontból mérsékelten veszélyes.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, megengedett hatóanyag maradék:

kultúra	várakozási idő (nap)	megengedett maradék (mg/kg)		
		mefenoxam	cimoxanil	fludioxonil
zöldborsó	előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs	0,1	0,5	0,05
borsó (száraz)	előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs	0,05	0,5	0,05

Tilos a szert, fel nem használt maradékát, csomagoló burkolatát folyókba, vízfolyásokba, tározókba, állóvizekbe juttatni.

**6. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:** egyéni védőfelszerelés *előkészítő*knak: védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőlábbeli, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő; *felhasználó*knak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő. Zárt térben (kellően nem szellőztethető helyiségben) végzett csávázáskor - a fentiek mellett - FFA1P2SL szelepes szűrő félálarc.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után /lásd: **általános eljárás**/ orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

*Terápia:* tüneti-megfigyelő kezelés.

*Jelzések:* S 2, S 13, S 36/37/39.

**7. Tűzveszélyességi besorolás:** Tűzveszélyes (C).**8. Forgalmazási kategória:** I.**9. Eltarthatóság:** eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **3** év.**10. Az engedély érvényessége:** 2014. január 15.

## Mellékletek

### 1. Javasolt növényvédelmi technológia:

A készítményt 5-20 l/t csávázólé felhasználásával kell felvinni a vetőmag felületére. A kezelt terményt a felhasználásig feltűnő módon megjelölve, elkülönítetten kell tárolni, és az kizárólag vetésre használható fel.

### 2. Légi kijuttatás: -

### 3. Tájékoztató adatok:

- patkányon p.o. LD<sub>50</sub>: > 2000 mg/kg

**Budapest, 2004. január 15.**

**Dr. Eke István s.k.**  
főosztályvezető

A kiadmány hitelül:

(Derzsi Anikó)