



**Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal**  
Növény-, Talaj-és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság  
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

**ELŐADÓ: Lázár Nelli**  
**HATÁROZATSZÁM: 04.2/8036-1/2011.**  
**OLDALAK SZÁMA: 4**  
**MELLÉKLET: -**

**TÁRGY: Columbus EC gyomirtó  
permetezőszer forgalomba hozatali és  
felhasználási engedélyének módosítása**

A **Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal**, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: Engedélyező hatóság), a **Dow AgroSciences Hungary Kft.** (1016 Budapest; Hegyalja út 7-13.) ügyfél kérelmére a **Columbus EC gyomirtó permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

### **h a t á r o z a t o t:**

Az Engedélyező hatóság a **Columbus EC gyomirtó permetezőszer** 02.5/335/3/2008. MGSZHK számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint módosítja:

I. *Az engedélyokirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:*

**6., A növény védőszer felhasználására vonatkozó előírások:**

<i>kultúra</i>	<i>károsító</i>	<i>a kijuttatáshoz szükséges szer víz mennyisége</i>	
őszi és tavaszi kalászos (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, tritikale, zab)	magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények, árvakelésű napraforgó	<b>1,0-1,5</b> <i>l/ha</i>	<b>200-300</b> <i>l/ha</i>
kukorica (takarmány, siló)	magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények, árvakelésű napraforgó	<b>1,0-1,5</b> <i>l/ha</i>	<b>200-300</b> <i>l/ha</i>
kultúrgyep	magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények,	<b>15-20</b> <i>ml/100 m<sup>2</sup></i>	<b>10</b> <i>l/100 m<sup>2</sup></i>

<i>kultúra</i>	<i>kezelések maximális száma</i>	<i>két kezelés közti min. időtartam (nap)</i>	<i>az utolsó kezelési fenostádium</i>
kalászosok (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, tritikale, zab)	1	-	zászlós levél megjelenéséig BBCH 37
kukorica (takarmány, siló)	1	-	A kukorica 5-6 leveles korában BBCH 15-16
kultúrgyep	2	28	-

**Előírt növényvédelmi technológia:**

**Őszi és tavaszi kalászosokban** (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, tritikale, zab) a készítményt a kultúrnövény bokrosodásának kezdetétől a zászlós levél megjelenéséig lehet kijuttatni, *egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal*. A kijuttatás időpontját elsősorban a gyomnövények fenológiai állapota határozza meg. A magról kelő kétszikű gyomfajok 2-4 valódi leveles korukban, a ragadós galaj (*Galium aparine*) 2-4 levélörvös, az évelő kétszikű gyomfajok apró szulák (*Convolvulus arvensis*) 10-15 cm-es fejlettségénél, a mezei acat (*Cirsium arvense*) tölevélrózsás állapotában a legérzékenyebb a készítményre. Erős ragadós galaj, mezei acat fertőzés esetén, valamint fejlettebb gyomnövények ellen az engedélyokiratban megjelölt magasabb dózisban kell alkalmazni.

**Kukoricában** (takarmány, siló) a kijuttatást elsősorban a gyomnövények érzékeny fenológiai stádiumához kell igazítani, *egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal*. A magról kelő kétszikű gyomfajok 2-4 valódi leveles, a mezei acat tölevélrózsás, az apró szulák, a sövényeszulák (*Calystegia Sepium*) 10-15 cm-es fejlettségükkor a legérzékenyebbek a készítményre. Erős gyomfertőzés, valamint fejlettebb gyomnövények ellen az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell kijuttatni.

**Kultúrgep** kezelésekor a készítményt 15-20 ml/100 m<sup>2</sup> dózisban kell kijuttatni 10 l vízzel kipermetezve az évelő kétszikű gyomfajok intenzív növekedésének kezdetén. *Egy tenyészidőszakban a készítménnyel maximum két kezelés végezhető*, erős gyomosodás esetén az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell alkalmazni.

A készítmény a gyomnövényekben jól transzlokálódik, így az évelők esetében a föld alatti szaporító képleteket (rizómákat) is elpusztítja, ezáltal megakadályozza újra hajtásukat. A permetezést követően 2-3 óra csapadékmentesség szükséges a jó felszívódás érdekében. *A kijuttatásnál ügyelni kell arra, hogy a készítmény kétszikű kultúrnövényekre nem kerülhet mert azokon maradandó károsodást okoz!*

**Légi kijuttatás** : kalászosokban 10 ha-nál nagyobb összefüggő területen 40-50 l/ha víz felhasználásával

**II. Az engedélyokirat 8.b, pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:****8. b, Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:**

kultúra	várakozási idő (nap)
kalászosok (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, tritikale, zab), kukorica (takarmány, siló)	az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges

**III. Az engedélyokirat 12. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:****12. Az engedély érvényessége: 2016. december 31.**

A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba.

Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímekét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Az engedély módosítási eljárás díja 100.000 Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a **Fővárosi Bíróságtól** a határozatot hozó **Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal** elleni kereset indításával.

A keresetlevelet (3 példányban) a **Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál**, a felülvizsgálni kért határozat közzétételétől számított harminc napon belül, kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

## INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

**Budapest, 2011. december 2.**

**Dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Jordán László**  
igazgató

*P.H.*

**Kapja:**

1. Ügyfél.
2. Irattár.  
(296/2011.)