



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

☒ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

ELŐADÓ: Dr. Szatmáriné Kontra Márta
ENGEDÉLYSZÁM: 02.5/1548/4/2010.
OLDALAK SZÁMA: 10
MELLÉKLET: -

TÁRGY: CRITOX füstpatron rágcsálóirtó szer forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

A **Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ**, mint engedélyezési jogkörben eljáró élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft. (1107 Budapest, Szállás u. 6.)** ügyfélnek a **CRITOX füstpatron rágcsálóirtó szer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének felülvizsgálata tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

Az engedélyező hatóság - az **ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal 157-384/2008. és a 157-420/2008.** számú valamint az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség **14/4874/2/2008.** számú szakhatósági állásfoglalása alapján, valamint az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: másodfokú szakhatóság). **40274-002/2009/ELN** számú másodfokú szakhatósági állásfoglalása alapján - a **CRITOX füstpatron rágcsálóirtó szer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

I. Az Engedélyező hatóság előírásai:

1. A hatóanyag (ok) és a készítmény gyártója: Kén Kft.
9475 Répcevis, Devich u.21.

Az engedély tulajdonosa: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.
1107 Budapest, Szállás u. 6.
Telefon: 43 20 400

2. A növényvédő szer rendeltetése: rágcsálóirtószer

3. A növényvédő szer összetétele:

<i>összetevő (1)</i>	
<i>név</i>	<i>Kálium nitrát</i>
<i>CAS szám</i>	<i>7757-79-1</i>
<i>részaránya</i>	<i>33 g/kg</i>
<i>összetevő (2)</i>	
<i>név</i>	<i>Kén</i>
<i>CAS szám</i>	<i>7704-34-9</i>
<i>részaránya</i>	<i>30 g/kg</i>
<i>összetevő (3)</i>	
<i>név</i>	<i>faszénpor</i>
<i>részaránya</i>	<i>30 g/kg</i>
<i>összetevő (4)</i>	
<i>név</i>	<i>fűrészpor</i>
<i>részaránya</i>	<i>7 g/kg</i>

4. Szerforma: füstpatron (szilárd, gyújtórúddal ellátott patron, füstgáz képzésére alkalmas)

5. Előírt minőségi feltételek:

5.1. hatóanyag tartalom

Kálium nitrát	33 ± 10 % (m/m)
Kén	30 ± 10 % (m/m)

6. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	Kezelések maximális száma	Két kezelés közti min. időtartam (nap)	A kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége (patron/járat)	Az utolsó kezelési fenostádium
Őszi kalászos gabonák (Őszi árpa, őszi búza, tritikálé)	hőrcsög	Nem szabályozott	0	1	Nem szabályozott
Lucerna	hőrcsög	Nem szabályozott	0	1	Nem szabályozott
Rét, legelő	hőrcsög	Nem szabályozott	0	1	Nem szabályozott
Mezőgazdaságilag nem művelt terület	hőrcsög	Nem szabályozott	0	1	Nem szabályozott

Előírt növényvédelmi technológia:

Közönséges hörcsög esetében kotorékonként 1 db patron behelyezése szükséges. A gyújtórúd meggyújtása után a patront az égő gyújtórúddal lefelé, gyorsan és mélyen a hörcsög járatába kell helyezni, majd földdel úgy lezárni, hogy az anyag elégésével keletkező gáz ne távozhasson a járatból. A felhasználás helyén a gyújtórúd meggyújtásakor és a patron lyukba helyezésekor a szél irányának hátat fordítva kell állni, illetve a szél irányában úgy kell elhelyezkedni, hogy a füst belélegzése, szembe jutása elkerülhető legyen. **A fel nem használt patronokat a munkahelyen hagyni, elszórni tilos!**

7. A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:

7.1 Tűzveszélyességi besorolás: Tűzveszélyes
Veszélyjel és jelkép:

F



Tűzveszélyes

R 11 Tűzveszélyes
SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!
Spo 3 A növényvédő szer meggyújtása után óvakodjon a keletkező füst belélegzésétől, és azonnal hagyja el a kezelt területet!”

8. Forgalmazási kategória: III.

9. Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **2 év**.

10. Az engedély érvényessége: 2019. augusztus 24.

11. Kiszerezésre és csomagolásra vonatkozó adatok:

5 db Critox füstpatron / papírdobozban, 50 doboz / kartondoboz

A csomagolási hulladékok kezelésére, ártalmatlanítására, *a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX.11.) FVM* rendelet előírásait szükséges alkalmazni.

12. A termékcímke elfogadására vonatkozó döntés:

Az ügyfél köteles a már forgalomban lévő tételek csomagolóeszközén a megváltozott feltételeket az elfogadott címketerv szerint elkészített termékcímkével ellátni legkésőbb **2010. december 31.** - **ig**, valamint ezzel egyidejűleg az elkészült, forgalomba kerülő termékcímkét, ill. kiegészítő címkét az engedélyező hatósághoz benyújtani.

II. Az ügyben eljáró Országos Tisztifőorvosi Hivatal OTH 157-384/2008. és a 157-420/2008. számú állásfoglalásai szerinti előírások

1. A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló veszélyjelek, és R mondatok, valamint a biztonságos használatra vonatkozó S mondatok; illetve a növényvédő szerek biztonsági óvó rendszabályaira vonatkozó különleges S mondatok:

Veszélyjel és jelkép:



A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon): **nem értelmezhető**

R-mondatok:

R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

S mondatok:

- S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás
S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni
S 23 A keletkező gázokat nem szabad belélegezni
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni
S 45 Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni
SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Különleges S-mondatok:

- SPo 2** Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **5 m** távolságban tartson meg egy nem permetezett/kezelt biztonsági övezetet!

2. Várakozási idők:

- a) Munkaegészségügyi várakozási idő: **0** nap
b) Élelmezés-egészségügyivárakozási idő: rendeltetésszerű felhasználás esetén nem szükséges

3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak:

A füstpatronnak a felhasználás helyén a kartondobozból kivételekor, a kanóc meggyújtáskor, majd a patronnak a rágcsáló járatba helyezésekor: mechanikai hatások ellen „F” védelmi fokozatú védőszemüveg vagy arcvédő; mechanikai veszélyek ellen 2. védelmi osztályú, hő- és lánghatással szemben „A” védelmi fokozatú védőkesztyű.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (lásd: **szénmonoxid illetve kéndioxid mérgezés**) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia: *tüneti-megfigyelő kezelés.*

Ellenanyag: *specifikus antidótuma nincs.*

III. Az ügyben eljáró Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Vízügyi Főfelügyelőség 14/4874/2/2008. OKTVF számú állásfoglalása szerinti előírások

1. A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló **veszélyjelek, és R mondatok**, valamint a biztonságos használatra vonatkozó **S mondatok; illetve a növényvédő szerek biztonsági óvó rendszabályaira vonatkozó különleges S mondatok:**

Veszélyjel és jelkép:-

R-mondatok:-

S-mondatok:-

Különleges S-mondatok:-

2. Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

A felszíni vizektől előírt biztonsági távolság (pufferzóna) (toxicitási adatok értékelése alapján) **minimum 5 méter.**

3. Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

Jelen eljárás díja 250 000 Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a **Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz** címzett (1860 Budapest 55, Pf.:1.), de hatóságunkhoz benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés illetéke 5 000 forint. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

A Határozat Indokolás része nem nyilvános!

Budapest, 2010. május. 31.


Tóthné Lippai Edit
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Szakhatóság (OTH)
3. Szakhatóság (OKTVF)
4. Irattár

(139/2010.)



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
Növény-, Talajvédelmi Igazgatóság
☒ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. engedélyokirat száma: 02.5/1548/4/2010. MgSzhK
- 1.2. növényvédő szer neve: CRITOX füstpatron
- 1.3. engedélyokirat érvényessége: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.
1107 Budapest, Szállás u. 6.
Telefon: 43 20 400
- 1.4. engedélyokirat tulajdonosa: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.
1107 Budapest, Szállás u. 6.
Telefon: 43 20 400
- 1.5. engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: -

2. A növényvédő szer adatai:

- 2.1. növényvédő szer gyártója: Kén Kft. 9475 Répcevis, Devich u.21
- 2.1.1. hatóanyag gyártója: Kén Kft. 9475 Répcevis, Devich u.21
- 2.2. növényvédő szer rendeltetése: rágcsálóirtószer
- 2.3. növényvédő szer formulációja: füstpatron
(szilárd, gyújtórúddal ellátott patron, füstgáz
képzésére alkalmas)
- 2.4. növényvédő szer összetétele:
- 2.4.1. Hatóanyagok/összetevők

<i>összetevő (1)</i>	
<i>név</i>	<i>Kálium nitrát</i>
<i>CAS szám</i>	<i>7757-79-1</i>
<i>részaránya</i>	<i>33 g/kg</i>
<i>összetevő (2)</i>	
<i>név</i>	<i>Kén</i>
<i>CAS szám</i>	<i>7704-34-9</i>
<i>részaránya</i>	<i>30 g/kg</i>
<i>összetevő (3)</i>	
<i>név</i>	<i>faszénpor</i>
<i>részaránya</i>	<i>30 g/kg</i>
<i>összetevő (4)</i>	
<i>név</i>	<i>fűrészpor</i>
<i>részaránya</i>	<i>7 g/kg</i>

3. Az előírt minőségi követelmények:

3.1. hatóanyag tartalom

3.1.1.	Kálium nitrát	33 ± 10 % (m/m)
	Kén	30 ± 10 % (m/m)

4.A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	Kezelések maximális száma	Két kezelés közti min. időtartam (nap)	A kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége (patron/járat)	Az utolsó kezelési fenostádium
Őszi kalászos gabonák (Őszi árpa, őszi búza, tritikálé)	hőrcsög	Nem szabályozott	0	1	Nem szabályozott
Lucerna	hőrcsög	Nem szabályozott	0	1	Nem szabályozott
Rét, legelő	hőrcsög	Nem szabályozott	0	1	Nem szabályozott
Mezőgazdaságilag nem művelt terület	hőrcsög	Nem szabályozott	0	1	Nem szabályozott

Előírt növényvédelmi technológia:

Közönséges hörcsög esetében kotorekonként 1 db patron behelyezése szükséges. A gyújtórúd meggyújtása után a patron az égő gyújtórúddal lefelé, gyorsan és mélyen a hörcsög járatába kell helyezni, majd földdel úgy lezárni, hogy az anyag elégésével keletkező gáz ne távozhasson a járatból. A felhasználás helyén a gyújtórúd meggyújtásakor és a patron lyukba helyezésekor a szél irányának hátat fordítva kell állni, illetve a szél irányában úgy kell elhelyezkedni, hogy a füst belélegzése, szembe jutása elkerülhető legyen. **A fel nem használt patronokat a munkahelyen hagyni, elszórni tilos!**

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

5. A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:

5.1. veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok:

Xi



irritatív

F



tűzveszélyes

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke
(patkányon):

>2000 mg/kg

Vízi szervezetekre való veszélyesség:

nem jelölésköteles.

Méhekre való veszélyesség:

nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás:

nem értelmezhető

R-mondatok:

R 11 Tűzveszélyes

R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

S-mondatok:

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó

S Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

36/37/39

S 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni

S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/
Biztonsági adatlap

különleges S-mondatok:

- SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!
- Spo 2** Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!
A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **5m** távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
- SPe 3** A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől **5m** távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
- Spo 3** A növényvédő szer meggyújtása után óvakodjon a keletkező füst belélegzésétől, és azonnal hagyja el a kezelt területet!”

5.2. Várakozási idők:

- a) Munkaegészségügyi várakozási idő: **0** nap
- b) Élelmezés-egészségügyivárakozási idő: rendeltetésszerű felhasználás esetén nem szükséges

5.3. munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.3.1. egyéni védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak:

A füstpatronnak a felhasználás helyén a kartondobozból kivételekor, a kanóc meggyújtáskor, majd a patronnak a rágszáló járatba helyezésekor: mechanikai hatások ellen „F” védelmi fokozatú védőszemüveg vagy arcvédő; mechanikai veszélyek ellen 2. védelmi osztályú, hő- és lánghatással szemben „A” védelmi fokozatú védőkesztyű.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (lásd: **szénmonoxid illetve kéndioxid mérgezés**) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

5.3.2. elsősegélynyújtás, terápia: tüneti megfigyelő kezelés

5.3.3. ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

5.4. egyéb környezetvédelmi előírások: -

6. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:

5 db Critox füstpatron / papírdobozban, 50 doboz / kartondoboz

7. A növényvédő szer eltarthatósága: Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **2év.**

8. Forgalmazási kategória:

III.

Budapest, 2010. május „ 31. „,

Tóthné Lippai Edit
igazgató

P.H.