



n é b i h

Termőföldtől az asztalig

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942
E-mail: nti@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

Ügyintéző: Szabó Yvonne
Határozatszám: 04.2/1178-3/2016

Oldalak száma: 6

Melléklet: Forgalomba hozatali és felhasználási engedély (5 oldal)

Tárgy: Elastiq Ultra permetezőszer segédanyag forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság) **Arysta LifeScience Registrations Great Britain Ltd.** (198 Golden Hillock Road, Birmingham B11 2PN, Egyesült Királyság) ügyfélnek az **Elastiq Ultra permetezőszer segédanyag** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában benyújtott kérelmére meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t :

Az engedélyező hatóság az **Elastiq Ultra permetezőszer segédanyag** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló **04.2/1541-3/2014 NÉBIH** számú határozatot – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – módosítja.

I. Az engedélyokirat 1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai:

- | | |
|--|--|
| 1.1. Engedélyokirat száma: | 04.2/1541-3/2014 NÉBIH |
| 1.2. A készítmény neve: | Elastiq Ultra |
| 1.3. Engedélyokirat érvényessége: | 2024. augusztus 8. |
| 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: | Arysta LifeScience Registrations Great Britain Ltd. 198 Golden Hillock Road, Birmingham B11 2PN, Egyesült Királyság |
| 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: | Arysta LifeScience Magyarország Kft. 1036 Budapest Lajos u. 66. |

II. Az engedélyokirat 2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

2. A készítmény adatai:

- | | |
|--|--|
| 2.1. A készítmény gyártója: | De Sangosse Ltd. Hillside Mill, Quarry Lane, Swaffham Bulbeck, Cambridge CB5 0LU, Egyesült Királyság |
| 2.2. A készítmény rendeltetése: | permetezőszer segédanyag (kipergésgátló, elsodródásgátló) (növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi hatású termék) |
| 2.3. A készítmény formulációja: | emulzióképző koncentrátum (EC) |

2.4. Készítmény összetétele:**2.4.1. Összetevő:**

| | |
|------------------------------|---|
| Kémiai név: | karboxilált sztirol 1,3 butadién |
| CAS szám: | 25085-39-6 |
| tiszta összetevő részaránya: | 456 g/l |

2.4.2. Összetevő:

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Kémiai név: | alkohol alkoxilát |
| CAS szám: | 68439-45-2 |
| tiszta összetevő részaránya: | 71 g/l |

III. Az engedélyokirat 3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

3. Minőségi követelmények:**3.1. Összetevők:**

| | |
|---|----------------------|
| karboxilált sztirol 1,3 butadién | 44,87 % (m/m) |
| alkohol alkoxilát | 7 % (m/m) |

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:

(tájékoztató jellegű adatok)

megjelenés: zöld színű, fluoreszkáló, opálos, sűrűn folyó folyadék
 pH (0,1 %-os oldat): 7,75
 sűrűség (20°C): 1,0023 g/cm³
 felületi feszültség (20°C, 0,1 %-os oldat): 5,33 10⁻³ N/m
 dinamikai viszkozitás (20°C): 269,4 m Pa s

IV. Az engedélyokirat 4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

4. Felhasználására vonatkozó előírások:

| Kultúra | Az alkalmazás célja | Dózis (l/ha) | Permetlé (l/ha) | Az utolsó kezelés fenostádiuma |
|------------------------|-------------------------------|--------------|--|--|
| őszi káposztarepce | pergési veszteség csökkentése | 0,5-1,0 | 300-500 60-80 (légi) | a várható betakarítás előtt 7 nappal (becősárgulás –érés BBCH 80-83) |
| borsó | pergési veszteség csökkentése | 0,5-1,0 | 300-500 60-80 (légi) | a várható betakarítás előtt 7 nappal (50 %-osérés BBCH 85) |
| szója | pergési veszteség csökkentése | 0,5-1,0 | 300-500 60-80 (légi) | a várható betakarítás előtt 7 nappal (érésű főszakasz BBCH 85) |
| napraforgó | pergési veszteség csökkentése | 1,0-1,5 | 400-500 60-80 (légi) | a várható betakarítás előtt 7 nappal (citromérés BBCH 85) |
| mezőgazdasági kultúrák | elsodródás csökkentése | 0,35-0,5 | a gombaölő, rovarölő, atkaölő és gyomirtó szer engedély- okirata szerint | gombaölő, rovarölő, atkaölő és gyomirtó szer engedélyokirata szerint |

Előírt növényvédelmi technológia:

Valamennyi kultúrában az *ElastiqUltra permetezőszer segédanyag* egy vegetációs időben csak egy alkalommal használható!

A készítmény a becőtermésekre, kaszattermésekre, hüvelytermésekre ragadva megakadályozza azok felnyílását és a magok kipergését, ezért különösen alkalmas - a várhatóan elhúzódó betakarítás esetén - a magok kipergéséből származó termésveszteség csökkentésére.

Önmagában való kijuttatása kizárólag gyommentes kultúrában javasolható!

Állományszárításra engedélyezett készítményekkel egy menetben is kijuttatható a pergési veszteség csökkentése céljából.

A permetező szer 0,35-0,5 l/ha dózisban csökkenti a permetlé elsodródását.

Őszi káposztarepcében és **mustárban** a készítményt önmagában a becősárgulás idején a várható betakarítás előtt 3-4 héttel kell kijuttatni, amikor a becők 30 %-a már érett. Állományszárító készítményekkel kombinációban a szemek 20-30 %-os nedvességtartalmánál, a várható betakarítás előtt 7-14 nappal kell kijuttatni. Önmagában kijuttatva 0,5-1,0 l/ha dózisban, illetve állományszárító készítményekkel kombinációban 0,5-0,8 l/ha dózisban kell felhasználni a pergési veszteség csökkentése céljából, illetve elsodródás gátlására 0,35-0,5 l/ha dózisban kell felhasználni.

Napraforgóban a készítményt önmagában a kaszatok 35-40 %-os nedvességtartalmánál, a várható betakarítás előtt 3-4 héttel, állományszárító készítményekkel kombinációban a kaszatok 25-30 %-os nedvességtartalmánál, a várható betakarítás előtt 7-14 nappal kell kijuttatni. Önmagában 1,0-1,5 l/ha, kombinációban 1,0 l/ha dózisban kell kijuttatni a pergési veszteség csökkentésére. Elsodródás gátlására 0,35-0,5 l/ha dózisban alkalmazható a készítmény.

Szójában, borsóban a készítményt önmagában a magok 30-35 %-os nedvességtartalmánál a várható betakarítás előtt 3-4 héttel javasolt kijuttatni, állományszárító készítményekkel kombinációban a magok 20-30 %-os nedvességtartalmánál, a várható betakarítás előtt 7-14 nappal kell kijuttatni földi géppel, vagy légi úton. A készítmény kijuttatható önmagában, és állományszárító készítményekkel kombinációban. Önmagában 0,5-1,0 l/ha dózisban, kombinációban 0,5-0,8 l/ha, illetve elsodródás gátlására 0,35-0,5 l/ha dózisban kell alkalmazni.

Egyéb **mezőgazdasági kultúrákban** az elsodródás csökkentésére 0,35-0,5 l/ha adagban gombaölő, rovarölő, atkaölő és gyomirtó szerhez adagolva juttatható ki.

A permetlé készítésénél a vízzel félig feltöltött tartályba először a növényvédő szert kell bekeverni, majd ezt követően a fennmaradó vízmennyiséget betölteni. Legvégül az adalékanyagot kell a tartályba önteni, folyamatos keverés mellett. A permetezés folyamán a permetlé folyamatos keverését szükséges biztosítani.

Nem javasolt a felhasznált növényvédő szer dózisának a csökkentése.

Légi kijuttatás: Légi úton történő kijuttatásnál 60-80 l/ha permetlével kell kijuttatni.

Az Elastiq Ultra készítmény hidastraktorral és légi úton történő kijuttatása csak *elsodródásgátló szórófej* alkalmazásával, közepes, vagy közepesnél nagyobb cseppmérettel (> 200 mikrométer) történhet.

V. Az engedélyokirat 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

A készítmény biztonságos felhasználásának érdekében az egyidejűleg alkalmazott növényvédő szerre vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni!

5.1. Veszélyességi besorolás:

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:

| | |
|--|----------------------------|
| A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon): | > 2000 mg/ttkg |
| Vízi szervezetekre való veszélyesség: | nem jelölésköteles |
| Méhveszélyesség: | nem jelölésköteles |
| <i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i> | <i>nem jelölésköteles;</i> |
| <i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i> | <i>nem jelölésköteles</i> |
| Tűzveszélyességi besorolás: | nem jelölésköteles |

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS piktogram:



Figyelmeztetés: Veszély

Figyelmeztető mondatok / H-mondatok:

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Különleges S-mondatok:

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!

*címken nem feltüntetendő adat

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **20 m** (hidastraktorral végzett és légi kezelés esetén **40 m**) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági öveget!
A nem cél-növények és a nem cél ízeltlábúak védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől a légi kezelés esetén **20 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági öveget!

5.2. Várakozási idők:

5.2.1. *Munkaegészségügyi várakozási idő:* 0 nap

5.2.2. *Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:* előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.3.1. *Egyéni védőfelszerelés:*

5.3.1.1. *Előkészítőknak:* védőkesztyű, védőruha, szem- /arcvédő

5.3.1.2. *Kijuttatóknak:* védőkesztyű, védőruha, szem- /arcvédő

Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani

5.3.2. *Elsősegélynyújtás:*

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.

A beszennyeződött ruhát, lábbelit azonnal le kell vetni.

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

5.4. Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Az engedély módosítási eljárás díja 80.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. A megváltozott terméknevet be kell nyújtani az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a **Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól** a határozatot hozó **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal** elleni kereset indításával.

A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2016. szeptember 15.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából:


Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képvisellete
2. Irattár

(229/2016)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: nti@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma:** 04.2/1541-3/2014 NÉBIH
- 1.2. A készítmény neve:** Elastiq Ultra
- 1.3. Engedélyokirat érvényessége:** 2024. augusztus 8.
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa:** Arysta LifeScience Registrations Great Britain Ltd.
198 Golden Hillock Road, Birmingham B11 2PN,
Egyesült Királyság
- 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:** Arysta LifeScience Magyarország Kft.
1036 Budapest Lajos u. 66.

2. A készítmény adatai:

- 2.1. A készítmény gyártója:** De Sangosse Ltd.
Hillside Mill, Quarry Lane, Swaffham Bulbeck,
Cambridge CB5 0LU, Egyesült Királyság
- 2.2. A készítmény rendeltetése:** permetezőszer segédanyag
(kipergésgátló, elsodródásgátló)
(növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi hatású termék)
- 2.3. A készítmény formulációja:** emulzióképző koncentrátum (EC)
- 2.4. Készítmény összetétele:**
- 2.4.1. Összetevő:**
- Kémiai név:* karboxilált sztirol 1,3 butadién
- CAS szám:* 25085-39-6
- tiszta összetevő részaránya:* 456 g/l
- 2.4.2. Összetevő:**
- Kémiai név:* alkohol alkoxilát
- CAS szám:* 68439-45-2
- tiszta összetevő részaránya:* 71 g/l
- 3. Minőségi követelmények:**
- 3.1. Összetevők:**
- karboxilált sztirol 1,3 butadién 44,87 % (m/m)
- alkohol alkoxilát 7 % (m/m)

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:

(tájékoztató jellegű adatok)

megjelenés: zöld színű, fluoreszkáló, opálos, sűrűn folyó folyadék

pH (0,1 %-os oldat): 7,75

sűrűség (20°C): 1,0023 g/cm³felületi feszültség (20°C, 0,1 %-os oldat): 5,33 10⁻³ N/m

dinamikai viszkozitás (20°C): 269,4 m Pa s

4. Felhasználására vonatkozó előírások:

| Kultúra | Az alkalmazás célja | Dózis (l/ha) | Permetlé (l/ha) | Az utolsó kezelés fenostádiuma |
|------------------------|-------------------------------|--------------|--|--|
| őszi káposztarepce | pergési veszteség csökkentése | 0,5-1,0 | 300-500 60-80 (légi) | a várható betakarítás előtt 7 nappal (becősárgulás –érés BBCH 80-83) |
| borsó | pergési veszteség csökkentése | 0,5-1,0 | 300-500 60-80 (légi) | a várható betakarítás előtt 7 nappal (50 %-osérés BBCH 85) |
| szója | pergési veszteség csökkentése | 0,5-1,0 | 300-500 60-80 (légi) | a várható betakarítás előtt 7 nappal (érésű főszaakasz BBCH 85) |
| napraforgó | pergési veszteség csökkentése | 1,0-1,5 | 400-500 60-80 (légi) | a várható betakarítás előtt 7 nappal (citromérés BBCH 85) |
| mezőgazdasági kultúrák | elsodródás csökkentése | 0,35-0,5 | a gombaölő, rovarölő, atkaölő és gyomirtó szer engedély- okirata szerint | gombaölő, rovarölő, atkaölő és gyomirtó szer engedélyokirata szerint |

Előírt növényvédelmi technológia:

Valamennyi kultúrában az **ElastiqUltra permetezőszert** *segédanyag* egy vegetációs időben csak egy alkalommal használható!

A készítmény a becőtermésekre, kaszattermésekre, hüvelytermésekre ragadva megakadályozza azok felnyílását és a magok kipergését, ezért különösen alkalmas - a várhatóan elhúzódo betakarítás esetén - a magok kipergéséből származó termésveszteség csökkentésére.

Önmagában való kijuttatása kizárólag gyommentes kultúrában javasolható!

Állományszárításra engedélyezett készítményekkel egy menetben is kijuttatható a pergési veszteség csökkentése céljából.

A permetező szer 0,35-0,5 l/ha dózisban csökkenti a permetlé elsodródását.

Őszi káposztarepcebén és **mustárban** a készítményt önmagában a becősárgulás idején a várható betakarítás előtt 3-4 héttel kell kijuttatni, amikor a becők 30 %-a már érett. Állományszárító készítményekkel kombinációban a szemek 20-30 %-os nedvességtartalmánál, a várható betakarítás előtt 7-14 nappal kell kijuttatni. Önmagában kijuttatva 0,5-1,0 l/ha dózisban, illetve állományszárító készítményekkel kombinációban 0,5-0,8 l/ha dózisban kell felhasználni a pergési veszteség csökkentése céljából, illetve elsodródás gátlására 0,35-0,5 l/ha dózisban kell felhasználni.

Napraforgóban a készítményt önmagában a kaszatok 35-40 %-os nedvességtartalmánál, a várható betakarítás előtt 3-4 héttel, állományszárító készítményekkel kombinációban a kaszatok 25-30 %-os

nedvességtartalmánál, a várható betakarítás előtt 7-14 nappal kell kijuttatni. Önmagában 1,0-1,5 l/ha, kombinációban 1,0 l/ha dózisban kell kijuttatni a pergési veszteség csökkentésére. Elsodródás gátlására 0,35-0,5 l/ha dózisban alkalmazható a készítmény.

Szójában, borsóban a készítményt önmagában a magok 30-35 %-os nedvességtartalmánál a várható betakarítás előtt 3-4 héttel javasolt kijuttatni, állományszárító készítményekkel kombinációban a magok 20-30 %-os nedvességtartalmánál, a várható betakarítás előtt 7-14 nappal kell kijuttatni földi géppel, vagy légi úton. A készítmény kijuttatható önmagában, és állományszárító készítményekkel kombinációban. Önmagában 0,5-1,0 l/ha dózisban, kombinációban 0,5-0,8 l/ha, illetve elsodródás gátlására 0,35-0,5 l/ha dózisban kell alkalmazni.

Egyéb **mezőgazdasági kultúrákban** az elsodródás csökkentésére 0,35-0,5 l/ha adagban gombaölő, rovarölő, atkaölő és gyomirtó szerhez adagolva juttatható ki.

A permetlé készítésénél a vízzel félig feltöltött tartályba először a növényvédő szert kell bekeverni, majd ezt követően a fennmaradó vízmennyiséget betölteni. Legvégül az adalékanyagot kell a tartályba önteni, folyamatos keverés mellett. A permetezés folyamán a permetlé folyamatos keverését szükséges biztosítani.

Nem javasolt a felhasznált növényvédő szer dózisának a csökkentése.

Légi kijuttatás: Légi úton történő kijuttatásnál 60-80 l/ha permetlével kell kijuttatni.

Az Elastiq Ultra készítmény hidastraktorral és légi úton történő kijuttatása csak *elsodródásgátló szórófej* alkalmazásával, közepes, vagy közepesnél nagyobb cseppmérettel (> 200 mikrométer) történhet.

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

A készítmény biztonságos felhasználásának érdekében az egyidejűleg alkalmazott növényvédő szerre vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni!

5.1. Veszélyességi besorolás:

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:

| | |
|--|----------------------------|
| A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon): | > 2000 mg/ttkg |
| Vízi szervezetekre való veszélyesség: | nem jelölésköteles |
| Méhveszélyesség: | nem jelölésköteles |
| <i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i> | <i>nem jelölésköteles;</i> |
| <i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i> | <i>nem jelölésköteles</i> |
| Tűzveszélyességi besorolás: | nem jelölésköteles |

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS piktogram:



Figyelmeztetés: Veszély

*címken nem feltüntetendő adat

Figyelmeztető mondatok / H-mondatok:

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Különleges S-mondatok:

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **20 m** (hidastraktorral végzett és légi kezelés esetén **40 m**) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A nem cél-növények és a nem cél ízeltlábúak védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől a légi kezelés esetén **20 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

5.2. Várakozási idők:

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.3.1. Egyéni védőfelszerelés:

5.3.1.1. Előkészítőknak: védőkesztyű, védőruha, szem- /arcvédő

5.3.1.2. Kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, szem- /arcvédő

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani

5.3.2. Elsősegélynyújtás:

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.

A beszennyeződött ruhát, lábbelít azonnal le kell vetni.

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

5.4. Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

6. Kiszereles, csomagolás:

| | |
|--|------------|
| <i>A kiszereles térfogata (liter):</i> | 5 |
| <i>A csomagolószer anyaga:</i> | HDPE kanna |

7. Eltarthatóság:

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő 2 év

8. Forgalmazási kategória: III.

Budapest, 2016. szeptember 15.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából:

Jordán László
igazgató

P.H.