

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a **Syngenta Kft.** (1117 Budapest, Alíz u. 2.) által képviselt **Syngenta AG** (CH-4002 Basel, Svájc) ügyfélnek a **Fusilade Forte gyomirtó permetező** szer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában benyújtott kérelmére meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t:

Az engedélyező hatóság a **Fusilade Forte gyomirtó permetező** szer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 02.5/2465/2/2008. MgSzHK számú határozatot – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint:

m ó d o s í t j a:

I. Az engedélyokirat 1.3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2022. december 31.

Az engedély módosítási eljárás díja 25.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében további jogorvoslatnak helye nincs. Jogszabálysértésre hivatkozással a határozat bírósági felülvizsgálata kérhető, a határozat közlésétől számított harminc napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak kell címezni, de a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyak.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2017. november 30.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából:


Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselete
2. Irattár

(353/2017.)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000

E-mail: nti@nebih.gov.hu; ppp.registration@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

**FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI
ENGEDÉLYOKIRAT**

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma:** 02.5/2465/2/2008. MgSzHK
1.2. Növényvédő szer neve: Fusilade Forte
1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2022. december 31.
1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: Syngenta Crop Protection A. G.
CH-4002 Basel, Svájc
1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: Syngenta Kft.
1117 Budapest, Alíz u. 2.

2. A növényvédő szer adatai:

- 2.1. Növényvédő szer gyártója:** Syngenta Crop Protection A. G. (Svájc)
2.2. Növényvédő szer rendeltetése: gyomirtószer
2.3. Növényvédő szer formulációja: emulzióképző koncentrátum (EC)
2.4. Növényvédő szer összetétele:

2.4.1. hatóanyag ISO név **fluazifop-P-butil**
CAS szám 79241-46-6
IUPAC név butil (R)-2-{4-[5-(trifluorometil)-2-
piridiloxi]phenoxi}propionát
tisztá hatóanyag részaránya **150 g/l**

3. Minőségi követelmények:

- 3.1. Hatóanyag tartalom**
3.1.1. fluazifop-P-butil (HPLC) **15,8 ± 0,9 % (m/m)**
3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok: Meg kell felelnie az EC formuláció FAO követelményeinek.

Tájékoztató jellegű adatok:

Emulzió stabilitás (MT 36,3)

- 0 h kezdeti: teljes
0,5 h „krém”, maximum <2 cm³
24 h ismételt emulzióképzés: teljes
24,5 h „krém” maximum <2 cm³

Habzóképeség (MT 47,2) <60 cm³ (1 perc után)

Tárolási stabilitás

tárolási stabilitás 0°C-on (MT 39,3)

tárolási stabilitás emelt hőfokon (MT 46.3)

fázis szétválás mértéke < 0,3ml

a mért átlag hatóanyag tartalom nem lehet kevesebb, mint a kezdeti hatóanyag tartalom relatív 95%-a és meg kell felelnie az emulzióstabilitási előírásoknak.

4. Felhasználásra vonatkozó előírások:

| Kultúra | Károsító | Kezelések max. száma | A kezelés időpontja | A kijuttatáshoz szükséges | |
|--|--|----------------------|---|---------------------------|------------------------|
| | | | | szer (l/ha) | víz (l/ha) mennyisége |
| napraforgó, őszi káposztarepce | Magról kelő egyszikű gyomok, fenyércirok, tarackbúza | 1 | Kizárólag a kultúrnövény virágzása előtt | 0,8-2,5 | 250-300 |
| őszi káposztarepce | Gabona árva kelés | 1 | Kizárólag a kultúrnövény virágzása előtt | 0,4-0,6 | 250-300 |
| cukorrépa, lucerna, lóhere, vöröshagyma*, fokhagyma, mogyoróhagyma, mák | Magról kelő egyszikű gyomok, fenyércirok, tarackbúza | 1 | gyomfejltséghez igazítva | 0,8-2,5 | 250-300 |
| száraz borsó, száraz bab | Magról kelő egyszikű gyomok | 1 | Kizárólag a kultúrnövény virágzása előtt | 0,8-1,5 | 250-300 |
| burgonya | Magról kelő egyszikű gyomok | 1 | Kizárólag a kultúrnövény virágzása előtt | 0,8-1,5 | 250-300 |
| alma, körte, kajszli, őszibarack, cseresznye, meggy, szilva, szőlő (bor, csemege) sorkezelés | Magról kelő és élő egyszikű gyomok | 1 | gyomfejltséghez igazítva | 0,8-2,5 | 250-300 |
| erdészet | Siska nádtippán felszaporodásának megakadályozására | 1 | gyomfejltséghez igazítva | 1,5-2,0 | 250-300 Légi: 50-70 |

***új hagymában nem használható**

Előírt növényvédelmi technológia:

A készítményt a magról kelő egyszikű gyomnövények 3-5 leveles fenológiai állapotában kell kijuttatni, 0,8-1,2 l/ha dózisban. Élő egyszikűek közül a rizómás fenyér-cirok ellen. 1,8-2,0 l/ha, tarackbúza ellen 2,5 l/ha dózisban kell alkalmazni a gyomnövények intenzív növekedési szakaszában, azok 20-30 cm-es fejlettségekor. Őszi káposztarepceben a gabona árva kelés 3-5 cm-es fejlettségéig kell kipermetezni a készítményt, 0,4-0,6 l/ha dózisban. Napraforgó, repce, burgonya, száraz borsó és száraz bab kultúrákban kizárólag virágzás előtt alkalmazható.

Szőlő és gyümölcs ültetvényekben kizárólag sorkezelésre használható.

Kizárólag foltkezelésre csillagpázsit, siskanádtippan és nád ellen 2,6-2,8 l/ha dózisban használható.
Erdészetben felszaporodó siska nádtippan (*Calamagrostis epigeios*) növekedésének gátlására 1,5-2,0 l/ha adagban, tavasszal, a gyomnövény intenzív növekedési szakaszában kell kijuttatni a készítményt.

Légi kijuttatás: **Kizárólag erdészetben**, kizárólag a természetes felújítású, legalább 3 ha kiterjedésű, nehezen megközelíthető, rossz terepviszonyú területeken lehetséges, abban az esetben, ha a földi kijuttatás nem megoldható. **Helikopterrel történő kijuttatás esetén a permetléhez cseppnehezítő adalék hozzáadása kötelező.** Lémennyiség: 50-70 l/ha.

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

5.1. Veszélyességi besorolás:

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:

| | |
|--|----------------------------|
| A készítmény p.o. LD ₅₀ értéke (patkányon): | >2000 mg/kg |
| Vízi szervezetekre való veszélyesség: | közepesen veszélyes |
| Méhveszélyesség: | nem jelölésköteles |
| Tűzveszélyességi besorolás: | nem jelölésköteles |

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS Piktogram



Figyelmeztetés:

Figyelem

Figyelmeztető mondatok (H-mondat):

| | |
|--------------|--|
| H361d | Feltehetően károsítja a születendő gyermeket |
| H317 | Allergiás bőrreakciót válthat ki |
| H411 | Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz |

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat):

| | |
|------------------|--|
| P102 | Gyermekektől elzárva tartandó. |
| P202 | Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette. |
| P280 | Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. |
| P302+P352 | HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. |
| P308+P313 | Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni. |
| P391 | A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. |
| P501 | A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges. |

Kiegészítő veszélyességi információ:

| | |
|---------------|---|
| EUH401 | Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait. |
|---------------|---|

5.2. Különleges S-mondatok:

- SP1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
- SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **5 m**, légi kezelés esetén **20 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
A légi kezelés esetén a nem cél szervezetek védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől **20 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
- SPo 2** Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

5.4. Várakozási idők

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

| kultúra | várakozási idő (nap) |
|--|-----------------------------|
| napraforgó | 90 |
| őszi káposztarepce | 90 |
| cukorrépa | 56 |
| lucerna, lóhere | 56 |
| száraz borsó, száraz bab | 90 |
| burgonya | 56 |
| vöröshagyma, fokhagyma, | 56 |
| mák | 90 |
| alma, körte, kajszi, őszibarack, cseresznye, meggy, szilva | 56 |
| szőlő (bor, csemege) | 56 |

5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.5.1. Egyéni védőfelszerelés

Előkészítőknak és kijuttatóknak: növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

5.5.2. Elsősegélynyújtás: *Bőrrel való érintkezés* esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. *Szembe jutás* esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés* esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

6. Kiszерelés, csomagolás:

6.1. Kiszерelés térfogata/tömege: 1 l; 5 l

6.2. Csomagolószer anyaga: műanyag flakon/kanna

7. Eltarthatósági idő: fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: **3 év**

8. Forgalmazási kategória: **II.**

Budapest, 2017. november 30.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából:

Jordán László
igazgató

P.H.