



FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM
Növény- és Talajvédelmi Főosztály

Szám: 15680/2003.
Előadó: Andrásfalvy P.
Dr. Princzinger G.

Tárgy: **JUWEL TT**
gombaölő permetezőszerszer forgalomba
hozatali és felhasználási engedélye

BASF Hungaria Kft.
1034 Budapest, Seregély u. 1-5.

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 11.§ (1) bekezdése, illetve a 6/2001. (I.16.) FVM rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az **Juwel TT** gombaölő permetezőszerszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbi feltételekkel adom ki:

1. Gyártó vállalat: BASF AG., Németország.

Az engedély tulajdonosa: u.a.

Hazai képviselő: BASF Hungaria Kft., Budapest.

2. A szer faja: 83 g/l epoxikonazol = (2RS,3SR)-1-[3-(2-klór-fenil)-2,3-epoxi-2-(4-fluor-fenil)-propil]-1H-1,2,4-triazol, 83 g/l krezoxim-metil = metil-(E)-2-metoxi-imino-2-[2-(o-toliloxi-metil)-fenil]-acetát és 317 g/l fenpropimorf = 4-/3-(4-(1,1-dimetil-etil)-fenil)-2-metil-propil-2,6-cisz-dimetilmorfolin hatóanyagokat tartalmazó, folyékony gombaölő permetezőszerszer.

3. Előírt minőségi feltételek:

epoxikonazol tartalom (HPLC):	8,0 ± 0,5 % (m/m)
CAS szám: 106325-08-0	
krezoxim-metil tartalom (HPLC):	8,0 ± 0,5 % (m/m)
CAS szám: 143390-89-0	
fenpropimorf tartalom (HPLC):	30 ± 1,5% (m/m)
CAS szám: 675641-91-4	
szuszpenzióstabilitás (0,5 % konc.-ban, 30 perc után):	100 %

4. Felhasználható:

kultúra	károsító	a kijuttatáshoz szükséges szer víz mennyiség (l/ha)	
búza (őszi), árpa (őszi, tavaszi)	lisztharmat, rozsdabetegségek, pirenofórás és szeptóriás betegségek, kalászfuzáriózis	1,2-1,5	250-300

5. Méregjelzés, veszélyesség, várakozási idők:

Gyenge méreg. Veszélyjel: Xn (ártalmas).
Vízi szervezetekre közepesen veszélyes. A felszíni vizektől mért biztonsági távolság 50 méter, illetve az egyéb jogszabályban meghatározottak szerint.
Méhekre nem veszélyes.
Közegészségügyi szempontból veszélyes.
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, megengedett hatóanyag maradék:

kultúra	várakozási idő (nap)	megengedett maradék (mg/kg)		
		epoxikonazol	krezoxim-metil	fenpropimorf
kalászosok (szem)	35	0,1	0,05	0,05
kalászosok (szalma)	35	2,0	5,0	0,5

Tilos a szert, fel nem használt maradékát, csomagoló burkolatát folyókba, vízfolyásokba, tározókba, állóvizekbe juttatni.

6. Munkaegészségügyi óvrendszabályok: egyéni védőfelszerelés *előkészítőknak*: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, FFA1P3SL szelepes szűrő félálarc, védőlábbeli; *kijuttatóknak*: védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd hely-színi elsősegélynyújtás után *lásd: általános eljárás/* orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés, specifikus antidótuma nincs.
Jelzések: S 2, S 13, S 20/21, S 24, S 36/37/39, S 46.

7. Tűzveszélyességi besorolás: Nem tűzveszélyes (E).

8. Forgalmazási kategória: II.

9. Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.

10. Az engedély érvényessége: 2006. június 2.

Mellékletek

1. Javasolt növényvédelmi technológia:

A készítményt *őszi és tavaszi kalászosokban* vegetációnként maximum két alkalommal célszerű használni. Az első védekezést a szárbaindulás idején, a másodikat a kalászhányás végén, virágzás kezdetén célszerű végrehajtani. Erős fertőzési veszély esetén az 1,5 l/ha dózis használata javasolt.

2. Légi kijuttatás: -

3. Tájékoztató adatok:

- patkányon p.o. LD₅₀: > 2000 mg/kg
- enyhén szemirritatív hatású készítmény
- R 38, R 40.

Budapest, 2003. június 2.

Dr. Eke István s.k.
főosztályvezető

A kiadmány hitelélül:

Derzsi Anikó
/Derzsi Anikó/

