



n é b i h

Termőföldtől az asztalig

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi

Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942

E-mail: nti@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

Ügyintéző: Szabó Yvonne

Határozatszám: 04.2/3432-1/2015

Oldalak száma: 7

Melléklet: Forgalomba hozatali és felhasználási engedély (6 oldal); Nyilvántartás a Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs makroszervezet behozataláról (2 oldal); Nyilvántartás a Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs makroszervezet felhasználásáról (2 oldal)

Tárgy: Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs makroszervezet

forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: Engedélyező hatóság) a **FLORATOM-KER Szövetkezet** (6728 Szeged, Külterület 35.) ügyfélnek a **Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs makroszervezet** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása tárgyában meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T – o t :

Az engedélyező hatóság a **Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs makroszervezet** forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbiak szerint engedélyezi:

1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma:** 04.2/3432-1/2015 NÉBIH
1.2. A készítmény neve: Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs
1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2025. augusztus 5.
1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: FLORATOM-KER Szövetkezet
(6728 Szeged, Külterület 35.)

2. A készítmény adatai:

- 2.1. A készítmény gyártója:** Koppert Biological Systems B. V.
(Veilingweg 17, 2651 BE Berkel en Rodenrijs, Hollandia)
2.2. A készítmény rendeltetése: makroszervezet
2.3. A készítmény formulációja: élő állat

3. Az előírt minőségi követelmények:

3.1. Aktív élő szervezet tartalom:

A termék kereskedelmi megnevezése	Az élő szervezet tudományos megnevezése
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs EN-STRIP	<i>Encarsia formosa</i>
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs ERCAL	<i>Eretmocerus eremicus</i>
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs TRICHO-STRIP	<i>Trichogramma brassicae</i>
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs APHIPAR	<i>Aphidius colemani</i>
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs ERVIPAR	<i>Aphidius ervi</i>
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs APHILIN	<i>Aphelinus abdominalis</i>
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs MIGLYPHUS	<i>Diglyphus isaea</i>
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs MINUSA	<i>Dacnusa sibirica</i>
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs PLANOPAR	<i>Coccidoxenoides perminutus</i>

4. A készítmény összetétele és a felhasználására vonatkozó előírások:

A termék kereskedelmi megnevezése	Kártevő (célszervezet)	Kultúra	Alkalmazás száma	Felhasználás módja	Dózis (egyed/m ²)
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs EN-STRIP	üvegházi molytetű	hajtattott-paprika, paradicsom, tojásgyümölcs, uborka, dísznövények	3-5	kartonlap növényre akasztása	1,5-9
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs ERCAL	üvegházi molytetű, dohány-molytetű	hajtattott- paprika, paradicsom, tojásgyümölcs, uborka, sárgadinnye, dísznövények	3-5		1,5-9
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs TRICHO-STRIP	lepkefajok	hajtattott- paprika, paradicsom, tojásgyümölcs	5-8		5-20
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs APHIPAR	levéltetvek	hajtattott- paprika, paradicsom, tojásgyümölcs, uborka, sárgadinnye, dísznövények	3-6	növényre szórás	0,25-2
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs ERVIPAR			3-5		0,15-0,5
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs APHILIN					0,1-4
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs MIGLYPHUS	aknázólegyek (<i>Liriomyza</i> spp.)	hajtattott- paradicsom, tojásgyümölcs, dísznövények	3-5	palackból kiengedés	0,1-0,25
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs MINUSA					0,25
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs PLANOPAR	citrom-pajzstetű	Citrusfélék, dísznövények	3-5	lombozat alá szórás	5-10

Előírt növényvédelmi technológia:

A betelepítést az első kártevők megjelenésekor kell megkezdeni és a fertőzés mértékétől függően kell ismételni.

A fűrészszek egyes rovarölő szerekre nagyon érzékenyek, ezért a várakozási idők lejáratát után lehet őket telepíteni.

A fűrészszeket a termesztőberendezésben tűző naptól és csepegő víztől védve, hangyák jelenléte esetén, azok bejutását kizáró módon, fizikai zavarástól védett környezetben kell elhelyezni.

A **Koppert-Flora ragadozó fűrészszek EN-STRIP, Koppert-Flora ragadozó fűrészszek ERCAL, Koppert-Flora ragadozó fűrészszek TRICHO-STRIP** alkalmazásakor a celofán burkolat feltétele után a kartonokat a perforáció mentén el kell választani egymástól. A növényekre, a csúcsuk alatt kb. 40 cm-re, a közvetlen napfénytől védett oldalra akasztjuk. A betelepítést reggeli órákban vagy alkonyatkor kell elvégezni.

Az **Koppert-Flora ragadozó fűrészszek APHIPAR, Koppert-Flora ragadozó fűrészszek ERVIPAR, Koppert-Flora ragadozó fűrészszek APHILIN** esetében a palackot vízszintesen forgatva alaposan össze kell rázni, majd a csavarkupakot el kell távolítani. A rovarokat vékony rétegben a kőzetgyapot hasábokra vagy az alsó levelekre szórjuk. A kijuttatott anyagot legalább 3 napon át ott kell hagyni. A betelepítést reggeli órákban vagy alkonyatkor kell elvégezni.

A **Koppert-Flora ragadozó fűrészszek MIGLYPHUS, Koppert-Flora ragadozó fűrészszek MINUSA** esetében a palackot a termesztő berendezésben le kell fektetni és meg kell várni amíg, felveszi a környezet hőmérsékletét. A palack nyitásakor kézben tartva kell végighaladni vele a fertőzött területen, amíg az imágók mind ki nem repülnek. A betelepítést reggeli órákban vagy alkonyatkor kell elvégezni.

A **Koppert-Flora ragadozó fűrészszek PLANOPAR** esetében a palackot vízszintesen forgatva alaposan össze kell rázni a tartalmát, majd a csavarkupakot eltávolítva az anyagot vékony rétegben egy száraz helyre, a lombzat alá kell szórni. A kijuttatott anyagot legalább 10 napon át ott kell hagyni. A betelepítést reggeli órákban vagy alkonyatkor kell elvégezni.

5. A készítmény emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:

5.1. Veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok

Veszélyjel:	Nem jelölésköteles.
A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	Nem értelmezhető.
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	Nem jelölésköteles.
Méhveszélyesség:	Nem jelölésköteles.
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	<i>Nem jelölésköteles.</i>
<i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>	<i>Nem jelölésköteles.</i>
Tűzveszélyességi besorolás:	Nem jelölésköteles.

* Címkén nem feltüntetendő adat²⁵⁰

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján

R-mondatok: Nem jelölésköteles.

S-mondatok:

- | | |
|-------------|---|
| S 2 | Gyermekek kezébe nem kerülhet |
| S 13 | Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó |

5.1.3. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS piktogram: -

Figyelmeztetés: -

Figyelmeztető mondatok / H-mondatok: -

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:

- | | |
|-------------|--|
| P102 | Gyermekektől elzárva tartandó. |
| P270 | A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. |

Kiegészítő veszélyességi információ:

- | | |
|---------------|---|
| EUH401 | Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait. |
|---------------|---|

Különleges S-mondatok: Nem jelölésköteles.

5.2. Várakozási idők

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Előírása nem szükséges.

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.3.1. Személyi védőfelszerelés: Nem jelölésköteles.

5.3.2. Elsősegélynyújtás, terápia: Nem jelölésköteles.

5.4. Egyéb környezetvédelmi előírások: *

Az ügyfél megkapta a *Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény* szerinti behozatali engedélyt az Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségtől (továbbiakban: OKTVF) a rendelkező részben felsorolt fajokra. Az ügyfél köteles az OKTVF 14/3924-6/2014. iktatószámú határozatának előírásait betartani.

Az engedélyesnek nyilvántartási kötelezettsége van. A nyilvántartási kötelezettség az engedélyokirat 2. és 3. számú mellékletek kitöltésével teljesíthető. Az engedélyes köteles minden év január 31-ig elküldeni az előző évi nyilvántartásait az OKTVF és az engedélyező hatóság részére.

6. A készítmény kiszerezése, csomagolása:

<i>A termék kereskedelmi megnevezése</i>	<i>Aktív élő szervezet formája</i>	<i>A termék kiszerezési egységei (megengedett eltérés ± 5%)</i>	<i>A csomagolás anyaga</i>	
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs EN-STRIP	parazitált lisztecsekebáb	1500 egyedszámú (30 db parazitált lisztecsekebáb/kártya x 50 db kártya)	kártyák karton-dobozban	
		7500 egyedszámú (5x1500 db-os kiszerezés) (30 db parazitált lisztecsekebáb/kártya x 50 db kártya)		
		3000 egyedszámú (60 db parazitált lisztecsekebáb/kártya x 50 db kártya)		
		15000 egyedszámú (60 db parazitált lisztecsekebáb/kártya x 50 db kártya)		
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs ERCAL	parazitált levéltetű-múmia	3000 egyedszámú (60 db parazitált lisztecsekebáb/kártya x 50 db kártya)		
		15000 egyedszámú (60 db parazitált lisztecsekebáb/kártya x 50 db kártya)		
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs TRICHO-STRIP	parazitált lepketojás	15000 egyedszámú (60 db parazitált lepketojás /kártya x 50 db kártya)		
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs APHIPAR	parazitált levéltetű-múmia	500 egyedszámú		PE palack
		5000 egyedszámú		
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs ERVIPAR	parazitált levéltetű-múmia	250 egyedszámú		
		500 egyedszámú		
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs APHILIN	parazitált levéltetű-múmia	250 egyedszámú		
		500 egyedszámú		
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs MIGLYPHUS	imágó	250 egyedszámú		
		500 egyedszámú		
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs MINUSA	imágó	250 egyedszámú		
		500 egyedszámú		
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs PLANOPAR	báb	5000 egyedszámú		

7. A készítmény eltarthatósága:

Eredeti zárt csomagolásban, napfénytől védett, száraz helyen a táblázatban feltüntetett tárolási hőmérsékleten, a gyártótól való kiszállítást követően legfeljebb **3 nap**.

<i>A termék kereskedelmi megnevezése</i>	<i>Tárolási hőmérséklet (°C)</i>
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs EN-STRIP	8-10
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs ERCAL	
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs APHIPAR	
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs ERVIPAR	
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs APHILIN	
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs MINUSA	
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs MIGLYPHUS	10-15
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs TRICHO-STRIP	15-20
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs PLANOPAR	

8. Forgalmazási kategória: III.

A készítmény csak az engedélyokirat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg alapján elkészített címkével kerülhet forgalomba.

Az engedélyezési eljárás díja 100 000 Ft, amit az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a **Fővárosi Törvényszéktől** a határozatot hozó **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal** elleni kereset indításával.

A keresetlevelet (3 példányban) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál, a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2015. augusztus 5.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából:


Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél.
2. Irattár.

(31/2015.)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: nti@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma: **04.2/3432-1/2015 NÉBIH**
- 1.2. A készítmény neve: **Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs**
- 1.3. Engedélyokirat érvényessége: **2025. augusztus 5.**
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: **FLORATOM-KER Szövetkezet**
(6728 Szeged, Külterület 35.)

2. A készítmény adatai:

- 2.1. A készítmény gyártója: **Koppert Biological Systems B. V.**
(Veilingweg 17, 2651 BE Berkel en Rodenrijs, Hollandia)
- 2.2. A készítmény rendeltetése: **makroszervezet**
- 2.3. A készítmény formulációja: **élő állat**

3. Az előírt minőségi követelmények:

3.1. Aktív élő szervezet tartalom:

A termék kereskedelmi megnevezése	Az élő szervezet tudományos megnevezése
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs EN-STRIP	<i>Encarsia formosa</i>
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs ERCAL	<i>Eretmocerus eremicus</i>
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs TRICHO-STRIP	<i>Trichogramma brassicae</i>
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs APHIPAR	<i>Aphidius colemani</i>
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs ERVIPAR	<i>Aphidius ervi</i>
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs APHILIN	<i>Aphelinus abdominalis</i>
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs MIGLYPHUS	<i>Diglyphus isaea</i>
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs MINUSA	<i>Dacnusa sibirica</i>
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs PLANOPAR	<i>Coccidoxenoides perminutus</i>

4. A készítmény összetétele és a felhasználására vonatkozó előírások:

A termék kereskedelmi megnevezése	Kártevő (célszervezet)	Kultúra	Alkalmazás száma	Felhasználás módja	Dózis (egyed/m ²)
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs EN-STRIP	üvegházi molytetű	hajtattott-paprika, paradicsom, tojásgyümölcs, uborka, dísznövények	3-5	kartonlap növényre akasztása	1,5-9
KOPPERT® ERCAL	üvegházi molytetű, dohány-molytetű	hajtattott- paprika, paradicsom, tojásgyümölcs, uborka, sárgadinnye, dísznövények	3-5		1,5-9
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs TRICHO-STRIP	lepkefajok	hajtattott- paprika, paradicsom, tojásgyümölcs	5-8		5-20
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs APHIPAR	levéltetvek	hajtattott- paprika, paradicsom, tojásgyümölcs, uborka, sárgadinnye, dísznövények	3-6	növényre szórás	0,25-2
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs ERVIPAR					0,15-0,5
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs APHILIN					0,1-4
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs MIGLYPHUS	aknázólegyek (<i>Liriomyza</i> spp.)	hajtattott- paradicsom, tojásgyümölcs, dísznövények	3-5	palackból kiengedés	0,1-0,25
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs MINUSA					0,25
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs PLANOPAR	citrom-pajzstetű	Citrusfélék, dísznövények	3-5	lombozat alá szórás	5-10

Előírt növényvédelmi technológia:

A betelepítést az első kártevők megjelenésekor kell megkezdeni és a fertőzés mértékétől függően kell ismételni.

A fűrészszek egyes rovarölő szerekre nagyon érzékenyek, ezért a várakozási idők lejáratát után lehet őket telepíteni.

A fűrészszeket a termesztőberendezésben tűző naptól és csepegő víztől védve, hangyák jelenléte esetén, azok bejutását kizáró módon, fizikai zavarástól védett környezetben kell elhelyezni.

A **Koppert-Flora ragadozó fűrészszarázs EN-STRIP**, **Koppert-Flora ragadozó fűrészszarázs ERCAL**, **Koppert-Flora ragadozó fűrészszarázs TRICHO-STRIP** alkalmazásakor a celofán burkolat feltévése után a kartonokat a perforáció mentén el kell választani egymástól. A növényekre, a csúcsuk alatt kb. 40 cm-re, a közvetlen napfénytől védett oldalra akasztjuk. A betelepítést reggeli órákban vagy alkonyatkor kell elvégezni.

Az **Koppert-Flora ragadozó fűrészszarázs APHIPAR**, **Koppert-Flora ragadozó fűrészszarázs ERVIPAR**, **Koppert-Flora ragadozó fűrészszarázs APHILIN** esetében a palackot vízszintesen forgatva alaposan össze kell rázni, majd a csavarkupakot el kell távolítani. A rovarokat vékony rétegben a kőzetgyapot hasábokra vagy az alsó levelekre szórjuk. A kijuttatott anyagot legalább 3 napon át ott kell hagyni. A betelepítést reggeli órákban vagy alkonyatkor kell elvégezni.

A **Koppert-Flora ragadozó fűrészszarázs MIGLYPHUS**, **Koppert-Flora ragadozó fűrészszarázs MINUSA** esetében a palackot a termesztő berendezésben le kell fektetni és meg kell várni amíg, felveszi a környezet hőmérsékletét. A palack nyitáskor kézben tartva kell végighaladni vele a fertőzött területen, amíg az imágók mind ki nem repülnek. A betelepítést reggeli órákban vagy alkonyatkor kell elvégezni.

A **Koppert-Flora ragadozó fűrészszarázs PLANOPAR** esetében a palackot vízszintesen forgatva alaposan össze kell rázni a tartalmát, majd a csavarkupakot eltávolítva az anyagot vékony rétegben egy száraz helyre, a lombzat alá kell szórni. A kijuttatott anyagot legalább 10 napon át ott kell hagyni. A betelepítést reggeli órákban vagy alkonyatkor kell elvégezni.

5. A készítmény emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:

5.1. Veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok

Veszélyjel:	Nem jelölésköteles.
A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	Nem értelmezhető.
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	Nem jelölésköteles.
Méhveszélyesség:	Nem jelölésköteles.
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	<i>Nem jelölésköteles.</i>
<i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>	<i>Nem jelölésköteles.</i>
Tűzveszélyességi besorolás:	Nem jelölésköteles.

* Címkén nem feltüntetendő adat250

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján

R-mondatok: Nem jelölésköteles.

S-mondatok:

- S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó

5.1.3. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS piktogram: -

Figyelmeztetés: -

Figyelmeztető mondatok / H-mondatok: -

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:

- P102** Gyermekektől elzárva tartandó.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

Kiegészítő veszélyességi információ:

- EUH401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Különleges S-mondatok: Nem jelölésköteles.

5.2. Várakozási idők

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Előírása nem szükséges.

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.3.1. Személyi védőfelszerelés: Nem jelölésköteles.

5.3.2. Elsősegélynyújtás, terápia: Nem jelölésköteles.

5.4. Egyéb környezetvédelmi előírások: *

Az ügyfél megkapta a *Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény* szerinti behozatali engedélyt az Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségtől (továbbiakban: OKTVF) a rendelkező részben felsorolt fajokra. Az ügyfél köteles az OKTVF 14/3924-6/2014. iktatószámú határozatának előírásait betartani.

Az engedélyesnek nyilvántartási kötelezettsége van. A nyilvántartási kötelezettség az engedélyokirat 2. és 3. számú mellékletek kitöltésével teljesíthető. Az engedélyes köteles minden év január 31-ig elküldeni az előző évi nyilvántartásait az OKTVF és az engedélyező hatóság részére.

6. A készítmény kiszerezése, csomagolása:

<i>A termék kereskedelmi megnevezése</i>	<i>Aktív élő szervezet formája</i>	<i>A termék kiszerezési egységei (megengedett eltérés ± 5%)</i>	<i>A csomagolás anyaga</i>
Koppert-Flora ragadozó fűrészdarázs EN-STRIP	parazitált lisztecsekebáb	1500 egyedszámú (30 db parazitált lisztecsekebáb/kártya x 50 db kártya)	kártyák kartondobozban
		7500 egyedszámú (5x1500 db-os kiszerezés) (30 db parazitált lisztecsekebáb/kártya x 50 db kártya)	
		3000 egyedszámú (60 db parazitált lisztecsekebáb/kártya x 50 db kártya)	
		15000 egyedszámú (60 db parazitált lisztecsekebáb/kártya x 50 db kártya)	
Koppert-Flora ragadozó fűrészdarázs ERCAL	parazitált levéltetűmúmia	3000 egyedszámú (60 db parazitált lisztecsekebáb/kártya x 50 db kártya)	kártyák kartondobozban
		15000 egyedszámú (60 db parazitált lisztecsekebáb/kártya x 50 db kártya)	
Koppert-Flora ragadozó fűrészdarázs TRICHO-STRIP	parazitált lepketojás	15000 egyedszámú (60 db parazitált lepketojás /kártya x 50 db kártya)	
Koppert-Flora ragadozó fűrészdarázs APHIPAR	parazitált levéltetűmúmia	500 egyedszámú	
		5000 egyedszámú	
Koppert-Flora ragadozó fűrészdarázs ERVIPAR	parazitált levéltetűmúmia	250 egyedszámú	
		500 egyedszámú	
Koppert-Flora ragadozó fűrészdarázs APHILIN	parazitált levéltetűmúmia	250 egyedszámú	PE palack
		500 egyedszámú	
Koppert-Flora ragadozó fűrészdarázs MIGLYPHUS	imágó	250 egyedszámú	
		500 egyedszámú	
Koppert-Flora ragadozó fűrészdarázs MINUSA	imágó	250 egyedszámú	
		500 egyedszámú	
Koppert-Flora ragadozó fűrészdarázs	báb	5000 egyedszámú	

PLANOPAR			
-----------------	--	--	--

7. A készítmény eltarthatósága:

Eredeti zárt csomagolásban, napfénytől védett, száraz helyen a táblázatban feltüntetett tárolási hőmérsékleten, a gyártótól való kiszállítást követően legfeljebb **3 nap**.

<i>A termék kereskedelmi megnevezése</i>	<i>Tárolási hőmérséklet (°C)</i>
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs EN-STRIP	8-10
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs ERCAL	
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs APHIPAR	
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs ERVIPAR	
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs APHILIN	
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs MINUSA	
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs MIGLYPHUS	10-15
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs TRICHO-STRIP	
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs PLANOPAR	15-20

8. Forgalmazási kategória: III.

Budapest, 2015. augusztus 5.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából:

Jordán László
igazgató

P.H.

**FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT 2. SZÁMÚ
MELLÉKLETE**

**Nyilvántartás a . évi Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs makroszervezet
behozataláról**

Adatküldő neve:
címe:


<i>A termék kereskedelmi megnevezése</i>	<i>A termék kiszerezési egységei (megengedett eltérés ± 5%)</i>	<i>Magyarországra behozott mennyiség</i>
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs EN-STRIP	1500 egyedszámú (30 db parazitált lisztecsekebáb/kártya x 50 db kártya)	
	7500 egyedszámú (5x1500 db-os kiszerezés) (30 db parazitált lisztecsekebáb/kártya x 50 db kártya)	
	3000 egyedszámú (60 db parazitált lisztecsekebáb/kártya x 50 db kártya)	
	15000 egyedszámú (60 db parazitált lisztecsekebáb/kártya x 50 db kártya)	
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs ERCAL	3000 egyedszámú (60 db parazitált lisztecsekebáb/kártya x 50 db kártya)	
	15000 egyedszámú (60 db parazitált lisztecsekebáb/kártya x 50 db kártya)	
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs TRICHO-STRIP	15000 egyedszámú (60 db parazitált lepketojás /kártya x 50 db kártya)	
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs APHIPAR	500 egyedszámú	
	5000 egyedszámú	
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs ERVIPAR	250 egyedszámú	
	500 egyedszámú	
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs APHILIN	250 egyedszámú	
	500 egyedszámú	
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs MIGLYPHUS	250 egyedszámú	
	500 egyedszámú	

Koppert-Flora ragadozó fűrészdarázs MINUSA	250 egyedszámú	
	500 egyedszámú	
Koppert-Flora ragadozó fűrészdarázs PLANOPAR	5000 egyedszámú	

Dátum:

.....
aláírás

P.H.



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: nti@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

**FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT 3. SZÁMÚ
MELLÉKLETE**

**Nyilvántartás a . évi Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs makroszervezet
felhasználásáról**

Adatküldő neve:

címe:

<i>A termék kereskedelmi megnevezése</i>	<i>A felhasználó cég vagy magántermelő</i>		<i>A kibocsájtott mennyiség</i>	<i>Kezelt kultúra</i>	<i>A kibocsátás</i>	
	<i>neve</i>	<i>elérhetősége</i>			<i>helye (címe)</i>	<i>időpontja</i>
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs EN-STRIP						
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs ERCAL						
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs APHIPAR						
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs ERVIPAR						
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs APHILIN						
Koppert-Flora ragadozó fürkészdarázs MINUSA						

Koppert-Flora ragadozó fűrészdarázs MIGLYPHUS						
Koppert-Flora ragadozó fűrészdarázs TRICHO-STRIP						
Koppert-Flora ragadozó fűrészdarázs PLANOPAR						

Dátum:

.....
aláírás

P.H.