



n é b i h

Termőföldtől az asztalig

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi

Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942

E-mail: nti@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

Ügyintéző: Szabó Yvonne

Határozatszám: 04.2/7448-2/2015

Oldalak száma: 4

Melléklet: Forgalomba hozatali és felhasználási engedély (3 oldal)

Tárgy: Koppert-Flora poszméh virágbeporzó makroszervezet forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: Engedélyező hatóság) a **FLORATOM-KER Szövetkezet** (6728 Szeged, Külterület 35.) ügyfélnek a **Koppert-Flora poszméh virágbeporzó makroszervezet** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása tárgyában meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T – o t :

Az engedélyező hatóság a **Koppert-Flora poszméh virágbeporzó makroszervezet** forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbiak szerint engedélyezi:

1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma:** 04.2/7448-2/2015 NÉBIH
1.2. A termék neve: Koppert-Flora
1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2025. október 14.
1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: FLORATOM-KER Szövetkezet
(6728 Szeged, Külterület 35.)

2. A termék adatai:

- 2.1. A termék gyártója:** Koppert Slovakia s.r.o.
(Komárnanská cesta 13, 94001 Nové Zámky, Szlovák Köztársaság)
2.2. A termék rendeltetése: virágbeporzó makroszervezet
2.3. A termék összetevői: *Bombus terrestris* – földi poszméh
2.4. A termék formulációja: élő állat

3. Az előírt minőségi követelmények:

3.1. Aktív élő szervezet tartalom:

<i>A termék kereskedelmi megnevezése</i>	<i>A kaptár kiszerezési egysége</i>	<i>Aktív élő szervezet tartalom</i>
Koppert-Flora poszméh Minipol	kicsi	40 egyed / kaptár
Koppert-Flora poszméh Natupol-S	normál	60 egyed / kaptár
Koppert-Flora poszméh Natupol-N	normál	80 egyed / kaptár
Koppert-Flora poszméh Natupol-E	normál	100 egyed / kaptár
Koppert-Flora poszméh Tripol	extra nagy	300 egyed / 3 kaptár

4. A termék összetétele és a felhasználására vonatkozó előírások:

<i>A termék kereskedelmi megnevezése</i>	<i>Kultúra</i>	<i>Felhasználás módja</i>	<i>Dózis (kaptár/termesztő felület)</i>
Koppert-Flora poszméh Minipol	hajtattott-paradicsom, paprika, szamóca, dinnye, tök, fűrtös uborka	termesztő berendezésbe kihelyezés	1 kaptár ≤ 500 m ²
Koppert-Flora poszméh Natupol-S			1 kaptár ≤ 500-1250 m ²
Koppert-Flora poszméh Natupol-N			1 kaptár ≤ 1250-2000 m ²
Koppert-Flora poszméh Natupol-E			1 kaptár ≤ 1250-2000 m ²
Koppert-Flora poszméh Tripol			3 kaptár ≤ 4000-6000 m ²

Előírt növényvédelmi technológia:

A poszméhek segítségével jobb terméskötődést érhetünk el hajtattott kultúrákban.

A termék alkalmazását az első virágok nyílásakor lehet megkezdeni. A poszméheket a kaptár elhelyezése után leghamarabb 20 perc múlva szabad csak kiengedni; minél melegebb van a termesztőberendezésben, annál hosszabb (akár egy óra) legyen a várakozási idő. A kaptár kinyitásakor (lehetőleg korán reggel vagy késő délután) a termesztőberendezés szellőzői legyenek csukva, hogy a poszméhek az első, tájékozódó repülésük során csak a növényház belsejét ismerjék meg.

A poszméhek érzékenyek lehetnek egyes rovarölő szerekre, ezért növényvédő szerekkel való egyidejű alkalmazásuk esetén a szerek engedélykirataiban előírt kockázatcsökkentő intézkedések betartására fokozottan ügyelni kell!

A poszméheket a termesztőberendezésben tűző naptól és csepegő víztől védve, hangyák jelenléte esetén, azok bejutását kizáró módon, fizikai zavarástól védett környezetben kell elhelyezni.

5. A készítmény emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	nem értelmezhető
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
<i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

GHS piktogram: -

Figyelmeztetés: -

Figyelmeztető mondatok / H-mondatok: nem jelölésköteles *

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH401	Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
---------------	---

* Címkén nem feltüntetendő adat

Különleges S-mondatok: nem jelölésköteles.

5.2. Várakozási idők:

5.2.1. *Munkaegészségügyi várakozási idő:* 0 nap

5.2.2. *Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:* előírása nem szükséges

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

A poszméh szúrása allergiás reakciót válthat ki.

5.3.1. *Személyi védőfelszerelés:* nem szükséges

A felhasználó illatszerek használatától és a kaptár kopogtatásától tartózkodjon.

5.3.2. *Elsősegélynyújtás, terápia:* Poszméh szúrása esetén oldható kalcium készítményt kell itatni.

6. A termék kiszerelése, csomagolása:

<i>A termék kereskedelmi megnevezése</i>	<i>A csomagolás méretei (cm)</i>	<i>A csomagolószerszám anyaga</i>
Koppert-Flora poszméh Minipol	26,7x20x15,7	PE, kartonpapír
Koppert-Flora poszméh Natupol-S	28x25x20	
Koppert-Flora poszméh Natupol-N	28x25x20	
Koppert-Flora poszméh Natupol-E	28x25x20	
Koppert-Flora poszméh Tripol	28x78x20	

7. A termék eltarthatósága:

Eredeti zárt csomagolásban, 10-15 °C hőmérsékleten, táp és tápoldat biztosításával legfeljebb **7 nap**.

8. Forgalmazási kategória: **III.**

A készítmény csak az engedélyokirat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg alapján elkészített címkével kerülhet forgalomba.

Az engedélyezési eljárás díja 100 000 Ft, amit az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a **Fővárosi Törvényszéktől** a határozatot hozó **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal** elleni kereset indításával.

A keresetlevelet (3 példányban) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál, a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2015. október 14.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából:


Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél.
2. Irattár.

(29/2015.)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: nti@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma: **04.2/7448-2/2015 NÉBIH**
1.2. A termék neve: **Koppert-Flora**
1.3. Engedélyokirat érvényessége: **2025. október 14.**
1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: **FLORATOM-KER Szövetkezet**
(6728 Szeged, Külterület 35.)

2. A termék adatai:

- 2.1. A termék gyártója: **Koppert Slovakia s.r.o.**
(Komárnanská cesta 13, 94001 Nové Zámky, Szlovák Köztársaság)
2.2. A termék rendeltetése: **virágbeporzó makroszervezet**
2.3. A termék összetevői: **Bombus terrestris – földi poszméh**
2.4. A termék formulációja: **élő állat**

3. Az előírt minőségi követelmények:

3.1. Aktív élő szervezet tartalom:

<i>A termék kereskedelmi megnevezése</i>	<i>A kaptár kiszerezési egysége</i>	<i>Aktív élő szervezet tartalom</i>
Koppert-Flora poszméh Minipol	kicsi	40 egyed / kaptár
Koppert-Flora poszméh Natupol-S	normál	60 egyed / kaptár
Koppert-Flora poszméh Natupol-N	normál	80 egyed / kaptár
Koppert-Flora poszméh Natupol-E	normál	100 egyed / kaptár
Koppert-Flora poszméh Tripol	extra nagy	300 egyed / 3 kaptár

4. A termék összetétele és a felhasználására vonatkozó előírások:

<i>A termék kereskedelmi megnevezése</i>	<i>Kultúra</i>	<i>Felhasználás módja</i>	<i>Dózis (kaptár/termesztő felület)</i>
Koppert-Flora poszméh Minipol	hajtattott-paradicsom, paprika, szamóca, dinnye, tök, fürtös uborka	termesztő berendezésbe kihelyezés	1 kaptár ≤ 500 m ²
Koppert-Flora poszméh Natupol-S			1 kaptár ≤ 500-1250 m ²
Koppert-Flora poszméh Natupol-N			1 kaptár ≤ 1250-2000 m ²
Koppert-Flora poszméh Natupol-E			1 kaptár ≤ 1250-2000 m ²
Koppert-Flora poszméh Tripol			3 kaptár ≤ 4000-6000 m ²

Előírt növényvédelmi technológia:

A poszméhek segítségével jobb terméskötődést érhetünk el hajtattott kultúrákban.

A termék alkalmazását az első virágok nyílásakor lehet megkezdeni. A poszméheket a kaptár elhelyezése után leghamarabb 20 perc múlva szabad csak kiengedni; minél melegebb van a termesztőberendezésben, annál hosszabb (akár egy óra) legyen a várakozási idő. A kaptár kinyitásakor (lehetőleg korán reggel vagy késő délután) a termesztőberendezés szellőzői legyenek csukva, hogy a poszméhek az első, tájékozódó repülésük során csak a növényház belsejét ismerjék meg.

A poszméhek érzékenyek lehetnek egyes rovarölő szerekre, ezért növényvédő szerekkel való egyidejű alkalmazásuk esetén a szerek engedélyokirataiban előírt kockázatcsökkentő intézkedések betartására fokozottan ügyelni kell!

A poszméheket a termesztőberendezésben tűző naptól és csepegő víztől védve, hangyák jelenléte esetén, azok bejutását kizáró módon, fizikai zavarástól védett környezetben kell elhelyezni.

5. A készítmény emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	nem értelmezhető
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
<i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

GHS piktogram: -

Figyelmeztetés: -

Figyelmeztető mondatok / H-mondatok: nem jelölésköteles *

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH401	Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
---------------	---

Különleges S-mondatok: nem jelölésköteles.

5.2. Várakozási idők:

5.2.1. *Munkaegészségügyi várakozási idő:* 0 nap

5.2.2. *Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:* előírása nem szükséges

* Címkén nem feltüntetendő adat

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

A poszméh szúrása allergiás reakciót válthat ki.

5.3.1. Személyi védőfelszerelés: nem szükséges

A felhasználó illatszerek használatától és a kaptár kopogtatásától tartózkodjon.

5.3.2. Elsősegélynyújtás, terápia: Poszméh szúrása esetén oldható kalcium készítményt kell itatni.

6. A termék kiszerelése, csomagolása:

<i>A termék kereskedelmi megnevezése</i>	<i>A csomagolás méretei (cm)</i>	<i>A csomagolószerszám anyaga</i>
Koppert-Flora poszméh Minipol	26,7x20x15,7	PE, kartonpapír
Koppert-Flora poszméh Natupol-S	28x25x20	
Koppert-Flora poszméh Natupol-N	28x25x20	
Koppert-Flora poszméh Natupol-E	28x25x20	
Koppert-Flora poszméh Tripol	28x78x20	

7. A termék eltarthatósága:

Eredeti zárt csomagolásban, 10-15 °C hőmérsékleten, táp és tápoldat biztosításával legfeljebb **7 nap**.

8. Forgalmazási kategória: **III.**

Budapest, 2015. október 14.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából:

Jordán László
igazgató

P.H.