



n é b i h
Termőföldtől az asztalig

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Tel: 06/1/309-1000
E-mail: nti@nebih.gov.hu;
ppp.registration@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

Ügyintéző: Szabó Yvonne

Iktatószám: 04.2/1798-1/2016

Oldalak száma: 5

Melléklet: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat (3 oldal)

Tárgy: Nemasys-M parazita fonálféreg makroszervezet forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének felülvizsgálata

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság) a **BASF Hungária Kft.** (1132 Budapest, Váci út 30.) által képviselt **BASF Agricultural Specialities Limited** (Harwood Industrial Estate, Harwood Road BN17 7AU, Littlehampton, West Sussex, Egyesült Királyság) kérelmére a **Nemasys-M parazita fonálféreg makroszervezet** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének felülvizsgálata tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t .

Az engedélyező hatóság a **Nemasys-M parazita fonálféreg makroszervezet** 1169/2006 NTKSZ számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét visszavonja, egyúttal a készítmény forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az e határozat mellékletét képező 04.2/1798-1/2016 NÉBIH számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokiratban előírt feltételek mellett adja ki az alábbiak szerint:

1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma:** 04.2/1798-1/2016
- 1.2. A készítmény neve:** Nemasys-M
- 1.3. Engedélyokirat érvényessége:** 2026.03.23.
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa:** **BASF Agricultural Specialities Limited**
Harwood Industrial Estate, Harwood Road BN17 7AU,
Littlehampton, West Sussex, Egyesült Királyság
- 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:** **BASF Hungária Kft**
1132 Budapest, Váci út 30.

2. A készítmény adatai:

- 2.1. A készítmény gyártója:** **BASF Agricultural Specialities Limited**
Harwood Industrial Estate, Harwood Road BN17 7AU,
Littlehampton, West Sussex, Egyesült Királyság
- 2.2. A készítmény rendeltetése:** **makroszervezet**
(növényvédő szernek nem minősülő termék)
- 2.3. A készítmény formulációja:** **nedvesíthető por (WP)**

3. Minőségi követelmények:

<i>A termék kereskedelmi megnevezése</i>	<i>Aktív élő szervezet tartalom</i>
Nemasys-M parazita fonálféreg makroszervezet	<i>Steinernema feltiae</i>

4. A készítmény felhasználására vonatkozó előírások:

<i>Kultúra</i>	<i>Károsító (cél szervezet)</i>	<i>Alkalmazás száma</i>	<i>Felhasználás módja</i>	<i>Dózis</i>	
				<i>szér mennyisége (db/m²)</i>	<i>víz mennyisége (l/m²)</i>
csiperkegomba	gombalegyek	2	talajba (közegbe) öntözés, talajra permetezés, bedolgozás	1 000 000	1,0

Előírt növényvédelmi technológia:

A fonálférges nematocidokra nagyon érzékenyek, ezért a telepítésnél figyelembe kell venni a nematocidok kezelések hatástartamát.

A fonálférges a természetberendezésben tűző naptól és fizikai zavarástól védett környezetben kell elhelyezni.

A fonálférges fényérzékenysége miatt, a készítmény hatásosságát növeli, ha a kezelést sötétedéskor végzik el.

A kezelendő közeg mindig legyen nedves. A kijuttatást követően 2 hétig a talajt nedvesen kell tartani.

Csiperkegombában a gombalegyek elleni védekezést, a takaró föld kompoztra való ráhelyezését követően célszerű elvégezni, a felhasználási dózis szerinti fonálférgeslárvák mennyiségének kijuttatásával. A második kezelést pedig 7-10 nap múlva, a borzolás előtt kell végrehajtani. A permetlé elkészítésekor a csomag teljes tartalmát 15-20 °C-os vízben feloldva, folyamatos keverés mellett törzsoldatot készítünk. A felbontott zacskó teljes tartalmát még aznap célszerű felhasználni. Előkészítés után a készítményt azonnal kipermetezzük, vagy beöntözzük 0,25- 1 l/m² vízmennyiséggel a takaró föld nedvességtartalmától függően, háti permetezővel, vagy locsolókannával. Permetező géppel történő kijuttatásakor a dugulás megelőzése céljából távolítsuk el a permetező összes szűrőjét. Használjunk maximum 5 bar nyomást, a szórófej nyílása legalább 500 µm legyen (javasolt méret: 1 mm-es szórófej nyílás). A permetlevet a kezelendő területre, a takaró földre egyenletesen juttassuk ki. Folyamatos keveréssel megelőzhető a hatóanyag leülepedése a tartály alján. A kijuttatás utáni időszakban a talajt tartsuk nedvesen.

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:**5.1. Veszélyességi besorolás:****5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok**

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):

Vízi szervezetekre való veszélyesség:

Méhveszélyesség.

Méhveszélyesség toxicitás alapján:*

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján:*

Tűzveszélyességi besorolás:

nem értelmezhető
nem jelölésköteles
nem jelölésköteles
nem jelölésköteles
nem jelölésköteles
nem jelölésköteles

* Címkén nem feltüntetendő adat

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján**Piktogram:** -**Figyelmeztetés:** -**Figyelmeztető mondatok (H-mondat):** -**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat):****P102** Gyermekektől elzárva tartandó.**P270** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.**P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
A kiürült és kitisztított csomagolóeszköz települési hulladékként kezelhető.**Kiegészítő veszélyességi információ:****EUH401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.**Különleges S-mondatok:** -**Egyéb környezetvédelmi előírások:** Az előírt kockázatcsökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.**5.3. Várakozási idők**

5.3.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.3.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírása nem szükséges

5.4. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.4.1. Személyi védőfelszerelés: előírása nem szükséges

5.4.2. Elsősegélynyújtás, terápia: előírása nem szükséges

6. Kiszерelés, csomagolás:**Vigyázat a fonálféregnek fényen elpusztulnak!**

<i>Aktív élő szervezet formája</i>	<i>A termék kiszерelési egységei (megengedett eltérés $\pm 5\%$)</i>	<i>A csomagolás anyaga</i>
lárva	150 millió egyed/csomag	papír
lárva	150 millió egyed/csomag	HDPE
lárva	150 millió egyed/csomag	PET

7. Eltarthatóság:Eredeti zárt csomagolásban, napfénytől védett, száraz helyen, **5-28 °C**-on tárolási hőmérsékleten, a gyártótól való kiszállítást követően legfeljebb **10 hét**.

10 °C alatt az aktív fonálféreg tenyészet inaktívvá válik, és fagypontra elpusztulnak, 28 °C felett az aktivitásuk csökken és a hőmérséklet emelkedésével elpusztulnak.

8. Forgalmazási kategória: III.

A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. A 1169/2006 NTKSZ számú forgalomba hozatali és felhasználási engedély előírásai alapján készült termékcímkékkel a kereskedelmi forgalomban található készletek legfeljebb 2016. szeptember 23-ig forgalmazhatók.

Az engedélyezési eljárás díja 100 000 Ft, amit az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a **Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól** a határozatot hozó **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal** elleni kereset indításával.

A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál, a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2016. március 23.

Dr. Oravecz Márton

elnök

nevében és megbízásából

Jordán László


igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselete
2. Irattár

(105/2016.)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: nti@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI és FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma: **04.2/1798-1/2016**
- 1.2. A készítmény neve: **Nemasys-M**
- 1.3. Engedélyokirat érvényessége: **2026.03.23.**
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: **BASF Agricultural Specialities Limited**
Harwood Industrial Estate, Harwood Road BN17 7AU,
Littlehampton, West Sussex, Egyesült Királyság
- 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: **BASF Hungária Kft**
1132 Budapest, Váci út 30.

2. A készítmény adatai:

- 2.1. A készítmény gyártója: **BASF Agricultural Specialities Limited**
Harwood Industrial Estate, Harwood Road BN17 7AU,
Littlehampton, West Sussex, Egyesült Királyság
- 2.2. A készítmény rendeltetése: **makroszervezet**
(növényvédő szernek nem minősülő termék)
- 2.3. A készítmény formulációja: **nedvesíthető por (WP)**

3. Minőségi követelmények:

<i>A termék kereskedelmi megnevezése</i>	<i>Aktív élő szervezet tartalom</i>
Nemasys-M parazita fonálféreg makroszervezet	<i>Steinernema feltiae</i>

4. A készítmény felhasználására vonatkozó előírások:

<i>Kultúra</i>	<i>Károsító (cél szervezet)</i>	<i>Alkalmazás száma</i>	<i>Felhasználás módja</i>	<i>Dózis</i>	
				<i>szer mennyisége (db/m²)</i>	<i>víz mennyisége (l/m²)</i>
csiperkegomba	gombalegyek	2	talajba (közegbe) öntözés, talajra permetezés, bedolgozás	1 000 000	1,0

Előírt növényvédelmi technológia:

A fonálférges nematocidokra nagyon érzékenyek, ezért a telepítésnél figyelembe kell venni a nematocidok kezeléseinek hatástartamát.

A fonálférges a természetőberendezésben tűző naptól és fizikai zavarástól védett környezetben kell elhelyezni.

A fonálférges fényérzékenysége miatt, a készítmény hatásosságát növeli, ha a kezelést sötétedéskor végzik el.

A kezelendő közeg mindig legyen nedves. A kijuttatást követően 2 hétig a talajt nedvesen kell tartani.

Csiperkegombában a gombalegyek elleni védekezést, a takaró föld kompoztra való ráhelyezését követően célszerű elvégezni, a felhasználási dózis szerinti fonálférgeslárva mennyiségének kijuttatásával. A második kezelést pedig 7-10 nap múlva, a borzolás előtt kell végrehajtani. A permetlé elkészítésekor a csomag teljes tartalmát 15-20 °C-os vízben feloldva, folyamatos keverés mellett törzsoldatot készítünk. A felbontott zacskó teljes tartalmát még aznap célszerű felhasználni. Előkészítés után a készítményt azonnal kipermetezzük, vagy beöntözzük 0,25- 1 l/m² vízmennyiséggel a takaró föld nedvességtartalmától függően, háti permetezővel, vagy locsolókannával. Permetező géppel történő kijuttatásakor a dugulás megelőzése céljából távolítsuk el a permetező összes szűrőjét. Használjunk maximum 5 bar nyomást, a szórófej nyílása legalább 500 µm legyen (javasolt méret: 1 mm-es szórófej nyílás). A permetlevet a kezelendő területre, a takaró földre egyenletesen juttassuk ki. Folyamatos keveréssel megelőzhető a hatóanyag leülepedése a tartály alján. A kijuttatás utáni időszakban a talajt tartsuk nedvesen.

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

5.1. Veszélyességi besorolás:

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok

A készítmény p.o. LD ₅₀ értéke (patkányon):	nem értelmezhető
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	nem jelölésköteles
<i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>	nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

Piktogram: -
Figyelmeztetés: -

Figyelmeztető mondatok (H-mondat): -

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat):

- P102** Gyermekektől elzárva tartandó.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

* Címkén nem feltüntetendő adat

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
A kiürült és kitisztított csomagolóeszköz települési hulladékként kezelhető.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Különleges S-mondatok: -

Egyéb környezetvédelmi előírások: Az előírt kockázatsökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

5.3. Várakozási idők

5.3.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.3.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírása nem szükséges

5.4. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.4.1. Személyi védőfelszerelés: előírása nem szükséges

5.4.2. Elsősegélynyújtás, terápia: előírása nem szükséges

6. Kiszерelés, csomagolás:

Vigyázat a fonálféregnek fényen elpusztulnak!

<i>Aktív élő szervezet formája</i>	<i>A termék kiszерelési egységei (megengedett eltérés $\pm 5\%$)</i>	<i>A csomagolás anyaga</i>
lárva	150 millió egyed/csomag	papír
lárva	150 millió egyed/csomag	HDPE
lárva	150 millió egyed/csomag	PET

7. Eltarthatóság:

Eredeti zárt csomagolásban, napfénytől védett, száraz helyen, **5-28 °C**-on tárolási hőmérsékleten, a gyártótól való kiszállítást követően legfeljebb **10 hét**.

10 °C alatt az aktív fonálféreg tenyészet inaktívvá válik, és fagypont alatt elpusztulnak, 28 °C felett az aktivitásuk csökken és a hőmérséklet emelkedésével elpusztulnak.

8. Forgalmazási kategória: III.

Budapest, 2016. március 23.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.