



**n é b i h**  
Termőföldtől az asztalig

**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi  
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
Tel: 06/1/309-1000  
E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu);  
[ppp.registration@nebih.gov.hu](mailto:ppp.registration@nebih.gov.hu)  
[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

**Ügyintéző: Szabó Yvonne**

**Határozatszám: 04.2/412-2/2017**

**Oldalak száma: 2 oldal**

**Melléklet:** Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat (4 oldal)

**Tárgy: Nematop makroszervezet** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a **Biocont Magyarország Kft.** (6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 12.) által képviselt **E - Nema GmbH** (D 24223 Schwentinental, Klausdorfer Straße 28 -36, Németország) ügyfél kérelmére a **Nematop makroszervezet** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

### **H A T Á R O Z A T O T :**

Az engedélyező hatóság a **Nematop makroszervezet** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 1227/2005. NTKSz számú határozatot – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint:

#### **m ó d o s í t j a:**

*Az engedélyokirat 1-13. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:*

#### **1. A termék engedélyokirat azonosítási adatai:**

- |  |   |
|--|---|
| <b>1.1. Engedélyokirat száma:</b>                        | <b>1227/2005 NTKSz</b>  |
| <b>1.2. A termék neve:</b>                               | <b>Nematop</b>  |
| <b>1.3. Engedélyokirat érvényessége:</b>                 | <b>2018. január 24.</b>   |
| <b>1.4. Engedélyokirat tulajdonosa:</b>                  | <b>E - Nema GmbH</b><br>D 24223 Schwentinental, Klausdorfer Straße<br>28 -36, Németország |
| <b>1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:</b> | <b>Biocont Magyarország Kft.</b><br>6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 12.                     |

#### **2. A termék adatai:**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>2.1. A termék előállítója:</b>  | <b>E - Nema GmbH</b><br>D 24223 Schwentinental, Klausdorfer Straße<br>28 -36, Németország |
| <b>2.2. A termék rendeltetése:</b> | <b>makroszervezet</b>   |
| <b>2.3. A termék formulációja:</b> | <b>élő állat</b>  |

### 3. Az előírt minőségi követelmények:

3.1. A termék kereskedelmi megnevezése:

Nematop

3.2. A termék kereskedelmi megnevezése:

Nematop

Az élő szervezet tudományos megnevezése:

10 % Heterorhabditis bacteriophora

Egyéb összetevő:

65 % diatomaföld

### 4. A termék felhasználására vonatkozó előírások:

kultúra	károsító	kijuttatáshoz szükséges	
		szer	víz
		mennyisége	
dísznövény (cserepes, konténeres)	barázdáshátú vincellér	1 tasak /m <sup>2</sup> (500 000 db/m <sup>2</sup> )	1,0 l/ m <sup>2</sup>

### Az előírt növényvédelmi technológia:

A védekezést az első károsított növények észlelésekor, vagy a dísznövények talajának vizsgálata alapján, a fiatal lárvák észlelésekor kell elkezdni. A permetlé előkészítése során a csomag teljes tartalmát beletéve a 15-20 °C-os vízbe folyamatos keverés mellett törzsoldatot készítünk. Előkészítés után azonnal kipermetezzük, vagy kiöntözzük 1,0 l/m<sup>2</sup> vízmennyiséggel, háti permetezővel vagy locsolókannával. A dugulást elkerülendő kijuttatás előtt távolítsuk el a permetező összes szűrőjét. Használjunk maximum 5 bar nyomást, a szórófej nyílása legalább 500 µm legyen (javasolt méret: 1 mm-es szórófej nyílás). A permetlevet a kezelendő terület felett egyenletesen juttatjuk ki. Folyamatos keveréssel megelőzhető a fonálféreg leülepedése a tartály alján. A kijuttatást célszerű az esti órákban végezni (egyszeri kijuttatás). A kijuttatás utáni első két héten a talajt tartjuk nedvesen.

Légi kijuttatás: -

### 5. Emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:

#### 5.1. Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD <sub>50</sub> értéke (patkányon):	nem értelmezhető
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

#### 5.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008/EK rendelet alapján:

GHS piktogram: -

Figyelmeztetés: -

Figyelmeztető mondatok / H-mondatok: -

\* Címkén nem feltüntetendő adat

### **Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:**

- P101** Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.  
**P102** Gyermekektől elzárva tartandó.  
**P261** Kerülje a permet belélegzését.  
**P270** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

### **Kiegészítő veszélyességi információ:**

- EUH401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.  
**EUH208** *Heterorhabditis bacteriophora* fonálférget tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

### **Különleges S-mondatok:** nem jelölésköteles

#### **5.3. Várakozási idők:**

- 5.3.1. *Munkaegészségügyi várakozási idő:* 0 nap  
5.3.2. *Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:* előírása nem szükséges

#### **5.4. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:**

- 5.4.1. *Személyi védőfelszerelés:* előírása nem szükséges

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

- 5.4.2. *Elsősegélynyújtás, terápia:*

*Bőrrel való érintkezés esetén* a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.

*Szembe jutás esetén* a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

*Lenyelés esetén*, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni.

*Terápia:* tüneti megfigyelő kezelés

*Ellenanyag:* nem értelmezhető

#### **5.5. Egyéb környezetvédelmi előírások: \***

Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

---

\* Címkén nem feltüntetendő adat

## 6. Kiszérelés, csomagolás:

**Vigyázat a fonálférgek fényen elpusztulnak!**

<i>Aktív élő szervezet formája</i>	<i>A termék kiszérelési egységei (megengedett eltérés <math>\pm 5\%</math>)</i>	<i>A csomagolás anyaga</i>
dauer lárva	<b>10 g / 5 millió</b> egyed/csomag	PE, papír
dauer lárva	<b>20 g / 10 millió</b> egyed/csomag	PE, papír
dauer lárva	<b>45 g / 25 millió</b> egyed/csomag	PE, papír
dauer lárva	<b>90 g / 50 millió</b> egyed/csomag	PE, papír
dauer lárva	<b>270 g / 150 millió</b> egyed/csomag	PE, papír
dauer lárva	<b>900 g / 500 millió</b> egyed/csomag	PE, papír

## 7. A termék eltarthatósága:

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 4-12 °C között 6 hét.

Savaktól, lúgoktól, 30°C feletti és 0 °C alatti hőmérséklettől, UV sugárzástól védeni kell.

## 8. Forgalmazási kategória: **III.**

A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba.

Az engedély módosítási eljárás díja 75.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a **Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól** a határozatot hozó **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal** elleni kereset indításával.

A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

## INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2017. január 24.

**Dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából:


**Jordán László**  
igazgató

*P.H.*

**Kapja:**

1. Ügyfél hazai képviselete
2. Irattár

(5/2017)



# Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

## Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000

E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu); [ppp.registration@nebih.gov.hu](mailto:ppp.registration@nebih.gov.hu)

[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

---

## FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

### 1. A termék engedélyokirat azonosítási adatai:

- |   |  |
|---|--|
| 1.1. Engedélyokirat száma:                        | 1227/2005 NTKSz  |
| 1.2. A termék neve:                               | Nematop  |
| 1.3. Engedélyokirat érvényessége:                 | 2018. január 24.   |
| 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa:                  | E - Nema GmbH<br>D 24223 Schwentidental, Klausdorfer Straße<br>28 -36, Németország |
| 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: | Biocont Magyarország Kft.<br>6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 12.                     |

### 2. A termék adatai:

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 2.1. A termék előállítója:  | E - Nema GmbH<br>D 24223 Schwentidental, Klausdorfer Straße<br>28 -36, Németország |
| 2.2. A termék rendeltetése: | makroszervezet   |
| 2.3. A termék formulációja: | élő állat  |

### 3. Az előírt minőségi követelmények:

- |   |  |
|---|--|
| 3.1. A termék kereskedelmi megnevezése: | Az élő szervezet tudományos megnevezése: |
| Nematop                                 | 10 % Heterorhabditis bacteriophora       |
| 3.2. A termék kereskedelmi megnevezése: | Egyéb összetevő:                         |
| Nematop                                 | 65 % diatomaföld                         |

**4. A termék felhasználására vonatkozó előírások:**

kultúra	károsító	kijuttatáshoz szükséges	
		szer	víz
		mennyisége	
dísznövény (cserepes, konténeres)	barázdáshátú vincellér	1 tasak /m <sup>2</sup> (500 000 db/m <sup>2</sup> )	1,0 l/ m <sup>2</sup>

**Az előírt növényvédelmi technológia:**

A védekezést az első károsított növények észlelésekor, vagy a dísznövények talajának vizsgálata alapján, a fiatal lárvák észlelésekor kell elkezdni. A permetlé előkészítése során a csomag teljes tartalmát beletéve a 15-20 °C-os vízbe folyamatos keverés mellett törzsoldatot készítünk. Előkészítés után azonnal kipermetezzük, vagy kiöntözzük 1,0 l/m<sup>2</sup> vízmennyiséggel, háti permetezővel vagy locsolókannával. A dugulást elkerülendő kijuttatás előtt távolítsuk el a permetező összes szűrőjét. Használjunk maximum 5 bar nyomást, a szórófej nyílása legalább 500 µm legyen (javasolt méret: 1 mm-es szórófej nyílás). A permetlevet a kezelendő terület felett egyenletesen juttatjuk ki. Folyamatos keveréssel megelőzhető a fonálféreg leülepedése a tartály alján. A kijuttatást célszerű az esti órákban végezni (egyszeri kijuttatás). A kijuttatás utáni első két héten a talajt tartsuk nedvesen.

**Légi kijuttatás:** -

**5. Emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:****5.1. Veszélyességi tulajdonságok:**

<b>A készítmény p.o. LD<sub>50</sub> értéke (patkányon):</b>	nem értelmezhető
<b>Vízi szervezetekre való veszélyesség:</b>	nem jelölésköteles
<b>Méhveszélyesség:</b>	nem jelölésköteles
<b>Tűzveszélyességi besorolás:</b>	nem jelölésköteles

**5.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008/EK rendelet alapján:**

**GHS piktogram:** -

**Figyelmeztetés:** -

**Figyelmeztető mondatok / H-mondatok:** -

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:**

<b>P101</b>	Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
<b>P102</b>	Gyermekektől elzárva tartandó.
<b>P261</b>	Kerülje a permet belélegzését.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

\* Címkén nem feltüntetendő adat

**Kiegészítő veszélyességi információ:**

- EUH401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
- EUH208** *Heterorhabditis bacteriophora* fonálférget tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

**Különleges S-mondatok:** nem jelölésköteles

**5.3. Várakozási idők:**

- 5.3.1. *Munkaegészségügyi várakozási idő:* 0 nap
- 5.3.2. *Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:* előírása nem szükséges

**5.4. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:**

- 5.4.1. *Személyi védőfelszerelés:* előírása nem szükséges

Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

- 5.4.2. *Elsősegélynyújtás, terápia:*

*Bőrrel való érintkezés esetén* a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.

*Szembe jutás esetén* a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

*Lenyelés esetén*, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni.

*Terápia:* tüneti megfigyelő kezelés

*Ellenanyag:* nem értelmezhető

**5.5. Egyéb környezetvédelmi előírások: \***

Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

**6. Kiszereles, csomagolás:**

**Vigyázat a fonálférgek fényen elpusztulnak!**

<i>Aktív élő szervezet formája</i>	<i>A termék kiszerelesi egységei (megengedett eltérés <math>\pm 5\%</math>)</i>	<i>A csomagolás anyaga</i>
dauer lárva	<b>10 g / 5 millió</b> egyed/csomag	PE, papír
dauer lárva	<b>20 g / 10 millió</b> egyed/csomag	PE, papír
dauer lárva	<b>45 g / 25 millió</b> egyed/csomag	PE, papír
dauer lárva	<b>90 g / 50 millió</b> egyed/csomag	PE, papír
dauer lárva	<b>270 g / 150 millió</b> egyed/csomag	PE, papír
dauer lárva	<b>900 g / 500 millió</b> egyed/csomag	PE, papír

\* Címkén nem feltüntetendő adat



**7. A termék eltarthatósága:**

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 4-12 °C között 6 hét.

Savaktól, lúgoktól, 30°C feletti és 0 °C alatti hőmérséklettől, UV sugárzástól védeni kell.

**8. Forgalmazási kategória: III.**

Budapest, 2017. január 24.

**Dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából:

**Jordán László**  
igazgató

*P.H.*