



MEZŐGAZDASÁGI ÉS ELELMEZÉSUGYI
MINISZTERIUM
Növényvédelmi és Agrokémiai
Főosztály

Tárgy: Nissorun 10 WP rovarölő
permetezőszert korlátozott
forgalomba hozatalának és
felhasználásának engedélye-
zése.

Szám: 22.474/1987.

Előadó: Ocskó.

Sumitomo Iroda

Budapest

A 44/1968./XII.6./ Korm. számú rendelet 1. §-a és a
26/1982./XII.13./ MÉM számú rendelettel módosított 43/1968.
/XII.6./ MÉM számú rendelet 38. §-a alapján a Nissorun 10 WP
rovarölő permetezőszert korlátozott forgalomba hozatalát és fel-
használását az alábbi feltételekkel engedélyezem.

1. Gyártó-vállalat: Nippon Soda, Japán
2. Forgalomba-hozó-vállalat: Agrotek, Budapest, VI.,
Bajcsy Zs. ut 57.
3. A-szer-faja: 10 % hexythyazox = trans-5-(4-klórphenil)-N-
-ciklohexil-4-metil-2-oxotiazolidin-3-karboxamid hatóanyagot tar-
talmazó por alaku rovarölő permetezőszert.
4. Előírt-minőségi feltételek:

hatóanyag tartalom /HPLC/	10 + 0,5 % /m/m/
lebegőképesség /0,5 %-os kon- centrációban 19,2 NK ⁰ -u vízben 30 perc után/	min. 80 %
5. Felhasználható: takácsatkák ellen almatermésű és csont-
héjas gyümölcskulturákban, szőlőben 0,3-0,5 liter/ha, babban
0,35 liter/ha mennyiségben.

6. Méregjelzés, veszélyesség, várakozási idők:

Méregjelzés nélküli készítmény. Halakra nem veszélyes.

Méhekre nem veszélyes.

Munkaegészségügyi szempontból mérsékelten veszélyes.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, megengedett hatóanyagmaradék:

kultúra	várakozási idő /nap/	maradék /mg/kg/
előírás szerint	7	0,5

7. Munkaegészségügyi-óvórendszabályok: egyéni védőfelszerelés előkészítőknél: növényvédelmi munkaruha, védőkalap, védőkesztyű, por elleni védőszemüveg; felhasználóknál: növényvédelmi munkaruha, védőkesztyű, védőkalap, sav elleni védőszemüveg.

Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, a permetlé, a permet, a tömény szer szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka közben gyakori kézmosás, munka végeztével alsó és felsőruha váltás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás szükséges.

Mérgezőskor, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után /lásd: általános eljárás/ orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

8. Tűzveszélyességi-besorolás: "Tűzveszélyes" /C/ tűzveszélyességi osztály.

9. Előírt csomagolás: eredeti gyári csomagolásban.

10. Kötelező jelzések-a csomagolóburkolaton: az engedélyokirat előírásai a 4. pont kivételével, kiegészítve a következőkkel. Tilos a szert, fel nem használt maradványát, vagy csomagolóburkolatát folyókba, vízfolyásokba, tározókba, állóvizekbe juttatni. A fenti vizeknél a halveszélyességi kategóriának megfelelő biztonsági távolságot kell betartani.

/22.474/1987./

11. Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédőszer-raktárban 3 év.

MELLÉKLETEK

1. Javasolt-növényvédelmi-technológia

Gyümölcskulturákban és szőlőben a védekezéseket az előrejelzésre alapozva, téli tojásszámlálás alapján, elsősorban a takácsatkák áttelelő tojásai ellen kell elvégezni. a tojáskezeléshez minél közelebbi időpontban. A későbbiekben szükség esetén a kezelést meg kell ismételni. A vegetációban végzett permetezés-kor célszerű a mozgó alakokat pusztító kombinációs partnerrel együtt kijuttatni a készítményt. A felhasznált permetlé-mennyiséget az ültetvény művelésmódjától, a lombkorona sűrűségétől és az alkalmazott géptípustól függően kell megválasztani /300-1.000 liter/ha/.

Babban a védekezést a takácsatkák felszaporodásának kezdetén szükséges elvégezni. Javasolt vízmennyiség: 700 liter/ha.

2. Tájékoztató-adatok

- patkányon p.o. LD₅₀ 5.000 mg/kg
- enyhén szemirritatív.

Budapest, 1987. május 11.

/22.474/1987.

dr. Baranyai Ferenc s.k.,
főosztályvezető

A kiadvány nireleli;



Turi Józsefné/

(29/87.)