



FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM
Növény- és Talajvédelmi Főosztály

3273

Szám: 47216/2004.
Előadó: Dr. Molnár J.
Dr. Princzinger G.

Tárgy: **PONCHO FS 600**
rovarölő csávázószer forgalomba
hozatali és felhasználási engedélye

Bayer Hungária Kft.
Bayer CropScience
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 11.§ (1) bekezdése, illetve a 6/2001. (I.16.) FVM rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján a **Poncho FS 600** rovarölő csávázószer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbi feltételekkel adom ki:

1. Gyártó vállalat: Bayer CropScience AG., Németország.

Az engedély tulajdonosa: u.a.

Hazai képviselő: Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience, Budapest.

2. A szer faja: 600 g/l klotianidin = (E)-1-(2-klór-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidin hatóanyagot tartalmazó, folyékony rovarölő csávázószer.

3. Előírt minőségi feltételek:

hatóanyag tartalom (GC):	50 ± 2,0 % (m/m)
CAS szám: 210880-92-5	
szemcseméret eloszlás (75 µm szítán):	95 %

4. Felhasználható:

kultúra	károsító	a kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
kukorica	talajlakó kártevők, kukoricabarkó	42 ml/U (50 ezer szem) = 0,83 µl mag
	kukoricabogár	104 ml/U (50 ezer szem) = 2,08 µl mag

5. Méregjelzés, veszélyesség, várakozási idők:

Méreg. Veszélyjel: Xn (ártalmas).
Vízi szervezetekre nem veszélyes. A felszíni vizektől előírt biztonsági távolság 5 méter, illetve az egyéb jogszabályok további korlátozásai szerint.
Méhekre kifejezetten veszélyes.
Közegészségügyi szempontból veszélyes.
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, megengedett hatóanyag maradék:

kultúra	várakozási idő (nap)	megengedett maradék (mg/kg)
kukorica	előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs	0,01

Tilos a szert, fel nem használt maradékát, csomagoló burkolatát folyókba, vízfolyásokba, tározókba, állóvizekbe juttatni.

6. Munkaegészségügyi óvrendszabályok: egyéni védőfelszerelés *előkészítőknek*: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő; *kfelhasználóknak*: védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőlábbeli, védőszemüveg. Zárt téri (kellő mértékben nem szellőztethető) helyiségben végzett csávázáskor - az előbbieket mellett - FFA1P2SL szelepes szűrő félálarc.
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után *lásd: általános eljárás/* orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés.
Jelzések: S 2, S 13, S 20/21, S 36/37/39, S 46.

7. Tűzveszélyességi besorolás: Nem tűzveszélyes (E).

8. Forgalmazási kategória: I.

9. Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.

10. Az engedély érvényessége: 2007. május 24.

Mellékletek

1. Javasolt növényvédelmi technológia:

Kukoricában a drótférgék, cserebogár lárvák és a kukoricabarkó ellen a készítmény kisebb dózisát lehet használni.
A készítmény nagyobb dózisa a kukoricabogár lárvakártétel mértékét képes a gazdasági kártételi küszöb alá szorítani ott, ahol a korábbi években lárvakártételt még nem észleltek, és az előző évben a tojást rakó nőtény bogarakat eredményesen gyérítették.
A készítményt nedves csávázás formájában kell a vetőmagra egyenletesen felvinni. Amennyiben gombaölő szeres csávázás is szükséges, akkor a készítmény FS vagy WS formulációjú fungicid csávázószerekkel egy menetben is felvihető, vagy az előzetesen fungiciddel kezelt magvakra külön menetben kell felvinni.
A csávázott vetőmag kizárólag vetésre használható fel!

A szert kizárólag a gyártó által meghatározott és jóváhagyott technológiai feltételekkel rendelkező vetőmag-kikészítő üzemekben használhatják fel!

2. Légi kijuttatás: -

3. Tájékoztató adatok:

- patkányon p.o. LD₅₀: > 500 - < 1000 mg/kg,
- enyhén szemirritatív hatású készítmény,
- R 22.

Budapest, 2004. május 24.

Dr. Eke István s.k.
főosztályvezető

A kiadmány hitelesül:

Derzsi Anikó
(Derzsi Anikó)

