



n é b i h

Termőföldtől az asztalig

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi

Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942

E-mail: nti@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

Ügyintéző: Szabó Yvonne

Határozatszám: 04.2/675-1/2016

Oldalak száma: 4

Melléklet: Forgalomba hozatali és felhasználási engedély (3 oldal)

Tárgy: Trichosafe fürkészdarázs

makroszervezet forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Malagrow Kft.** (2740 Abony, Mária T. u. 2940/5. hrsz) által képviselt **BIOCARE Gesellschaft für Biologische Schutzmittel mbH** (Dorfstraße 4., 37574 Einbeck, Németország) ügyfélnek a **Trichosafe fürkészdarázs makroszervezet** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása tárgyában meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T – o t :

Az engedélyező hatóság a **Trichosafe fürkészdarázs makroszervezet** forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbiak szerint engedélyezi:

1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma:** 04.2/675-1/2016 NÉBIH
- 1.2. A készítmény neve:** Trichosafe fürkészdarázs
- 1.3. Engedélyokirat érvényessége:** 2026. február 28.
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa:** **BIOCARE Gesellschaft für Biologische Schutzmittel mbH**
Dorfstraße 4., 37574 Einbeck, Németország
- 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:** **Malagrow Kft.**
2740 Abony, Mária T. u. 2940/5. hrsz

2. A készítmény adatai:

- 2.1. A készítmény gyártója:** **BIOCARE Gesellschaft für Biologische Schutzmittel mbH**
Dorfstraße 4., 37574 Einbeck, Németország
- 2.2. A készítmény rendeltetése:** **makroszervezet**
- 2.3. A készítmény formulációja:** **élő állat**

3. Az előírt minőségi követelmények:

3.1. Aktív élő szervezet tartalom:

A termék kereskedelmi megnevezése	Az élő szervezet tudományos megnevezése
Trichosafe fürkészdarázs	<i>Trichogramma brassicae</i>

4. A készítmény összetétele és a felhasználására vonatkozó előírások:

Kártevő (célszervezet)	Kultúra	Alkalmazás ideje	Felhasználás módja	Dózis (db/ha)
kukoricamoly, gyapottok- bagolylepke	kukorica, csemegekukorica	a rajzás kezdetén és tömeges rajzáskor	1,5 m magasságban a kukorica felső levélhüvelyébe kell kézzel behelyezni a kapszulát	100-150 db kapszula/ha nemzedékenként egyszeri-háromszori kihelyezéssel

Előírt növényvédelmi technológia:

A célkártevő rajzási viszonyaitól függően egy-három kihelyezés szükséges. Az első kihelyezést a kártevő rajzásmenetének fénycsapdás, illetve feromoncsapdás megfigyelése alapján az első imágók megjelenésekor - a rajzás kezdetén - kell egyenletes elosztásban elvégezni. A további alkalmakkor 10-14 nap elteltével kell kitenni a kapszulákat a rajzás végéig.

A fűrkészek egyes rovarölő szerekre nagyon érzékenyek, ezért az alkalmazásánál figyelembe kell venni a rovarölő szeres kezelések hatástartamát. A fűrkészdarazsak kihelyezését követő 25. napig toxikus a növényvédő szer kijuttatása, továbbá 4-5 napon belül végrehajtott esőztető öntözés a biológiai védekezés eredményességét jelentősen csökkentheti.

Az imágók kb. 15-20 nap alatt hagyják el a polisztirol kapszulát, ezért legalább három hétig hagyjuk a kapszulákat a növényeken!

5. A készítmény emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:**5.1. Veszélyességi besorolás:**5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok

Veszélyjel:	-
A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	-
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
<i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján**GHS piktogram:** -**Figyelmeztetés:** -**Figyelmeztető mondatok / H-mondatok:** -**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:**

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű használata kötelező.

* Címkén nem feltüntetendő adat250

Kiegészítő veszélyességi információ:**EUH401**

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Különleges S-mondatok: -**5.2. Várakozási idők**

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírása nem szükséges

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.3.1. Személyi védőfelszerelés: előírása nem szükséges

5.3.2. Elsősegélynyújtás, terápia: általános elsősegélynyújtási előírások alkalmazandók

6. A készítmény kiszерelése, csomagolása:

<i>Aktív élő szervezet formája</i>	<i>A termék kiszерelési egységei (megengedett eltérés $\pm 5\%$)</i>	<i>A csomagolás egysége</i>	<i>A csomagolás anyaga</i>
parazitált pete	7,5 g/kapszula, 1100 adult/kapszula	100 db kapszula/zacskó 150 db kapszula/zacskó	cellulóz

7. A készítmény eltarthatósága:

Eredeti zárt csomagolásban, napfénytől védett, száraz helyen a táblázatban feltüntetett tárolási hőmérsékleten, a gyártótól való kiszállítást követően legfeljebb **7 nap**.

<i>A termék kereskedelmi megnevezése</i>	<i>Tárolási páratartalom (%)</i>	<i>Tárolási hőmérséklet (°C)</i>
Trichosafe fürkészdarázs	50-70	8-12

8. Forgalmazási kategória: III.

A készítmény csak az engedélyokirat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg alapján elkészített címkével kerülhet forgalomba.

Az engedélyezési eljárás díja 100 000 Ft, amit az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával.

A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2016. február 29.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából:


Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselete
2. Irattár

(94/2015.)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: nti@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma:** 04.2/675-1/2016 NÉBIH
- 1.2. A készítmény neve:** Trichosafe fürkészdarázs
- 1.3. Engedélyokirat érvényessége:** 2026. február 28.
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa:** BIOCARE Gesellschaft für Biologische Schutzmittel mbH
Dorfstraße 4., 37574 Einbeck, Németország
- 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:** Malagrow Kft.
2740 Abony, Mária T. u. 2940/5. hrsz

2. A készítmény adatai:

- 2.1. A készítmény gyártója:** BIOCARE Gesellschaft für Biologische Schutzmittel mbH
Dorfstraße 4., 37574 Einbeck, Németország
- 2.2. A készítmény rendeltetése:** makroszervezet
- 2.3. A készítmény formulációja:** élő állat

3. Az előírt minőségi követelmények:

3.1. Aktív élő szervezet tartalom:

A termék kereskedelmi megnevezése	Az élő szervezet tudományos megnevezése
Trichosafe fürkészdarázs	<i>Trichogramma brassicae</i>

4. A készítmény összetétele és a felhasználására vonatkozó előírások:

Kártevő (célszervezet)	Kultúra	Alkalmazás ideje	Felhasználás módja	Dózis (db/ha)
kukoricamoly, gyapottok-bagolylepke	kukorica, csemegekukorica	a rajzás kezdetén és tömeges rajzáskor	1,5 m magasságban a kukorica felső levélhüvelyébe kell kézzel behelyezni a kapszulát	100-150 db kapszula/ha nemzedékenként egyszeri-háromszori kihelyezéssel

Előírt növényvédelmi technológia:

A célkártevő rajzasi viszonyaitól függően egy-három kihelyezés szükséges. Az első kihelyezést a kártevő rajzásmenetének fénycsapdás, illetve feromoncsapdás megfigyelése alapján az első imágók megjelenésekor - a rajzás kezdetén - kell egyenletes elosztásban elvégezni. A további alkalmakkor 10-14 nap elteltével kell kitenni a kapszulákat a rajzás végéig.

A fűrészszek egyes rovarölő szerekre nagyon érzékenyek, ezért az alkalmazásánál figyelembe kell venni a rovarölő szeres kezelések hatástartamát. A fűrészdarazsak kihelyezését követő 25. napig toxikus a növényvédő szer kijuttatása, továbbá 4-5 napon belül végrehajtott esőztető öntözés a biológiai védekezés eredményességét jelentősen csökkentheti.

Az imágók kb. 15-20 nap alatt hagyják el a polisztirol kapszulát, ezért legalább három hétig hagyjuk a kapszulákat a növényeken!

5. A készítmény emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:

5.1. Veszélyességi besorolás:

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok

Veszélyjel:	-
A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	-
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
<i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS piktogram: -

Figyelmeztetés: -

Figyelmeztető mondatok / H-mondatok: -

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű használata kötelező.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH401	Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
---------------	---

* Címkén nem feltüntetendő adat250

Különleges S-mondatok: -**5.2. Várakozási idők**

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírása nem szükséges

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.3.1. Személyi védőfelszerelés: előírása nem szükséges

5.3.2. Elsősegélynyújtás, terápia: általános elsősegélynyújtási előírások alkalmazandók

6. A készítmény kiszemelése, csomagolása:

<i>Aktív élő szervezet formája</i>	<i>A termék kiszemelési egységei (megengedett eltérés $\pm 5\%$)</i>	<i>A csomagolás egysége</i>	<i>A csomagolás anyaga</i>
parazitált pete	7,5 g/kapszula, 1100 adult/kapszula	100 db kapszula/zacskó 150 db kapszula/zacskó	cellulóz

7. A készítmény eltarthatósága:

Eredeti zárt csomagolásban, napfénytől védett, száraz helyen a táblázatban feltüntetett tárolási hőmérsékleten, a gyártótól való kiszállítást követően legfeljebb **7 nap**.

<i>A termék kereskedelmi megnevezése</i>	<i>Tárolási páratartalom (%)</i>	<i>Tárolási hőmérséklet (°C)</i>
Trichosafe fürkészdarázs	50-70	8-12

8. Forgalmazási kategória: III.

Budapest, 2016. február 29.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából:

Jordán László
igazgató

P.H.