

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a Biocont Magyarország Kft. (6000 Kecskemét, Vértes utca 7.) által képviselt Biocont Laboratory spol s r.o. (Smahova 66, 627 00 Brno-Slatina, Csehország) ügyfélnek az **DELTA STOP feromon csapda** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t:

Az engedélyező hatóság az **DELTA STOP feromon csapda** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 04.2/4563-1/2015 NÉBIH számú határozatát – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint,

m ó d o s í t j a:

I. Az engedélyokirat 1.5. és 1.6 pontjai helyébe az alábbi szövegrészek lépnek:

1.5 Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:

Biocont Magyarország Kft.
6000 Kecskemét vértes utca 7.

1.6. Az engedélyezett csapda altípusok:

DELTA STOP CP
DELTA STOP CP (10 mg)
DELTA STOP AO
DELTA STOP CM
DELTA STOP CF
DELTA STOP EA
DELTA STOP LB
DELTA STOP CO

Az engedély módosítási eljárás díja 25.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

A határozat véglegessé válását követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkészöveggel kerülhetnek forgalomba.

A megváltozott termék címkét be kell nyújtani az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2019. november 13.


Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselete
2. Irattár

(447/2019.)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: nti@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A növényvédelmi eszköz engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma:** 04.2/4563-1/2015 NÉBIH
- 1.2. A növényvédelmi eszköz neve:** DELTASTOP feromon csapda
- 1.3. Engedélyokirat érvényessége:** 2025. május 29.
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa:** Biocont Laboratory spol s r.o.
Mayerova 784, 664 42 Modrice, Czech Republic
- 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:** Biocont Magyarország Kft.
6000 Kecskemét vértés utca 7.
- 1.6. Az engedélyezett csapda altípusok:** DELTASTOP CP
DELTASTOP CP (10 mg)
DELTASTOP AO
DELTASTOP CM
DELTASTOP CF
DELTASTOP EA
DELTASTOP LB
DELTASTOP CO

2. A növényvédelmi eszköz adatai:

- 2.1. A növényvédelmi eszköz gyártója:** PROPHER s.r.o.
Březová u Zlína čp. 126., 763 15 Slušovice,
Csehország
- 2.2. A növényvédelmi eszköz rendeltetése:** ragacsos illatanyagcsapda
(növényvédelmi célú eszköz)

3. A növényvédelmi eszközhöz alkalmazott szintetikus feromonok, illetve szintetikus táplálkozási csalogatóanyagok

Célfaj	A feromon megnevezése	Hatástartam	Csapda altípus
almamoly <i>Cydia pomonella</i>	(8E,10E)-8,10-dodekadién-1-ol (CAS: 33956-49-9)	legalább 4 hét	DELTASTOP CP
almamoly <i>Cydia pomonella</i>	(8E,10E)-8,10-dodekadién-1-ol (CAS: 33956-49-9)		DELTASTOP CP (10 mg)
almailonca <i>Adoxophyes orana</i>	(Z)-9-tetradecén-1-il-acetát (CAS: 16725-53-4)		DELTASTOP AO
keleti gyümölcsmoly <i>Grapholita molesta</i>	(Z)-8-dodecén-1-ol (CAS: 40642-40-8) (Z)-8-dodecén-1-il acetát (CAS: 28079-04-1)		DELTASTOP GM
szilvamoly <i>Grapholita funebrana</i>	(Z)-8-dodecén-1-il acetát (CAS: 28079-04-1)		DELTASTOP GF
nyerges szőlómoly <i>Clysia ambiguella</i>	(Z)-9-dodecén-1-il acetát (CAS: 16974-11-1)		DELTASTOP EA
tarka szőlómoly <i>Lobesia botrana</i>	(7E,9Z)-7,9-dodekadién-1-il- acetát (CAS: 55774-32-8)		DELTASTOP LB
vadgesztenye aknázómoly <i>Cameraria ohridella</i>	(E,Z)-8,10-tetradekadiénal (CAS: 247167-79-9)	DELTASTOP CO	

4. Felhasználására vonatkozó előírások:

Csapda altípus	Kártevő (célszervezet)	Kultúra	Alkalmazás ideje	Felhasználás módja	Dózis (db/ha)
DELTASTOP CP	almamoly <i>Cydia pomonella</i>	alma, körte, birs, dió	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a lombkoronába, ágra, tamberendezésre erősítve	2 db/ültevény
DELTASTOP CP (10 mg)	almamoly <i>Cydia pomonella</i>	alma, körte, birs, dió	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a lombkoronába, ágra, tamberendezésre erősítve	2 db/ültevény
DELTASTOP AO	almailonca <i>Adoxophyes orana</i>	alma, körte, birs	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a lombkoronába, ágra, tamberendezésre erősítve	2 db/ültevény
DELTASTOP CM	keleti gyümölcsmoly <i>Grapholita molesta</i>	kajszi, őszibarack, szilva, ringló, alma, körte, birs	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a lombkoronába, ágra, tamberendezésre erősítve	2 db/ültevény

DELTASTOP CF	szilvamoly <i>Grapholita funebrana</i>	szilva, ringló	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a lombkoronába, ágra, támberendezésre erősítve	2 db/ültvény
DELTASTOP EA	nyerges szőlómoly <i>Clysia ambiguella</i>	szőlő	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a szőlő növények közé vesszőre; ágra, támberendezésre erősítve	2 db/ültvény
DELTASTOP LB	tarka szőlómoly <i>Lobesia botrana</i>	szőlő	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a szőlő növények közé vesszőre; ágra, támberendezésre erősítve	2 db/ültvény
DELTASTOP CO	vadgesztenye aknázómoly <i>Cameraria ohridella</i>	vadgesztenye	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a lombkoronába, ágra erősítve	2 db/fasor, park

Előírt növényvédelmi technológia:

A **DELTASTOP feromon csapda** illatanyaga által odacsalogatott kártevő rovarok egy ragacos lapra ragadnak. A fogási adatok alapján lehet a célkártevő jelenlétét észlelni és rajzásmenetét követni, valamint következtethetünk a populáció nagyságára is. A **DELTASTOP feromon csapda** előrejelzési célokra alkalmazhatók. Az így kapott adatok alapján lehet dönteni a védekezés szükségességéről. Amennyiben a csapdák fogják a kártevő egyedeit, úgy számolni kell a kártétellel. Rendszeresen ellenőrizve a csapda fogását a tömeges rajzás kezdetéhez időzíthető a védekezés.

A megbízható előrejelzés érdekében egy ültetvényben legalább 2, azonos fajt fogó feromoncsapdát kell kihelyezni a tábla egymástól távol eső pontjain. Ne a legszélső sorok növényeire kerüljenek kihelyezésre a csapdák. A rajzásmegfigyelésre a fogást kétnaponta ellenőrizni kell a csapdákban. A fogott egyedek számát fel kell jegyezni. A csapdába ragadt példányokat minden alkalommal el kell távolítani. A feromont tartalmazó csalétket 4-5 hetente kell kicserélni a megbízható fogás érdekében.

A csapdákat mindig a kártevők megjelenésének legvalószínűbb pontjain kell elhelyezni. A ragacslapokat cserélni kell, ha már sok rovarot fogtak vagy porral szennyeződtek.

5. Emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:

5.1. 1. Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	> 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	Nem jelölésköteles.
Méhekre való veszélyesség:	Nem jelölésköteles.
Tűzveszélyességi besorolás:	Nem jelölésköteles.

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján:

Veszélyjel: Nem jelölésköteles.

R-mondatok: Nem jelölésköteles.

S-mondatok:

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

5.1.3. Veszélyességi besorolás a 1272/2008/EK rendelet alapján:

GHS piktogram: Nem jelölésköteles.

Figyelmeztetés: Nem jelölésköteles.

Figyelmeztető mondatok / H-mondatok: Nem jelölésköteles.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

5.2 Különleges S-mondatok:

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!
(A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)

5.3. Várakozási idők

5.3.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.3.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás.

5.4. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.4.1. Egyéni védőfelszerelés:

5.4.1.1. Előkészítőknak: védőkesztyű

5.4.1.2. Kijuttatóknak: védőkesztyű

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

5.4.2. Elsősegélynyújtás:

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

6. Kiszerelés, csomagolás:

Valamennyi termékhez használati utasítást kell mellékelni. A használati utasításban szerepeltetni kell a csapda, diszpenzer tárolására vonatkozó információkat, a felhasználás módját, a kihelyezés idejét, helyét és gyakoriságát.

Csapda altípusok	Csapda (db/doboz)	A csapda tartozékai	Feromon csalétek (db/doboz)
DELTASTOP CP	1	1 csapdatest, 3 pár ragacs lap, 1 drót, feromon csalétek, 1 db használati útmutató	3
DELTASTOP CP (10 mg)	1	1 csapdatest, 3 pár ragacs lap, 1 drót, feromon csalétek, 1 db használati útmutató	3
DELTASTOP AO	1	1 csapdatest, 3 pár ragacs lap, 1 drót, feromon csalétek, 1 db használati útmutató	2
DELTASTOP CM	1	1 csapdatest, 3 pár ragacs lap, 1 drót, feromon csalétek, 1 db használati útmutató	3
DELTASTOP CF	1	1 csapdatest, 3 pár ragacs lap, 1 drót, feromon csalétek, 1 db használati útmutató	3
DELTASTOP EA	1	1 csapdatest, 3 pár ragacs lap, 1 drót, feromon csalétek, 1 db használati útmutató	3
DELTASTOP LB	1	1 csapdatest, 3 pár ragacs lap, 1 drót, feromon csalétek, 1 db használati útmutató	3
DELTASTOP CO	1	1 csapdatest, 3 pár ragacs lap, 1 drót, feromon csalétek, 1 db használati útmutató	3

7. Eltarthatóság:

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett **legalább egy évig megőrzi**.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő 1 év, normál tárolási feltételek között.

8. Forgalmazási kategória: III.

Budapest, 2019. november 13.

Jordán László
igazgató

P.H.