

ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna
HATÁROZATSZÁM: 04.2/1751-1/2016
OLDALAK SZÁMA: 11
MELLÉKLET: *Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat*

TÁRGY: *AGRO CS szerves trágyák*
forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyének módosítása

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) az **AGRO CS HUNGARY Kft. (3100 Salgótarján, Rákóczi út 38. fsz. 1.) ügyfél**, az **AGRO CS szerves trágyák** 04.2/6814-2/2011 MgSzH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

Az engedélyező hatóság az **AGRO CS szerves trágyák** 04.2/6814-2/2011 MgSzH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

I. Az engedélyokirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1. A készítmények kereskedelmi neve (referencia neve):

- ***AGRO Valódi tyúktrágya***
- ***AGRO Granulált Lótrágya***
- ***AGRO szerves és ásványi trágya Rózsa***
- ***AGRO szerves és ásványi trágya Eper***
- ***AGRO szerves és ásványi trágya Paradicsom és paprika***
- ***AGRO szerves és ásványi trágya Örökzöld és díszcserje***
- ***AGRO szerves és ásványi trágya Azálea és rhododendron***
- ***AGRO szerves és ásványi trágya Áfonya***
- ***AGRO szerves és ásványi trágya Muskátlí és balkonnövények***
- ***FLORIA Szerves és ásványi trágya eper és bogyós gyümölcs***
- ***FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsa***
- ***FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldség***
- ***FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöld és díszcserje***
- ***FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rhododendron***
- ***NATURA Szerves trágya eper és bogyós gyümölcs***
- ***NATURA Szerves trágya zöldségre***
- ***NATURA Marhatrágya***
- ***NATURA Szerves gyeprágya***

Az **AGRO szerves és ásványi trágya Eper** további kereskedelmi megnevezése:

- ***Mr. Garden szerves és ásványi trágya Eper***

Az AGRO szerves és ásványi trágya Paradicsom és paprika további kereskedelmi megnevezése:

- *Mr. Garden szerves és ásványi trágya Paradicsom és paprika*

Az AGRO szerves és ásványi trágya Muskátli és balkonnövények további kereskedelmi megnevezése:

- *Mr. Garden szerves és ásványi trágya Muskátli és balkonnövények*

A NATURA marhatrágya további kereskedelmi megnevezései:

- *Mr. Garden marhatrágya*
- *OZ marhatrágya”*

II. Az engedélyokirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. A készítmények típusa:

szerves trágya

- *AGRO Valódi tyúktrágya*
- *AGRO Granulált Lótrágya*
- *NATURA Marhatrágya*

ásványi anyagokkal dúsított szerves trágya

- *AGRO szerves és ásványi trágya Rózsa*
- *AGRO szerves és ásványi trágya Eper*
- *AGRO szerves és ásványi trágya Paradicsom és paprika*
- *AGRO szerves és ásványi trágya Örökzöld és díszcserje*
- *AGRO szerves és ásványi trágya Azálea és rhododendron*
- *AGRO szerves és ásványi trágya Áfonya*
- *AGRO szerves és ásványi trágya Muskátli és balkonnövények*
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya eper és bogyós gyümölcs*
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsa*
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldség*
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöld és díszcserje*
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rhododendron*
- *NATURA Szerves trágya eper és bogyós gyümölcs*
- *NATURA Szerves trágya zöldségre*
- *NATURA Szerves gyeprágya”*

III. Az engedélyokirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3. Gyártó: AGRO CS a.s

552 03., Říkov čp.265
Csehország
statisztikai számjel: CZ 64829413

MeMon B.V.
6801 Arnhem, Postbus 1129
Hollandia
statisztikai számjel: NL009114725.B01

A szlovák engedélyek tulajdonosa: AGRO CS Slovakia a.s
 984 01 Lučenec, Námestie republiky 5.
 Szlovákia
 statisztikai számjel: SK 2020081690

A cseh engedélyek tulajdonosa: AGRO CS a.s
 552 03., Říkov čp.265
 Csehország
 statisztikai számjel: CZ 64829413

Engedélyes: AGRO CS HUNGARY Kft.
 3100 Salgótarján, Rákóczi út 38. fsz. 1. a.
 Statisztikai számjel: 11924968-4619-113-12”

IV. Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok:

AGRO Valódi tyúktrágya: tyúktrágya, melasz

AGRO Granulált Lótrágya: lótrágya, kókuszrost, kakaóhéj

AGRO szerves és ásványi trágya Rózsa, AGRO szerves és ásványi trágya Eper, AGRO szerves és ásványi trágya Paradicsom és paprika, AGRO szerves és ásványi trágya Örökzöld és díszcserje, AGRO szerves és ásványi trágya Azálea és rhododendron, AGRO szerves és ásványi trágya Áfonya, AGRO szerves és ásványi trágya Muskáтли és balkonnövények: szaruliszt, csontliszt, műtrágya, kókuszrost, kakaóhéj, szárított melasz különböző arányú keverékei

FLORIA Szerves és ásványi trágya eper és bogyós gyümölcs, FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsa, FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldség, FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöld és díszcserje, FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rhododendron: csontliszt, műtrágya, guano, tyúktrágya, szárított melasz különböző arányú keverékei

NATURA Szerves trágya eper és bogyós gyümölcs, NATURA Szerves trágya zöldségre: műtrágya, kókuszrost, kakaóhéj, szárított melasz, malátacsíra, toll-liszt különböző arányú keverékei

NATURA Marhatrágya: marhatrágya, kókuszrost, kakaóhéj

NATURA Szerves gyeprágya: műtrágya, tyúktrágya, szárított melasz, toll-liszt, csontliszt

Előírt minőségi feltételek

AGRO Valódi tyúktrágya

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,0 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,8
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,3
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,2

AGRO Granulált Lótrágya

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	50,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,0 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,7

AGRO szerves és ásványi trágya Rózsa

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0

AGRO szerves és ásványi trágya Eper

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	8,0

AGRO szerves és ásványi trágya Paradicsom és paprika

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	8,0

AGRO szerves és ásványi trágya Örökzöld és díszcserje

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,0

AGRO szerves és ásványi trágya Azálea és rhododendron

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0

AGRO szerves és ásványi trágya Áfonya

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0

AGRO szerves és ásványi trágya Muskátlí és balkonnövény

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0

FLORIA Szerves és ásványi trágya eper és bogyós gyümölcs

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,8
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,2
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	8,0

FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsza

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	8,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	10,0

FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldség

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,5
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,7
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	7,0

FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöld és díszcserje

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	12,0

FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rhododendron

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0

NATURA Szerves trágya eper és bogyós gyümölcs

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,0 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,5
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,5

NATURA Szerves trágya zöldségre

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,0 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	7,5
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,4
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,5

NATURA Marhatrágya

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	50,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,0 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,7
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,8
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,8

NATURA Szerves gyeprágya

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 1-4 mm-es granulátum		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,0 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,5
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,5
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	7,0

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	85,0
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0''

V. Az engedélyokirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:**„5. Felhasználható:*****AGRO Valódi tyúktrágya***

Kertészeti növények tápanyag utánpótlására, vetés, ültetés előtt 0,1-0,3 kg/m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd a tenyészidőszakban, 0,01-0,1 kg/m² mennyiségben további 1-2 alkalommal megismételve.

AGRO Granulált Lótrágya

Kertészeti növények tápanyag utánpótlására, vetés, ültetés előtt 0,1-0,3 kg/m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd a tenyészidőszakban, 0,01-0,1 kg/m² mennyiségben további 1-2 alkalommal megismételve.

AGRO Szerves és ásványi trágya Rózsa

Rózsafélék tápanyag utánpótlására, tavasszal 0,35 kg/m² (85 g/rózsató) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd 1 hónappal később megismételve.

AGRO Szerves és ásványi trágya Eper

Földi eper tápanyag utánpótlására, tavasszal 20 g/növény mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd betakarítás után közvetlenül megismételve.

AGRO Szerves és ásványi trágya Paradicsom és paprika

Paradicsom és paprika tápanyag utánpótlására, ültetés előtt 1 kg/m² (paradicsom) és 1,35 kg/m² (paprika) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd egy hónappal később megismételve.

AGRO Szerves és ásványi trágya Örökzöld és díszcserje

Lomblevelű és tűlevelű örökzöld díszfák és díszcserjék tápanyag utánpótlására, tavasszal 0,1 kg/m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd egy hónappal később megismételve.

AGRO Szerves és ásványi trágya Azálea és rhododendron

Azáleák, rhododendronok és más savanyú közeget igénylő növények tápanyag utánpótlására, tavasszal 0,12 kg/m² (40-60 g/tő) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd egy hónappal később megismételve.

AGRO Szerves és ásványi trágya Áfonya

Áfonya tápanyag utánpótlására, telepítéskor 0,12 kg/50 liter tőzeg mennyiségben az ültető gödör talajába keverve, majd egy hónappal később megismételve, a későbbiekben a fenntartó trágyázására tavasszal 0,12 kg/m² (60 g/tő) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, és egy hónappal később megismételve.

AGRO Szerves és ásványi trágya Muskátli és balkonnövény

Muskátlifélék és balkonnövények tápanyag utánpótlására, ültetéskor 1 mérőedény (7 g)/növény

mennyiségben a cserép talajába keverve és beöntözve, majd egy hónappal később 1-2 mérőedény (7-14 g)/növény mennyiségben megismételve.

FLORIA Szerves és ásványi trágya eper és bogyós gyümölcs

Földi eper és bogyós gyümölcsök tápanyag utánpótlására, *telepítéskor* 10 g/tő (földi eper, málna, szeder) illetve 30 g/tő (többi apró gyümölcs) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, *fenntartó trágyázására* tavasszal 10 g/tő (földi eper, málna, szeder) illetve 30 g/tő (többi apró gyümölcs) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd virágzáskor és betakarítás után megismételve.

FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsza

Rózsafélék tápanyag utánpótlására, *telepítéskor* 0,1 kg/tő mennyiségben az ültető gödör talajába keverve, majd a tenyészidőszak folyamán még 2 alkalommal a növény köré kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, *fenntartó trágyázására* tavasszal 0,1 kg/tő mennyiségben a növény köré kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd még 2 alkalommal megismételve.

FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldség

Zöldségfélék tápanyag utánpótlására vetés, ültetés előtt 0,5 kg/m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd a tenyészidőszakban havonta megismételve.

FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöld és díszcserje

Lomblevelű és tűlevelű örökzöld díszfák és díszcserjék tápanyag utánpótlására, tavasszal 50 g/tő mennyiségben a növény köré kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd a vegetációs időszakban még 2-3 alkalommal megismételve.

FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rhododendron

Rhododendronok és azáleák tápanyag utánpótlására, tavasszal 30-50 g/tő (rhododendron) illetve 25 g/tő (azáleák) mennyiségben a növény köré kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd nyár elején és ősszel megismételve.

NATURA Szerves trágya eper és bogyós gyümölcs

Földi eper és apró gyümölcsfélék tápanyag utánpótlására, ültetés előtt 0,1-0,3 kg/m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd a tenyészidőszakban, 0,01-0,1 kg/m² mennyiségben további 1-2 alkalommal megismételve.

NATURA Szerves trágya zöldségre

Zöldségfélék tápanyag utánpótlására, vetés, ültetés előtt 0,1-0,2 kg/m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd a tenyészidőszakban, 0,01-0,1 kg/m² mennyiségben további 1-2 alkalommal megismételve.

NATURA Marhatrágya

Valamennyi szántóföldi és kertészeti növény tápanyag utánpótlására, vetés, ültetés előtt 0,12-0,32 kg/m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve.

NATURA Szerves gyeprágya

Gyeppek tápanyag utánpótlására, vetés előtt, majd a későbbi években tavasszal 0,1-0,15 kg/m²

mennyiségben kiszórva és beöntözve, ezt követően a tenyészidőszakban, 0,01-0,05 kg/m² mennyiségben további 1-2 alkalommal megismételve.”

VI. Az engedélyokirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. GHS piktogram -

6.2. Figyelmeztetés: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles *

*címkén nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P362+P364	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.”

VII. Az engedélyokirat 8. pontja alábbiak szerint módosul:

„8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles”

VIII. Az engedélyokirat 9.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 kg-os polietilén zacskó papírdoboz, 3, 4, 5, 7,5, 10, 20, 20, 50 kg-os polietilén zsák”

IX. Az engedélyokirat 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a pH, szerves anyag és hatóanyag tartalom.

Amennyiben a terméket más márkanévvel vagy kereskedelmi névvel hozzák forgalomba, a címkén a márkanév vagy kereskedelmi név betűmértékének legalább 40%-ával kell feltüntetni a referencianévet. Fel kell tüntetni továbbá az engedélyben előírt valamennyi adatot is.”

X. Az engedélyokirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:

„10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:

- *AGRO Valódi tyúktrágya:* 310100
- *AGRO Granulált Lótrágya:* 310100
- *AGRO szerves és ásványi trágya Rózsa:* 310510
- *AGRO szerves és ásványi trágya Eper:* 310510
- *AGRO szerves és ásványi trágya Paradicsom és paprika:* 310510
- *AGRO szerves és ásványi trágya Örökzöld és díszcserje:* 310510
- *AGRO szerves és ásványi trágya Azálea és rhododendron.* 310510
- *AGRO szerves és ásványi trágya Áfonya:* 310510
- *AGRO szerves és ásványi trágya Muskátlí és balkonnövény:* 310510
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya eper és bogyós gyümölcs:* 310510
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsa:* 310510
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldség:* 310510
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöld és díszcserje:* 310510
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rhododendron:* 310510
- *NATURA Szerves trágya eper és bogyós gyümölcs:* 310100
- *NATURA Szerves trágya zöldségre:* 310100
- *NATURA Marhatrágya:* 310100
- *NATURA Szerves gyeprágya:* 310100”

Az AGRO szerves trágyák módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.

Az engedélyezési eljárás díja 180.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2016. július 8.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960
E-mail: nti@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

Alapokirat száma: 04.2/6814-2/2011 MgSzH

AZ AGRO SZERVES TRÁGYÁK MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ENGEDÉLYKIRATA

1. A készítmények kereskedelmi neve (referencia neve):

- *AGRO Valódi tyúktrágya*
- *AGRO Granulált Lótrágya*
- *AGRO szerves és ásványi trágya Rózsa*
- *AGRO szerves és ásványi trágya Eper*
- *AGRO szerves és ásványi trágya Paradicsom és paprika*
- *AGRO szerves és ásványi trágya Örökzöld és díszcserje*
- *AGRO szerves és ásványi trágya Azálea és rhododendron*
- *AGRO szerves és ásványi trágya Áfonya*
- *AGRO szerves és ásványi trágya Muskátli és balkonnövények*
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya eper és bogyós gyümölcs*
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsa*
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldség*
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöld és díszcserje*
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rhododendron*
- *NATURA Szerves trágya eper és bogyós gyümölcs*
- *NATURA Szerves trágya zöldségre*
- *NATURA Marhatrágya*
- *NATURA Szerves gyeprágya*

Az AGRO szerves és ásványi trágya Eper további kereskedelmi megnevezése:

- *Mr. Garden szerves és ásványi trágya Eper*

Az AGRO szerves és ásványi trágya Paradicsom és paprika további kereskedelmi megnevezése:

- *Mr. Garden szerves és ásványi trágya Paradicsom és paprika*

Az AGRO szerves és ásványi trágya Muskátli és balkonnövények további kereskedelmi megnevezése:

- *Mr. Garden szerves és ásványi trágya Muskátli és balkonnövények*

A NATURA marhatrágya további kereskedelmi megnevezései:

- *Mr. Garden marhatrágya*
- *OZ marhatrágya”*

2. A készítmények típusa:

szerves trágya

- *AGRO Valódi tyúktrágya*
- *AGRO Granulált Lótrágya*
- *NATURA Marhatrágya*

ásványi anyagokkal dúsított szerves trágya

- *AGRO szerves és ásványi trágya Rózsa*
- *AGRO szerves és ásványi trágya Eper*
- *AGRO szerves és ásványi trágya Paradicsom és paprika*
- *AGRO szerves és ásványi trágya Örökzöld és díszcserje*
- *AGRO szerves és ásványi trágya Azálea és rhododendron*
- *AGRO szerves és ásványi trágya Áfonya*
- *AGRO szerves és ásványi trágya Muskátli és balkonnövények*
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya eper és bogyós gyümölcs*
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsa*
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldség*
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöld és díszcserje*
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rhododendron*
- *NATURA Szerves trágya eper és bogyós gyümölcs*
- *NATURA Szerves trágya zöldségre*
- *NATURA Szerves gyeprágya”*

3. Gyártó: AGRO CS a.s

552 03., Říkov čp.265
Csehország
statisztikai számjel: CZ 64829413

MeMon B.V.

6801 Arnhem, Postbus 1129
Hollandia
statisztikai számjel: NL009114725.B01

A szlovák engedélyek tulajdonosa: AGRO CS Slovakia a.s

984 01 Lučenec, Námestie republiky 5.
Szlovákia
statisztikai számjel: SK 2020081690

A cseh engedélyek tulajdonosa: AGRO CS a.s

552 03., Říkov čp.265
Csehország
statisztikai számjel: CZ 64829413

Engedélyes: AGRO CS HUNGARY Kft.

3100 Salgótarján, Rákóczi út 38. fsz. 1. a.
Statisztikai számjel: 11924968-4619-113-12”

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**Alapanyagok:**

AGRO Valódi tyúktrágya: tyúktrágya, melasz

AGRO Granulált Lótrágya: lótrágya, kókuszrost, kakaóhéj

AGRO szerves és ásványi trágya Rózsa, AGRO szerves és ásványi trágya Eper, AGRO szerves és ásványi trágya Paradicsom és paprika, AGRO szerves és ásványi trágya Örökzöld és díszcserje, AGRO szerves és ásványi trágya Azálea és rhododendron, AGRO szerves és ásványi trágya Áfonya, AGRO szerves és ásványi trágya Muskátlis és balkonnövények: szaruliszt, csontliszt, műtrágya, kókuszrost, kakaóhéj, szárított melasz különböző arányú keverékei

FLORIA Szerves és ásványi trágya eper és bogyós gyümölcs, FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsa, FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldség, FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöld és díszcserje, FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rhododendron: csontliszt, műtrágya, guano, tyúktrágya, szárított melasz különböző arányú keverékei

NATURA Szerves trágya eper és bogyós gyümölcs, NATURA Szerves trágya zöldségre: műtrágya, kókuszrost, kakaóhéj, szárított melasz, malátacsíra, toll-liszt különböző arányú keverékei

NATURA Marhatrágya: marhatrágya, kókuszrost, kakaóhéj

NATURA Szerves gyeprágya: műtrágya, tyúktrágya, szárított melasz, toll-liszt, csontliszt

Előírt minőségi feltételek**AGRO Valódi tyúktrágya**

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,0 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,8
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,3
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,2

AGRO Granulált Lótrágya

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	50,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,0 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,7

AGRO szerves és ásványi trágya Rózsa

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0

AGRO szerves és ásványi trágya Eper

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	8,0

AGRO szerves és ásványi trágya Paradicsom és paprika

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	8,0

AGRO szerves és ásványi trágya Örökzöld és díszcserje

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,0

AGRO szerves és ásványi trágya Azálea és rhododendron

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0

AGRO szerves és ásványi trágya Áfonya

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0

AGRO szerves és ásványi trágya Muskátli és balkonnövény

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0

FLORIA Szerves és ásványi trágya eper és bogyós gyümölcs

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,8
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,2
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	8,0

FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsza

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	8,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	10,0

FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldség

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,5
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,7
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	7,0

FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöld és díszcserje

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	12,0

FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rhododendron

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0

NATURA Szerves trágya eper és bogyós gyümölcs

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,0 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,5
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,5

NATURA Szerves trágya zöldségre

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,0 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	7,5
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,4
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,5

NATURA Marhatrágya

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	50,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,0 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,7
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,8
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,8

NATURA Szerves gyeptrágya

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 1-4 mm-es granulátum

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,0 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,5
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,5
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	7,0

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

száranyag tartalom (m/m%)	legalább	85,0
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

5. Felhasználható:**AGRO Valódi tyúktrágya**

Kertészeti növények tápanyag utánpótlására, vetés, ültetés előtt 0,1-0,3 kg/m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd a tenyészidőszakban, 0,01-0,1 kg/m² mennyiségben további 1-2 alkalommal megismételve.

AGRO Granulált Lótrágya

Kertészeti növények tápanyag utánpótlására, vetés, ültetés előtt 0,1-0,3 kg/m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd a tenyészidőszakban, 0,01-0,1 kg/m² mennyiségben további 1-2 alkalommal megismételve.

AGRO Szerves és ásványi trágya Rózsa

Rózsafélék tápanyag utánpótlására, tavasszal 0,35 kg/m² (85 g/rózsató) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd 1 hónappal később megismételve.

AGRO Szerves és ásványi trágya Eper

Földi eper tápanyag utánpótlására, tavasszal 20 g/növény mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd betakarítás után közvetlenül megismételve.

AGRO Szerves és ásványi trágya Paradicsom és paprika

Paradicsom és paprika tápanyag utánpótlására, ültetés előtt 1 kg/m² (paradicsom) és 1,35 kg/m² (paprika) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd egy hónappal később megismételve.

AGRO Szerves és ásványi trágya Örökzöld és díszcserje

Lomlevelű és tűlevelű örökzöld díszfák és díszcserjék tápanyag utánpótlására, tavasszal 0,1 kg/m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd egy hónappal később megismételve.

AGRO Szerves és ásványi trágya Azálea és rhododendron

Azáleák, rhododendronok és más savanyú közeget igénylő növények tápanyag utánpótlására, tavasszal 0,12 kg/m² (40-60 g/tő) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd egy hónappal később megismételve.

AGRO Szerves és ásványi trágya Áfonya

Áfonya tápanyag utánpótlására, telepítéskor 0,12 kg/50 liter tőzeg mennyiségben az ültető gödör talajába keverve, majd egy hónappal később megismételve, a későbbiekben a fenntartó trágyázására tavasszal 0,12 kg/m² (60 g/tő) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, és egy hónappal később megismételve.

AGRO Szerves és ásványi trágya Muskátlí és balkonnövény

Muskátlifélék és balkonnövények tápanyag utánpótlására, ültetéskor 1 mérőedény (7 g)/növény mennyiségben a cserép talajába keverve és beöntözve, majd egy hónappal később 1-2 mérőedény (7-14 g)/növény mennyiségben megismételve.

FLORIA Szerves és ásványi trágya eper és bogyós gyümölcs

Földi eper és bogyós gyümölcsök tápanyag utánpótlására, *telepítéskor* 10 g/tő (földi eper, málna, szeder) illetve 30 g/tő (többi apró gyümölcs) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, *fenntartó trágyázására* tavasszal 10 g/tő (földi eper, málna, szeder) illetve 30 g/tő (többi apró gyümölcs) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd virágzáskor és betakarítás után megismételve.

FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsza

Rózsafélék tápanyag utánpótlására, *telepítéskor* 0,1 kg/tő mennyiségben az ültető gödör talajába keverve, majd a tenyészidőszak folyamán még 2 alkalommal a növény köré kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, *fenntartó trágyázására* tavasszal 0,1 kg/tő mennyiségben a növény köré kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd még 2 alkalommal megismételve.

FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldség

Zöldségfélék tápanyag utánpótlására vetés, ültetés előtt 0,5 kg/m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd a tenyészidőszakban havonta megismételve.

FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöld és díszcserje

Lomlevelű és tűlevelű örökzöld díszfák és díszcserjék tápanyag utánpótlására, tavasszal 50 g/tő mennyiségben a növény köré kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd a vegetációs időszakban még 2-3 alkalommal megismételve.

FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rhododendron

Rhododendronok és azáleák tápanyag utánpótlására, tavasszal 30-50 g/tő (rhododendron) illetve 25 g/tő (azáleák) mennyiségben a növény köré kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd nyár elején és ősszel megismételve.

NATURA Szerves trágya eper és bogyós gyümölcs

Földi eper és apró gyümölcsfélék tápanyag utánpótlására, ültetés előtt 0,1-0,3 kg/m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd a tenyészidőszakban, 0,01-0,1 kg/m² mennyiségben további 1-2 alkalommal megismételve.

NATURA Szerves trágya zöldségre

Zöldségfélék tápanyag utánpótlására, vetés, ültetés előtt 0,1-0,2 kg/m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd a tenyészidőszakban, 0,01-0,1 kg/m² mennyiségben további 1-2 alkalommal megismételve.

NATURA Marhatrágya

Valamennyi szántóföldi és kertészeti növény tápanyag utánpótlására, vetés, ültetés előtt 0,12-0,32 kg/m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve.

NATURA Szerves gyeprágya

Gyepes tápanyag utánpótlására, vetés előtt, majd a későbbi években tavasszal 0,1-0,15 kg/m² mennyiségben kiszórva és beöntözve, ezt követően a tenyészidőszakban, 0,01-0,05 kg/m² mennyiségben további 1-2 alkalommal megismételve.

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. GHS piktogram -

6.2. Figyelmeztetés: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles *

*címkén nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102

Gyermeektől elzárva tartandó.

P264

A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.

P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P362+P364	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 kg-os polietilén zacskó papírdoboz, 3, 4, 5, 7.5, 10, 20, 20, 50 kg-os polietilén zsák

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a pH, szerves anyag és hatóanyag tartalom.

Amennyiben a terméket más márkanévvel vagy kereskedelmi névvel hozzák forgalomba, a címkén a márkanév vagy kereskedelmi név betűméretének legalább 40%-ával kell feltüntetni a referencianévet. Fel kell tüntetni továbbá az engedélyben előírt valamennyi adatot is.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagymentes, fedett helyen, más műtrágyáktól távol

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 3 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:

- *AGRO Valódi tyúktrágya:* 310100
- *AGRO Granulált Lótrágya:* 310100
- *AGRO szerves és ásványi trágya Rózsa:* 310510

- *AGRO szerves és ásványi trágya Eper:* 310510
- *AGRO szerves és ásványi trágya Paradicsom és paprika:* 310510
- *AGRO szerves és ásványi trágya Örökzöld és díszcserje:* 310510
- *AGRO szerves és ásványi trágya Azálea és rhododendron.* 310510
- *AGRO szerves és ásványi trágya Áfonya:* 310510
- *AGRO szerves és ásványi trágya Muskátlí és balkonnövény:* 310510
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya eper és bogyós gyümölcs:* 310510
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsa:* 310510
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldség:* 310510
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöld és díszcserje:* 310510
- *FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rhododendron:* 310510
- *NATURA Szerves trágya eper és bogyós gyümölcs:* 310100
- *NATURA Szerves trágya zöldségre:* 310100
- *NATURA Marhatrágya:* 310100
- *NATURA Szerves gyeptrágya:* 310100

11. Egyéb előírások:

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: 2021. november 8.

Budapest, 2016. július 8.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.