

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Baumit Kft. (2510 Dorog, Baumit út 1.) ügyfélnek** az **Alsózsolcai Baumit Talajjavító mészkeőrlemény** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság az **Alsózsolcai Baumit Talajjavító mészkeőrlemény** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

**1. A készítmény kereskedelmi neve: Alsózsolcai Baumit Talajjavító mészkeőrlemény**

**2. A készítmény típusa:** talajjavító anyag

**3. Gyártó: Baumit Kft.**

2510 Dorog, Baumit út 1.

Statisztikai számjel: 10442155-2364-113-11

**Gyártás helyszíne: Baumit Kft. Alsózsolcai Fióktelepe**

3571 Alsózsolca, Ipari Park, Gyár út 12.

**Engedélyes: Baumit Kft.**

2510 Dorog, Baumit út 1.

Statisztikai számjel: 10442155-2364-113-11

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:** bányászott keménymészke

**Bánya helye:** KÖKA Kő- és Kavicsbányászati Kft. Miskolc-Mexióvölgyi mészkeőbányája

**Előírt minőségi feltételek**

küllem: fehér színű, szagtalan, finom por

paraméter		érték
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	5,0
Összes karbonát tartalom CaCO <sub>3</sub> –ban kifejezve (m/m%) sz. a.	legalább	90,0
Szemcseösszetétel		
1,0 mm alatt (m/m%)	legalább	95,0
0,25 mm alatt (m/m%)	legalább	80,0

**5. Felhasználható:**

Savanyú kémhatású talajok javítására a talajvédelmi tervben meghatározott mennyiségben.

**6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján**

**6.1. GHS piktogram: -**

**6.2. Figyelmeztetés: -**

**6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles\***

\* címkén nem feltüntetendő adat

**6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:**

<b>P102</b>	Gyermekektől elzárva tartandó.
<b>P261</b>	Kerülje a por belélegzését.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű, védőruha, szemvédő, A <sub>1</sub> P <sub>2</sub> szűrőbetéttel ellátott légzésvédő félárlarc használata kötelező
<b>P301+P330+P331</b>	LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P304+P340</b>	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P337+P313</b>	Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
<b>P362+P364</b>	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

**6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**

**6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Mérgezés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. *Tilos hánytatni!*

**7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradványát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem jelölésköteles

**9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok:** 1000 kg-os big-bag, ömlesztve

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, hűvös, fedett helyen

**9.4. Eltarthatóság ideje:** eredeti zárt csomagolásban, ömlesztve fóliatakarással 2 év

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 251710

**11. Egyéb előírások:** -

**12. Az engedély érvényessége:** 2028. június 19.

Az engedélyezési eljárás díja 100.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a jelen végzés közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

## INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

**Budapest, 2018. június 19.**

**dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Jordán László**  
**igazgató**

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ +36 (1) 309 1000

E-mail: [tea.registration@nebih.gov.hu](mailto:tea.registration@nebih.gov.hu)

[portal.nebih.gov.hu](http://portal.nebih.gov.hu)

**Engedélyokirat száma: 04.2/643-2/2018**

**FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI  
ENGEDÉLYOKIRAT**

**1. A készítmény kereskedelmi neve:** *Alsózsolcai Baumit Talajjavító mészkőörlemény*

**2. A készítmény típusa:** talajjavító anyag

**3. Gyártó: Baumit Kft.**

2510 Dorog, Baumit út 1.

Statisztikai számjel: 10442155-2364-113-11

**Gyártás helyszíne: Baumit Kft. Alsózsolcai Fióktelepe**

3571 Alsózsolca, Ipari Park, Gyár út 12.

**Engedélyes: Baumit Kft.**

2510 Dorog, Baumit út 1.

Statisztikai számjel: 10442155-2364-113-11

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:** bányászott keménymészke

**Bánya helye:** KÖKA Kő- és Kavicsbányászati Kft. Miskolc-Mexióvölgyi mészkőbányája

**Előírt minőségi feltételek**

küllem: fehér színű, szagtalan, finom por

paraméter		érték
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	5,0
Összes karbonát tartalom CaCO <sub>3</sub> –ban kifejezve (m/m%) sz. a.	legalább	90,0
Szemcseösszetétel		
1,0 mm alatt (m/m%)	legalább	95,0
0,25 mm alatt (m/m%)	legalább	80,0

**5. Felhasználható:**

Savanyú kémhatású talajok javítására a talajvédelmi tervben meghatározott mennyiségben.

**6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján**

**6.1. GHS piktogram: -**

## 6.2. Figyelmeztetés: -

## 6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles\*

\* címkén nem feltüntetendő adat

## 6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

<b>P102</b>	Gyermekektől elzárva tartandó.
<b>P261</b>	Kerülje a por belélegzését.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű, védőruha, szemvédő, A <sub>1</sub> P <sub>2</sub> szűrőbetéttel ellátott légzésvédő félálc használata kötelező
<b>P301+P330+P331</b>	LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P304+P340</b>	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P337+P313</b>	Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
<b>P362+P364</b>	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

## 6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

## 6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. *Tilos hánytatni!*

## 7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

## 8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

**9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok:** 1000 kg-os big-bag, ömlesztve

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, hűvös, fedett helyen

**9.4. Eltarthatóság ideje:** eredeti zárt csomagolásban, ömlesztve fóliatakarással 2 év

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 251710

**11. Egyéb előírások:** -

**12. Az engedély érvényessége:** 2028. június 19.

**Budapest, 2018. június 19.**

**dr. Oravecz Márton**  
**elnök**  
**nevében és megbízásából**

**Jordán László**  
**igazgató**

*P.H.*