

ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna
HATÁROZATSZÁM: 04.2/5908-1/2015
OLDALAK SZÁMA: 6
**MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyokirat**

**TÁRGY: BIOLCHIM növénykondicionáló
termékcsalád** forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyének módosítása

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Biolchim Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 3.) ügyfél** a **BIOLCHIM növénykondicionáló termékcsalád** 04.2/3392-1/2011 MgSzH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **BIOLCHIM növénykondicionáló termékcsalád** 04.2/3392-1/2011 MgSzH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja

I. Az engedélyokirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1. A készítmények kereskedelmi neve (referencia neve):

- *Fylloton növénykondicionáló készítmény*
- *Globalga növénykondicionáló készítmény*
- *Restorer növénykondicionáló készítmény*
- *Sprintalga növénykondicionáló készítmény*”

II. Az engedélyokirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3. Gyártó: **Biolchim S.p.A.**

40059 Medicina, Via S. Carlo 2130.

Olaszország

Statisztikai számjel: 01021590375

Engedélyes: Biolchim Hungary Kft.

6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 3.

Statisztikai számjel: 14401246-4675-113-03

III. Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok:

Fylloton növénykondicionáló készítmény: algakivonat, növényi kivonatok, növényi eredetű aminosavak, műtrágya, víz, adalékanyagok

Globalga növénykondicionáló készítmény: algakivonat, műtrágyák, víz, adalékanyagok

Restorer növénykondicionáló készítmény: növényi eredetű aminosavak, műtrágyák, víz, adalékanyagok

Sprintalga növénykondicionáló készítmény: algakivonat, növényi eredetű peptidek, műtrágya, víz

Előírt minőségi feltételek

Fylloton növénykondicionáló készítmény

Küllem: vörösesbarna, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		5,2	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/v%)	legalább	55,0	
N tartalom (m/v%)		6,0	± 0,4
aminósav tartalom (m/v%)	legalább	30,0	
Adalékanyag: citromsav			

Globalga növénykondicionáló készítmény

Küllem: vörösesbarna, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		6,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,2	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/v%)	legalább	35,0	
N tartalom (m/v%)		7,0	± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/v%)		7,0	± 0,4
K ₂ O tartalom (m/v%)		4,0	± 0,4
aminósav tartalom (m/v%)	legalább	6,0	
Adalékanyag: EDTA			

Restorer növénykondicionáló készítmény

Küllem: zöld, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,3	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,2	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/v%)	legalább	30,0	
N tartalom (m/v%)		5,0	± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/v%)		5,0	± 0,4
K ₂ O tartalom (m/v%)		5,0	± 0,4
B tartalom (m/v%)		0,5	± 0,1
Cu tartalom (m/v%)		0,1	± 0,02
Fe tartalom (m/v%)		0,5	± 0,1
Mn tartalom (m/v%)		0,1	± 0,02
Mo tartalom (m/v%)		0,01	± 0,002

Zn tartalom (m/v%)		0,1	± 0,02
aminósav tartalom (m/v%)	legalább	10,0	
Adalékanyag: EDTA			

Sprintalga növénykondicionáló készítmény

Küllem: vörösesbarna, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,2	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/v%)	legalább	45,0	
N tartalom (m/v%)		12,0	± 1,1
aminósav tartalom (m/v%)	legalább	20,0	

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.* kivéve Restorer	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

IV. Az engedélyokirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5. Felhasználható:

Fylloton növénykondicionáló készítmény

- zöldségfélék *levélkezelésére* 1,5-2,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,2 %-os töménységben, a vegetációs időszakban 3-4 alkalommal kipermetezve,
- szőlő és gyümölcsfélék *levélkezelésére* 1,5-2,0 l/ha mennyiségben, 0,3 %-os töménységben, a vegetációs időszakban 3-4 alkalommal kipermetezve.

Globalga növénykondicionáló készítmény

- zöldségfélék
 - *levélkezelésére* 1,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben, a virágzáskor, majd a vegetációs időszakban még 2-3 alkalommal kipermetezve,
 - *tápladozásra* 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,2 %-os töménységben, a vegetációs időszakban 2-3 alkalommal kijuttatva,
- szőlő *levélkezelésére* 2,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,25 %-os töménységben, elvirágzás után 2-3 alkalommal kipermetezve,
- csonthéjas gyümölcsfélék *levélkezelésére* 2,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,25%-os töménységben, a szíromhulláskor kipermetezve,
- alma és körte *levélkezelésére* 2,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,25 %-os töménységben, virágzáskor (a központi virágok 20 és 50 %-ának kinyílásakor) és szíromhulláskor kipermetezve,

- földieper *levélkezelésére* 1,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben, a virágzás kezdetén, majd még 2 alkalommal kipermetezve.

Restorer növénykondicionáló készítmény

Zöldségfélék tápoldatozásra 5-10 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,3%-os töménységben, a vegetációs időszakban 10-15 naponként, 2-3 alkalommal kijuttatva.

Sprintalga növénykondicionáló készítmény

- zöldségfélék
 - *levélkezelésére* 0,2-0,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,03 %-os töménységben, a vegetációs időszakban 2-3 alkalommal kipermetezve,
 - *tápoldatozásra* 2,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,25 %-os töménységben, a vegetációs időszakban 2-3 alkalommal kijuttatva,
- csemegeszőlő
 - *levélkezelésére* 0,3-0,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,05 %-os töménységben, 15 cm-es hajtáshosszúságnál, majd bogyónövekedéskor kipermetezve,
 - *tápoldatozására* 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,25 %-os töménységben, 15 cm hajtáshosszúságnál, majd virágzás előtt, 5 l/ha mennyiségben a kézi bogyóválogatás után, majd a bogyónövekedés alatt,
- borszőlő *levélkezelésére* 0,15-0,2 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,05 %-os töménységben, 15-25 cm-es hajtás hosszúságnál és virágzás előtt kipermetezve,
- gyümölcsfélék
 - *levélkezelésére* 0,3-0,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,05 %-os töménységben, intenzív termésnövekedés alatt 2-3 alkalommal kipermetezve,
 - *tápoldatozására* 2,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,25%-os töménységben, rügyfakadáskor, majd a gyümölcskötődéstől a gyümölcsnövekedés időszakában 2-3 alkalommal kijuttatva.

Valamennyi készítményre vonatkozó előírás, hogy növényvédő szerekkel és termélnövelő anyagokkal történő együttes kijuttatása előtt célszerű keverhetőségi próbát végezni!"

V. Az engedélykirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. GHS piktogram -

6.2. Figyelmeztetés: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles*

*címken nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P362+P364	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor, a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.”

VI. Az engedélyokirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:

„8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles”

VII. Az engedélyokirat 9.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok:

Fylloton növénykondicionáló készítmény: 1, 5, 20 literes polietilén flakon ill. kanna

Globalga növénykondicionáló készítmény: 1, 5, 20 literes polietilén flakon ill. kanna

Restorer növénykondicionáló készítmény: 1, 5, 200 literes polietilén flakon ill. kanna

Sprintalga növénykondicionáló készítmény: 1, 5, 20 literes polietilén flakon ill. kanna”

A BIOLCHIM növénykondicionáló termékcsalád módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.

Az engedélyezési eljárás díja 30.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2015. november 26.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960
E-mail: nti@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

Alapokirat száma: 04.2/3392-1/2011 MgSzH

BIOLCHIM NÖVÉNYKONDITIONÁLÓ TERMÉKCSALÁD MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ENGEDÉLYOKIRATA

1. A készítmények kereskedelmi neve (referencia neve):

- *Fylloton növénykondicionáló készítmény*
- *Globalga növénykondicionáló készítmény*
- *Restorer növénykondicionáló készítmény*
- *Sprintalga növénykondicionáló készítmény*

2. A készítmények típusa: növénykondicionáló készítmény

3. Gyártó: Biolchim S.p.A.

40059 Medicina, Via S. Carlo 2130.
Olaszország
Statisztikai számjel: 01021590375

Engedélyes: Biolchim Hungary Kft.

6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 3.
Statisztikai számjel: 14401246-4675-113-03

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok:

Fylloton növénykondicionáló készítmény: algakivonat, növényi kivonatok, növényi eredetű aminosavak, műtrágya, víz, adalékanyagok

Globalga növénykondicionáló készítmény: algakivonat, műtrágyák, víz, adalékanyagok

Restorer növénykondicionáló készítmény: növényi eredetű aminosavak, műtrágyák, víz, adalékanyagok

Sprintalga növénykondicionáló készítmény: algakivonat, növényi eredetű peptidek, műtrágya, víz

Előírt minőségi feltételek***Fylloton növénykondicionáló készítmény***

Küllem: vörösesbarna, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		5,2	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/v%)	legalább	55,0	
N tartalom (m/v%)		6,0	± 0,4
aminósav tartalom (m/v%)	legalább	30,0	
Adalékanyag: citromsav			

Globalga növénykondicionáló készítmény

Küllem: vörösesbarna, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		6,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,2	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/v%)	legalább	35,0	
N tartalom (m/v%)		7,0	± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/v%)		7,0	± 0,4
K ₂ O tartalom (m/v%)		4,0	± 0,4
aminósav tartalom (m/v%)	legalább	6,0	
Adalékanyag: EDTA			

Restorer növénykondicionáló készítmény

Küllem: zöld, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,3	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,2	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/v%)	legalább	30,0	
N tartalom (m/v%)		5,0	± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/v%)		5,0	± 0,4
K ₂ O tartalom (m/v%)		5,0	± 0,4
B tartalom (m/v%)		0,5	± 0,1
Cu tartalom (m/v%)		0,1	± 0,02
Fe tartalom (m/v%)		0,5	± 0,1
Mn tartalom (m/v%)		0,1	± 0,02
Mo tartalom (m/v%)		0,01	± 0,002
Zn tartalom (m/v%)		0,1	± 0,02
aminósav tartalom (m/v%)	legalább	10,0	
Adalékanyag: EDTA			

Sprintalga növénykondicionáló készítmény

Küllem: vörösesbarna, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,2	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/v%)	legalább	45,0	
N tartalom (m/v%)		12,0	± 1,1
aminósav tartalom (m/v%)	legalább	20,0	

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.* kivéve Restorer	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

5. Felhasználható:**Fylloton növénykondicionáló készítmény**

- zöldségfélék *levélkezelésére* 1,5-2,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,2 %-os töménységben, a vegetációs időszakban 3-4 alkalommal kipermetezve,
- szőlő és gyümölcsfélék *levélkezelésére* 1,5-2,0 l/ha mennyiségben, 0,3 %-os töménységben, a vegetációs időszakban 3-4 alkalommal kipermetezve.

Globalga növénykondicionáló készítmény

- zöldségfélék
 - *levélkezelésére* 1,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben, a virágzáskor, majd a vegetációs időszakban még 2-3 alkalommal kipermetezve,
 - *tápellátásra* 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,2 %-os töménységben, a vegetációs időszakban 2-3 alkalommal kijuttatva,
- szőlő *levélkezelésére* 2,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,25 %-os töménységben, elvirágzás után 2-3 alkalommal kipermetezve,
- csonthéjas gyümölcsfélék *levélkezelésére* 2,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,25%-os töménységben, a szíromhulláskor kipermetezve,
- alma és körte *levélkezelésére* 2,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,25 %-os töménységben, virágzáskor (a központi virágok 20 és 50 %-ának kinyílásakor) és szíromhulláskor kipermetezve,
- földieper *levélkezelésére* 1,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben, a virágzás kezdetén, majd még 2 alkalommal kipermetezve.

Restorer növénykondicionáló készítmény

Zöldségfélék tápellátásra 5-10 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,3%-os töménységben, a vegetációs időszakban 10-15 naponként, 2-3 alkalommal kijuttatva.

Sprintalga növénykondicionáló készítmény

- zöldségfélék
 - *levélkezelésére* 0,2-0,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,03 %-os töménységben, a vegetációs időszakban 2-3 alkalommal kipermetezve,
 - *tápanyagokra* 2,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,25 %-os töménységben, a vegetációs időszakban 2-3 alkalommal kijuttatva,
- csemegegyök
 - *levélkezelésére* 0,3-0,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,05 %-os töménységben, 15 cm-es hajtáshosszúságnál, majd bogyónövekedéskor kipermetezve,
 - *tápanyagokra* 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,25 %-os töménységben, 15 cm hajtáshosszúságnál, majd virágzás előtt, 5 l/ha mennyiségben a kézi bogyóválogatás után, majd a bogyónövekedés alatt,
- borszőlő *levélkezelésére* 0,15-0,2 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,05 %-os töménységben, 15-25 cm-es hajtás hosszúságnál és virágzás előtt kipermetezve,
- gyümölcsfélék
 - *levélkezelésére* 0,3-0,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,05 %-os töménységben, intenzív termésnövekedés alatt 2-3 alkalommal kipermetezve,
 - *tápanyagokra* 2,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,25%-os töménységben, rügyfakadáskor, majd a gyümölcskötődéstől a gyümölcsnövekedés időszakában 2-3 alkalommal kijuttatva.

Valamennyi készítményre vonatkozó előírás, hogy növényvédő szerekkel és termésnövelő anyagokkal történő együttes kijuttatása előtt célszerű keverhetőségi próbát végezni!

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján**6.1. GHS piktogram -****6.2. Figyelmeztetés: -****6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles***

*címkén nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P362+P364	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor, a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok:

Fylloton növénykondicionáló készítmény: 1, 5, 20 literes polietilén flakon ill. kanna

Globalga növénykondicionáló készítmény: 1, 5, 20 literes polietilén flakon ill. kanna

Restorer növénykondicionáló készítmény: 1, 5, 200 literes polietilén flakon ill. kanna

Sprintalga növénykondicionáló készítmény: 1, 5, 20 literes polietilén flakon ill. kanna

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: eredeti, zárt csomagolásban, gyúlékony és éghető anyagoktól távol, száraz, hűvös, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 5 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310590

11. Egyéb előírások:

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: 2021. május 20.

Budapest, 2015. november 26.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.