



n é b i h

Termőföldtől az asztalig

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960
E-mail: nti@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna

HATÁROZATSZÁM: 04.2/1308-2/2013

OLDALAK SZÁMA: 4

MELLÉKLET: *Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat*

TÁRGY: *Biopakk tápoldat család*

forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **T-MIX-KER KFT (8111 Seregélyes, Széchenyi u.25.) ügyfél** által a **Biopakk tápoldat család** 04.2/269-2/2013 NÉBIH számú határozattal módosított 04.2/1824-1/2012 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **Biopakk tápoldat család** 04.2/269-2/2013 NÉBIH számú határozattal módosított 04.2/1824-1/2012 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

I. Az engedélyokirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5. Felhasználható:

Biopakk általános tápoldat

0,5-1,0 literes polietilén flakon:

Valamennyi zöldség- és dísznövény *tápoldatozására* tavasztól ősziig hetente egy alkalommal, 0,5 %-os töménységben (1 kupak (10 ml)/2 liter víz), ősztől tavaszig kéthetente, 0,25 %-os töménységben (1 kupak (10 ml)/4 liter víz) kijuttatva.

32 ml-es flakon:

Valamennyi cserepes zöldség- és dísznövény *tápoldatozására* tavasztól ősziig hetente egy alkalommal kell a kiszáradt virágföld felszínére csepegtetni, majd a virágföldet felülről alaposan meg kell öntözni. A tápoldat cseppek száma a cserép átmérőjétől függ, 5 centiméteres cserépátmérőre 5 csepp, 10 centiméteres cserépátmérőre tíz csepp tápoldat juttatható ki, tehát a cserepek átmérőjének 1 centiméterrel történő növekedése 1 újabb csepp tápoldat kijuttatását teszi szükségessé.

Tavasztól ősziig 15 cm-es cserépátmérőig 1db, efelett 2 db flakont kell szájával lefelé a cserépbe szúrni, amelyből kb. 2 hónap alatt folyik ki a tápoldat. A kezelés ismételhető, a virágföldet végig nedvesen kell tartani.

Biopakk citrus tápoldat

0,5-1,0 literes polietilén flakon:

Citrusfélék és kisművésű díszcserjék *tápoldatozására* tavasszal és nyáron kéthetente, 2 %-os töménységben (2 kupak (20 ml)/1 liter víz), ősszel 10 naponként, 1 %-os töménységben (1 kupak (10 ml)/1 liter víz) kijuttatva.

32 ml-es flakon:

Cserepes citrusfélék és kisművésű díszcserjék *tápoldatozására* tavasszal és nyáron kéthetente egy alkalommal kell a kiszáradt virágföld felszínére csepegtetni, majd a virágföldet felülről alaposan meg kell öntözni. A tápoldat cseppek száma a cserép átmérőjétől függ, 5 centiméteres cseréptátmérőre 5 csepp, 10 centiméteres cseréptátmérőre tíz csepp tápoldat juttatható ki, tehát a cserepek átmérőjének 1 centiméterrel történő növekedése 1 újabb csepp tápoldat kijuttatását teszi szükségessé.

Tavasztól őszig 15 cm-es cseréptátmérőig 1db, efelett 2 db flakont kell szájával lefelé a cserépbe szűrni, amelyből kb. 2 hónap alatt folyik ki a tápoldat. A kezelés ismételhető, a virágföldet végig nedvesen kell tartani.

Biopakk muskátli és balkonnövény tápoldat

0,5-1,0 literes polietilén flakon:

Muskátli és balkonládában nevelt növények *tápoldatozására* tavasztól őszig 5 naponként, 0,7 %-os töménységben (2 kupak (20 ml)/3 liter víz), teletetett muskátlik esetében őstől tavaszig kéthetente, 0,5 %-os töménységben (1 kupak (10 ml)/2 liter víz) kijuttatva.

32 ml-es flakon:

Muskátli és balkonládában nevelt növények *tápoldatozására* tavasztól őszig 5 naponként egy alkalommal kell a kiszáradt virágföld felszínére csepegtetni, majd a virágföldet felülről alaposan meg kell öntözni. A tápoldat cseppek száma a cserép átmérőjétől függ, 5 centiméteres cseréptátmérőre 5 csepp, 10 centiméteres cseréptátmérőre tíz csepp tápoldat juttatható ki, tehát a cserepek átmérőjének 1 centiméterrel történő növekedése 1 újabb csepp tápoldat kijuttatását teszi szükségessé.

Tavasztól őszig 15 cm-es cseréptátmérőig 1db, efelett 2 db flakont kell szájával lefelé a cserépbe szűrni, amelyből kb. 2 hónap alatt folyik ki a tápoldat. A kezelés ismételhető, a virágföldet végig nedvesen kell tartani.

Biopakk virágzó növény tápoldat

0,5-1,0 literes polietilén flakon:

Egynyári és évelő virágos dísznövények *tápoldatozására* tavasztól őszig hetente, 1,5 %-os töménységben (3 kupak (30 ml)/2 liter víz) kijuttatva.

32 ml-es flakon:

Cserepes egynyári és évelő virágos dísznövények *tápoldatozására* tavasztól őszig hetente egy alkalommal kell a kiszáradt virágföld felszínére csepegtetni, majd a virágföldet felülről alaposan meg kell öntözni. A tápoldat cseppek száma a cserép átmérőjétől függ, 5 centiméteres cseréptátmérőre 5 csepp, 10 centiméteres cseréptátmérőre tíz csepp tápoldat juttatható ki, tehát a

cserepek átmérőjének 1 centiméterrel történő növekedése 1 újabb csepp tápoldat kijuttatását teszi szükségessé.

Tavasztól őszig 15 cm-es cserépátmérőig 1db, efelett 2 db flakont kell szájával lefelé a cserépbe szűrni, amelyből kb. 2 hónap alatt folyik ki a tápoldat. A kezelés ismételhető, a virágföldet végig nedvesen kell tartani.”

II. Az engedélyokirat 9.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„9.1. Csomagolóanyag, töltőanyagok: 0,5-1,0 literes polietilén flakon, 32 ml-es műanyag ampulla”

A Biopakk tápoldat család módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.

Az engedélyezési eljárás díja 25.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2013. március 18.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: nti@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

Alapokirat száma: 04.2/1824-1/2012 NÉBIH

Módosító határozat: 04.2/269-2/2013 NÉBIH

**BIOPAKK TÁPOLDAT CSALÁD MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE
FOGLALT ENGEDÉLYOKIRATA**

- 1. A készítmények kereskedelmi neve:** *Biopakk általános tápoldat*
Biopakk citrus tápoldat
Biopakk muskátli és balkonnövény tápoldati
Biopakk virágzó növény tápoldat

Az AGROLAND Plusz KFT forgalmazásában a Biopakk márkanévet az AGROLAND márkanév, a BIORG KFT forgalmazásában a Biopakk márkanévet a BIORG márkanév helyettesíti.

- 2. A készítmények típusa:** műtrágya

- 3. Gyártó: T-MIX-KER KFT**

8111 Seregélyes, Széchenyi u. 25.

statisztikai számjel: 12524482-5121-113-03

- Engedélyes: T-MIX-KER KFT**

8111 Seregélyes, Széchenyi u. 25.

statisztikai számjel: 12524482-5121-113-03

- 4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

Alapanyagok: EK műtrágyák

Előírt minőségi feltételek

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

küllem: világoszöld színű, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,3	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)		14,0	± 1,1
N tartalom (m/v%)		2,1	± 0,42
P ₂ O ₅ tartalom (m/v%)		2,2	± 0,44
K ₂ O tartalom (m/v%)		2,1	± 0,42
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P ₂ O ₅)	legfeljebb	20,0	

Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	

5. Felhasználható:

Biopakk általános tápoldat

0,5-1,0 literes polietilén flakon:

Valamennyi zöldség- és dísznövény *tápoldatozására* tavasztól ősziig hetente egy alkalommal, 0,5 %-os töménységben (1 kupak (10 ml)/2 liter víz), ősztől tavaszig kéthetente, 0,25 %-os töménységben (1 kupak (10 ml)/4 liter víz) kijuttatva.

32 ml-es flakon:

Valamennyi cserépes zöldség- és dísznövény *tápoldatozására* tavasztól ősziig hetente egy alkalommal kell a kiszáradt virágföld felszínére csepegtetni, majd a virágföldet felülről alaposan meg kell öntözni. A tápoldat cseppek száma a cserép átmérőjétől függ, 5 centiméteres cserépátmérőre 5 csepp, 10 centiméteres cserépátmérőre tíz csepp tápoldat juttatható ki, tehát a cserepek átmérőjének 1 centiméterrel történő növekedése 1 újabb csepp tápoldat kijuttatását teszi szükségessé.

Tavasztól ősziig 15 cm-es cserépátmérőig 1db, efelett 2 db flakont kell szájával lefelé a cserépbe szúrni, amelyből kb. 2 hónap alatt folyik ki a tápoldat. A kezelés ismételhető, a virágföldet végig nedvesen kell tartani.

Biopakk citrus tápoldat

0,5-1,0 literes polietilén flakon:

Citrusfélék és kisművelésű díszcserjék *tápoldatozására* tavasszal és nyáron kéthetente, 2 %-os töménységben (2 kupak (20 ml)/1 liter víz), ősziig 10 naponként, 1 %-os töménységben (1 kupak (10 ml)/1 liter víz) kijuttatva.

32 ml-es flakon:

Cserépes citrusfélék és kisművelésű díszcserjék *tápoldatozására* tavasszal és nyáron kéthetente egy alkalommal kell a kiszáradt virágföld felszínére csepegtetni, majd a virágföldet felülről alaposan meg kell öntözni. A tápoldat cseppek száma a cserép átmérőjétől függ, 5 centiméteres cserépátmérőre 5 csepp, 10 centiméteres cserépátmérőre tíz csepp tápoldat juttatható ki, tehát a cserepek átmérőjének 1 centiméterrel történő növekedése 1 újabb csepp tápoldat kijuttatását teszi szükségessé.

Tavasztól ősziig 15 cm-es cserépátmérőig 1db, efelett 2 db flakont kell szájával lefelé a cserépbe szúrni, amelyből kb. 2 hónap alatt folyik ki a tápoldat. A kezelés ismételhető, a virágföldet végig nedvesen kell tartani.

Biopakk muskátli és balkonnövény tápoldat

0,5-1,0 literes polietilén flakon:

Muskátli és balkonládában nevelt növények *tápoldatozására* tavasztól ősziig 5 naponként, 0,7 %-os töménységben (2 kupak (20 ml)/3 liter víz), teletetett muskátlik esetében ősziig 5 naponként, 0,5 %-os töménységben (1 kupak (10 ml)/2 liter víz) kijuttatva.

32 ml-es flakon:

Muskátlí és balkonládában nevelt növények *tápoldatazására* tavasztól ősziig 5 naponként egy alkalommal kell a kiszáradt virágföld felszínére csepegtetni, majd a virágföldet felülről alaposan meg kell öntözni. A tápoldat cseppek száma a cserép átmérőjétől függ, 5 centiméteres cserépátmérőre 5 csepp, 10 centiméteres cserépátmérőre tíz csepp tápoldat juttatható ki, tehát a cserepek átmérőjének 1 centiméterrel történő növekedése 1 újabb csepp tápoldat kijuttatását teszi szükségessé.

Tavasztól ősziig 15 cm-es cserépátmérőig 1db, efelett 2 db flakont kell szájával lefelé a cserépbe szűrni, amelyből kb. 2 hónap alatt folyik ki a tápoldat. A kezelés ismételhető, a virágföldet végig nedvesen kell tartani.

Biopakk virágzó növény tápoldat

0,5-1,0 literes polietilén flakon:

Egynyári és évelő virágos dísnövények *tápoldatazására* tavasztól ősziig hetente, 1,5 % -os töménységben (3 kupak (30 ml)/2 liter víz) kijuttatva.

32 ml-es flakon:

Cserepes egynyári és évelő virágos dísnövények *tápoldatazására* tavasztól ősziig hetente egy alkalommal kell a kiszáradt virágföld felszínére csepegtetni, majd a virágföldet felülről alaposan meg kell öntözni. A tápoldat cseppek száma a cserép átmérőjétől függ, 5 centiméteres cserépátmérőre 5 csepp, 10 centiméteres cserépátmérőre tíz csepp tápoldat juttatható ki, tehát a cserepek átmérőjének 1 centiméterrel történő növekedése 1 újabb csepp tápoldat kijuttatását teszi szükségessé.

Tavasztól ősziig 15 cm-es cserépátmérőig 1db, efelett 2 db flakont kell szájával lefelé a cserépbe szűrni, amelyből kb. 2 hónap alatt folyik ki a tápoldat. A kezelés ismételhető, a virágföldet végig nedvesen kell tartani.”

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 13	Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 20/21	A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.5. Munkaegészségügyi előírások:

Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, a tömény szer szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka végeztével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak:

Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 0,5-1,0 literes polietilén flakon, 32 ml-es műanyag ampulla

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagymentes, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban korlátlan ideig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310520

11. Egyéb előírások:-

12. Az engedély érvényessége: 2022. március 30.

Budapest, 2013. március 18.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.