

ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna
HATÁROZATSZÁM: 04.2/4033-3/2014

OLDALAK SZÁMA: 6

MELLÉKLET: *Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat*

TÁRGY: *BIORG tápoldat család* forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a *Biorg Tőzefeldolgozó és Kertészeti termékeket Előállító és Forgalmazó Kft. (1113 Budapest, Karolina út 16.) ügyfél által, a BIORG tápoldat család* forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

Az engedélyező hatóság a *BIORG tápoldat család* forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

1. A készítmények kereskedelmi neve: *BIORG univerzális tápoldat*
BIORG muskátli tápoldat
BIORG orchidea tápoldat
GREEN FORCE univerzális tápoldat
GREEN FORCE muskátli tápoldat
GREEN FORCE orchidea tápoldat

2. A készítmények típusa: műtrágya

3. Gyártó: *Biorg Tőzefeldolgozó és Kertészeti termékeket Előállító és Forgalmazó Kft.*
1113 Budapest, Karolina út 16.
statisztikai számjel: 12524482-5121-113-07

Gyártás helyszíne: 8111 Seregélyes Dinnyési út 187/7.

Engedélyes: *Biorg Tőzefeldolgozó és Kertészeti termékeket Előállító és Forgalmazó Kft.*
1113 Budapest, Karolina út 16.
statisztikai számjel: 12524482-5121-113-07

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: EK műtrágyák, víz

Előírt minőségi feltételek***BIORG univerzális tápoldat, BIORG muskátli tápoldat, BIORG orchidea tápoldat***

küllem:zöld színű, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,7	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/v%)		3,5	± 0,4
N tartalom (m/v%)		0,7	± 0,14
P ₂ O ₅ tartalom (m/v%)		0,5	± 0,1
K ₂ O tartalom (m/v%)		0,7	± 0,14

GREEN FORCE univerzális tápoldat, GREEN FORCE muskátli tápoldat, GREEN FORCE orchidea tápoldat

küllem: zöld színű, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,9	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/v%)		5,0	± 0,4
N tartalom (m/v%)		1,2	± 0,24
P ₂ O ₅ tartalom (m/v%)		1,6	± 0,32
K ₂ O tartalom (m/v%)		1,8	± 0,36

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P ₂ O ₅)	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	

5. Felhasználható:***BIORG univerzális tápoldat***

- valamennyi kerti növény *tápoldatozására* tavasztól ősziig hetente egy alkalommal, 2 %-os töménységben (40 ml/2 liter víz) kijuttatva,
- szobai növények *tápoldatozására* tavasztól ősziig hetente egy alkalommal, 2 %-os töménységben (40 ml/2 liter víz), ősztől tavaszig kéthetente, 1 %-os töménységben (20 ml/2 liter víz) kijuttatva.

BIORG muskátli tápoldat**Muskátlifélék tápoldatozására**

- a beültetést követő harmadik héten kezdve, majd tavasztól őszig hetente, 3 %-os töménységben (30 ml/1 liter víz) kijuttatva,
- teleltetett muskátlik esetében ősztől tavaszig kéthetenként, 1,4 %-os töménységben (20 ml/1,5 liter víz) kijuttatva.

BIORG orchidea tápoldat

Orchideák tápoldatozására egész évben 3-4 hetenként 3 %-os töménységben (30 ml)/1 liter víz) kijuttatva.

GREEN FORCE univerzális tápoldat

- valamennyi kerti növény tápoldatozására tavasztól őszig hetente egy alkalommal, 1 %-os töménységben (20 ml/2 liter víz) kijuttatva,
- szobai növények tápoldatozására tavasztól őszig hetente egy alkalommal, 1 %-os töménységben (20 ml/2 liter víz), ősztől tavaszig kéthetenként, 0,5 %-os töménységben (10 ml/2 liter víz) kijuttatva.

GREEN FORCE muskátli tápoldat**Muskátlifélék tápoldatozására**

- a beültetést követő harmadik héten kezdve, majd tavasztól őszig hetente, 2 %-os töménységben (20 ml/1 liter víz) kijuttatva,
- teleltetett muskátlik esetében ősztől tavaszig kéthetenként, 1,4 %-os töménységben (10 ml/1,5 liter víz) kijuttatva.

GREEN FORCE orchidea tápoldat

Orchideák tápoldatozására egész évben 3-4 hetenként 1,5 %-os töménységben (30 ml)/2 liter víz) kijuttatva.

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok**6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, R-, S- és különleges S- mondatok a 67/548 EGK és 1999/45/EK irányelvek alapján**

6.1.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

6.1.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.1.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 13	Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 20/21	A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

6. 1. 4. Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak:

Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6.2. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, H- és P- mondatok az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.2.1. Veszélyt jelző piktogram -

6.2.2. Figyelmeztetés: -

6.2.3. Veszélyességi osztály: -

6.2.4. Figyelmeztető H-mondatok:-

6.2.5. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

6.3. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.4. Munkaegészségügyi előírások:

Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, a tömény szer szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka végeztével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.5. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 0,33- 0,5-1,0-3,0 literes polietilén flakon

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

*A címkén a 6.1. és 6.2. pontok szerinti besorolások közül csak az egyiket lehet feltüntetni!
2015. június 1. után a címkén csak a 6.2. pont szerinti besorolás tüntethető fel!*

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagymentes, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban korlátlan ideig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310520

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2024. november 13.

Az engedélyezési eljárás díja 290.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2014. november 13.


dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
 Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: nti@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

**BIORG TÁPOLDAT CSALÁD FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI
 ENGEDÉLYOKIRATA**

1. A készítmények kereskedelmi neve: *BIORG univerzális tápoldat*
BIORG muskátli tápoldat
BIORG orchidea tápoldat
GREEN FORCE univerzális tápoldat
GREEN FORCE muskátli tápoldat
GREEN FORCE orchidea tápoldat

2. A készítmények típusa: műtrágya

3. Gyártó: **Biorg Tőzefeldolgozó és Kertészeti termékeket Előállító és Forgalmazó Kft.**
 1113 Budapest, Karolina út 16.
 statisztikai számjel: 12524482-5121-113-07

Gyártás helyszíne: 8111 Seregélyes Dinnyési út 187/7.

Engedélyes: **Biorg Tőzefeldolgozó és Kertészeti termékeket Előállító és Forgalmazó Kft.**
 1113 Budapest, Karolina út 16.
 statisztikai számjel: 12524482-5121-113-07

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: EK műtrágyák, víz

Előírt minőségi feltételek

BIORG univerzális tápoldat, BIORG muskátli tápoldat, BIORG orchidea tápoldat

küllem:zöld színű, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,7	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/v%)		3,5	± 0,4
N tartalom (m/v%)		0,7	± 0,14
P ₂ O ₅ tartalom (m/v%)		0,5	± 0,1
K ₂ O tartalom (m/v%)		0,7	± 0,14

GREEN FORCE univerzális tápoldat, GREEN FORCE muskátli tápoldat, GREEN FORCE orchidea tápoldat

küllem: zöld színű, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,9	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/v%)		5,0	± 0,4
N tartalom (m/v%)		1,2	± 0,24
P ₂ O ₅ tartalom (m/v%)		1,6	± 0,32
K ₂ O tartalom (m/v%)		1,8	± 0,36

A terméksalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P ₂ O ₅)	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	

5. Felhasználható:**BIORG univerzális tápoldat**

- valamennyi kerti növény *tápoldatozására* tavasztól ősziig hetente egy alkalommal, 2 %-os töménységben (40 ml/2 liter víz) kijuttatva,
- szobai növények *tápoldatozására* tavasztól ősziig hetente egy alkalommal, 2 %-os töménységben (40 ml/2 liter víz), ősztől tavaszig kéthetente, 1 %-os töménységben (20 ml/2 liter víz) kijuttatva.

BIORG muskátli tápoldat**Muskátlifélék tápoldatozására**

- a beültetést követő harmadik héten kezdve, majd tavasztól ősziig hetente, 3 %-os töménységben (30 ml/1 liter víz) kijuttatva,
- teleltetett muskátlik esetében ősztől tavaszig kéthetenként, 1,4 %-os töménységben (20 ml/1,5 liter víz) kijuttatva.

BIORG orchidea tápoldat

Orchideák *tápoldatozására* egész évben 3-4 hetenként 3 %-os töménységben (30 ml)/1 liter víz) kijuttatva.

GREEN FORCE univerzális tápoldat

- valamennyi kerti növény *tápoldatozására* tavasztól ősziig hetente egy alkalommal, 1 %-os töménységben (20 ml/2 liter víz) kijuttatva,
- szobai növények *tápoldatozására* tavasztól ősziig hetente egy alkalommal, 1 %-os töménységben (20 ml/2 liter víz), ősztől tavaszig kéthetente, 0,5 %-os töménységben (10 ml/2 liter víz) kijuttatva.

GREEN FORCE muskátli tápoldat

Muskátlifélék tápoldatozására

- a beültetést követő harmadik héten kezdve, majd tavasztól ősziig hetente, 2 %-os töménységben (20 ml/1 liter víz) kijuttatva,
- teleltetett muskátlik esetében ősztől tavaszig kéthetenként, 1,4 %-os töménységben (10 ml/1,5 liter víz) kijuttatva.

GREEN FORCE orchidea tápoldat

Orchideák *tápoldatozására* egész évben 3-4 hetenként 1,5 %-os töménységben (30 ml)/2 liter víz) kijuttatva.

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, R-, S- és különleges S- mondatok a 67/548 EGK és 1999/45/EK irányelvek alapján

6.1.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

6.1.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.1.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 13	Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 20/21	A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

6. 1. 4. Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknak:

Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6.2. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, H- és P- mondatok az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.2.1. Veszélyt jelző piktogram -

6.2.2. Figyelmeztetés: -

6.2.3. Veszélyességi osztály: -

6.2.4. Figyelmeztető H-mondatok:-

6.2.5. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

6.3. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.4. Munkaegészségügyi előírások:

Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, a tömény szer szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka végeztével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezőkor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.5. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 0,33- 0,5-1,0-3,0 literes polietilén flakon

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

A címkén a 6.1. és 6.2. pontok szerinti besorolások közül csak az egyiket lehet feltüntetni! 2015. június 1. után a címkén csak a 6.2. pont szerinti besorolás tüntethető fel!

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagymentes, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban korlátlan ideig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310520

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2024. november 13.

Budapest, 2014. november 13.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.