



n é b i h

Termőföldtől az asztalig

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960
E-mail: nti@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna
HATÁROZATSZÁM: 04.2/3090-2/2016

OLDALAK SZÁMA: 3

MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat

TÁRGY: Bistep növénykondicionáló készítmény forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) *Zavileiski Vitali (2092 Budakeszi, Pf: 43.) ügyfélnek a Bistep növénykondicionáló készítmény* 04.2/3090-2/2011 MgSzH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelme alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

Az engedélyező hatóság a *Bistep növénykondicionáló készítmény* 04.2/3090-2/2011 MgSzH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

I. Az engedélyokirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3. Gyártó: UAB ALJARA

LT-66120 Druskininkai, V. Kudirkos st. 3-2.

Litvánia

Statisztikai számjel: LT100007805114

Engedélyes: Zavileiski Vitali

2092 Budakeszi, Pf: 43.

Adóazonosító jele: 8332376165”

II. Az engedélyokirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. GHS piktogram: -

6.2. Figyelmeztetés: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles *

*címkén nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102

Gyermekektől elzárva tartandó.

P264

A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.

P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.”

III. Az engedélyokirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:

„**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem jelölésköteles.”

IV. Az engedélyokirat 9.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„**9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok:**

- 5, 10, 15, 25, 30, 50, 100 ml-es műanyag ampulla
- 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 ml-es üveg vagy műanyag palack
- 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 15, 20, 25 literes műanyag kanna
- 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 150, 200 literes fémhordó
- 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 literes műanyag tank
- 20000, 30000, 40000 literes fém tank”

A Bistep növénykondicionáló készítmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.

Az engedélyezési eljárás díja 30.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A Határozat Indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2016. szeptember 2.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: nti@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

Alapokirat száma: 04.2/3090-2/2011 MgSzH

**BISTEP NÖVÉNYKONDITIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNY FORGALOMBA HOZATALI ÉS
FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRATA**

1. A készítmény kereskedelmi neve: *Bistep növénykondicionáló készítmény*

2. A készítmény típusa: növénykondicionáló készítmény

3. Gyártó: UAB ALJARA

LT-66120 Druskininkai, V. Kudirkos st. 3-2.

Litvánia

Statistikai számjel: LT100007805114

Engedélyes: Zavileiski Vitali

2092 Budakeszi, Pf: 43.

Adóazonosító jele: 8332376165

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: gilisztahumusz kivonat, mikroorganizmusok, makro- és mikroelemek, víz

Előírt minőségi feltételek

küllem: sötétbarna színű, jellegzetes szagú, folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		7,4	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,01	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	1,3	
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	25,0	
N tartalom (m/v%)	legalább	0,02	
P ₂ O ₅ tartalom (m/v%)	legalább	0,03	
K ₂ O tartalom (m/v%)	legalább	0,3	
MgO tartalom (m/v%)	legalább	0,02	
B tartalom (m/v%)	legalább	0,0002	
Fe tartalom (m/v%)	legalább	0,01	
Mn tartalom (m/v%)	legalább	0,007	
Mo tartalom (m/v%)	legalább	0,09	
Zn tartalom (m/v%)	legalább	0,008	

összcsíraszám (db/cm ³)	legalább	0,8 x 10 ⁷	
mikrogomba szám (db/cm ³)	legalább	1,0 x 10 ²	
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználható:

- szántóföldi növények kondíciójának javítására
 - őszi gabonafélék
 - *magcsávázására* 0,8-1,0 liter/1 tonna mag mennyiségű, 2-10 %-os töménységű oldattal kezelve,
 - *levéltrágyázására* 3-4 leveles állapotban 2-3 l/ha mennyiségben, tavasszal a hajtásnövekedés indulásakor és a szárbaindulás kezdetén 1-2 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben permetezve,
 - repce
 - *magcsávázására* 1,5 liter/1 tonna mag mennyiségű, 2-10 %-os töménységű oldattal kezelve,
 - *levéltrágyázására* 2-3 leveles állapotban 2-3 l/ha mennyiségben, tavasszal a hajtásnövekedés indulásakor 2-3 l/ha mennyiségben, majd 2 héttel később 1-2 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben permetezve,
 - kukorica
 - *magcsávázására* 2 liter/1 tonna mag mennyiségű, 2-10 %-os töménységű oldattal kezelve,
 - *levéltrágyázására* 2-3 leveles állapotban 2-3 l/ha mennyiségben, 8-9 leveles állapotban 3-4 l/ha mennyiségben, majd címerhányás előtt 1-2 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben permetezve,
 - napraforgó
 - *magcsávázására* 1,0-1,5 liter/1 tonna mag mennyiségű, 2-10 %-os töménységű oldattal kezelve,
 - *levéltrágyázására* 2-4 leveles állapotban 3-4 l/ha mennyiségben, a bimbóképződés és virágzás között 2-3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben permetezve,
 - szója
 - *magcsávázására* 1,5 liter/1 tonna mag mennyiségű, 2-10 %-os töménységű oldattal kezelve,
 - *levéltrágyázására* az első hármás levél megjelenésekor 2-3 l/ha mennyiségben, bimbóképződéskor, majd 2 héttel később 1-2 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben permetezve,
 - burgonya
 - *gumó csávázására* 0,4-0,5 liter/1 tonna gumó mennyiségű, 2-10 %-os töménységű oldattal kezelve,
 - *levéltrágyázására* 15-20 cm-es növény magasság elérésekor 2-3 l/ha mennyiségben, 30-35 cm-es növény magasságnál 1-2 l/ha mennyiségben, bimbóképződéskor 2-3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben permetezve,
 - cukorrépa
 - *magcsávázására* 1,5-2,0 liter/1 tonna mag mennyiségű, 2-10 %-os töménységű oldattal kezelve,
 - *levéltrágyázására* a tenyészidőszakban 3 alkalommal, 2-3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben permetezve,
- kertészeti növények kondíciójának javítására
 - szobai és balkon cserepes dísnövények *levéltrágyázására* illetve *tápanyagutánpótlására* legfeljebb 0,5 %-os töménységű oldattal, havonta 2 alkalommal, de a tenyészidőszakban legalább 3 alkalommal permetezve illetve öntözve,

- gyökér és gumós zöldségfélék
 - *magcsávázására* 1,5-2,0 liter/1 tonna mag mennyiségű, 2-10 %-os töménységű oldattal kezelve,
 - *levéltrágyázására* a tenyészidőszakban 3 alkalommal, 2-3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben permetezve,
- leveles zöldségek, fűszernövények, hagymafélék
 - *magcsávázására* 1-2 liter/1 tonna mag mennyiségű, 2-10 %-os töménységű oldattal kezelve,
 - *levéltrágyázására* a kihajtáskor 3-4 l/ha mennyiségben, 7-9 nappal később 2-3 l/ha mennyiségben, a tenyészidőszakban további 1-2 alkalommal 1-2 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben permetezve,
 - *öntözésére* 2-3 l/ha mennyiségben, a tenyészidőszakban a levéltrágyázással felváltva, legfeljebb 0,5 %-os töménységben,
- paradicsom, paprika, padlizsán
 - *magcsávázására* 1 liter/1 tonna mag mennyiségű, 2-10 %-os töménységű oldattal kezelve,
 - *levéltrágyázására* a 3-4 leveles állapotban 3-4 l/ha mennyiségben, bimbóképződéskor 4-5 l/ha mennyiségben, a tenyészidőszakban további 1-2 alkalommal 2-3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben permetezve,
 - *öntözésére* 2-3 l/ha mennyiségben, a tenyészidőszakban a levéltrágyázással felváltva, legfeljebb 0,5 %-os töménységben,
- kabakosok
 - *magcsávázására* 1,5-3,0 liter/1 tonna mag mennyiségű, 2-10 %-os töménységű oldattal kezelve,
 - *levéltrágyázására* 1-3 leveles állapotban és bimbóképződéskor 2-3 l/ha mennyiségben, tenyészidőszakban további 1-2 alkalommal 1-2 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben permetezve,
 - *öntözésére* 2-3 l/ha mennyiségben, a tenyészidőszakban a levéltrágyázással felváltva, legfeljebb 0,5 %-os töménységben,
- káposztafélék
 - *magcsávázására* 10-15 liter/1 tonna mag mennyiségű, 2-10 %-os töménységű oldattal kezelve,
 - *levéltrágyázására* a tenyészidőszakban 3-4 alkalommal, 5-7,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben permetezve,
 - *öntözésére* 2-3 l/ha mennyiségben, a tenyészidőszakban a levéltrágyázással felváltva, legfeljebb 0,5 %-os töménységben,
- gyümölcs ültetvények
 - *telepítések* 5-7 l/ha mennyiségű, legfeljebb 2 %-os töménységű oldattal *beöntözve*, 2-3 nappal később 3-4 l/ha mennyiségű, legfeljebb 0,5 %-os töménységű oldattal *permetezve*, majd 4-7 nappal később 5-7 l/ha mennyiségű, legfeljebb 2 %-os töménységű oldattal *beöntözve*,
 - *levéltrágyázására* rügyfakadás előtt 2-3 l/ha mennyiségben, az első levelek megjelenésekor 3,5-4,5 l/ha mennyiségben, virágzás után, termésképződéskor és termésnövekedéskor havonta egy alkalommal 3-4 l/ha mennyiségben, szüret után 2-3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben permetezve,
 - *öntözésére* 5-7 l/ha mennyiségben, a termésnövekedés időszakában havonta egy alkalommal legfeljebb 0,5%-os töménységben,
- szőlő ültetvények
 - *telepítések* 3,5-5,0 l/ha mennyiségű, legfeljebb 2 %-os töménységű oldattal *beöntözve*,
 - *levéltrágyázására* rügyfakadáskor 10-13 l/ha mennyiségben, hajtásnövekedéskor, virágzás végén, bogyónövekedéskor, bogyóéréskor, szüret után 8-10 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben permetezve,
 - *öntözésére* 15-25 l/ha mennyiségben, a bogyónövekedés és bogyóérés időszakában havonta egy alkalommal, legfeljebb 0,5 %-os töménységben.

Használat előtt felrázandó! Tűző napon és erős szélben permetezni nem szabad! A permetezéshez illetve öntözéshez felhígított készítményt azonnal fel kell használni! Növényvédő szerekkel és műtrágyákkal történő együttes kijuttatás előtt célszerű keverhetőségi próbát végezni, a permetlé elkészítésekor először a készítményt kell a vízhez keverni! A felhasználáshoz célszerű az engedélyes szaktanácsadását igénybe venni.

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. GHS piktogram: -

6.2. Figyelmeztetés: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles *

*címkén nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradványát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:

- 5, 10, 15, 25, 30, 50, 100 ml-es műanyag ampulla
- 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 ml-es üveg vagy műanyag palack
- 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 15, 20, 25 literes műanyag kanna
- 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 150, 200 literes fémhordó
- 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 literes műanyag tank
- 20000, 30000, 40000 literes fém tank

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, jól szellőző, 0 és + 30 °C közötti hőmérsékletű, közvetlen napsugárzástól védett, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 18 hónap

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

11. Egyéb előírások:

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: 2021. november 3.

Budapest, 2016. szeptember 2.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.