

**ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna**  
**HATÁROZATSZÁM: 04.2/2911-2/2012**

**OLDALAK SZÁMA: 6**

**MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat**

**TÁRGY: Calmit termékcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Calmit Hungária Mészművek KFT (1103 Budapest, Noszlopy út 2.) ügyfél** által a **CALMIT termékcsalád** a 04.2/32-1/2011 MgSzH szám alatt módosított 02.5/540/2/2007 MgSzH Központ számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság **CALMIT termékcsalád** a 04.2/32-1/2011 MgSzH szám alatt módosított 02.5/540/2/2007 MgSzH Központ számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

### **I. Az engedélyokirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„1. A készítmények kereskedelmi neve: **CALMIT őrlött bázikus mészipari keverék**  
**CALMIT őrlött bázikus mészkeverék**  
**CALMIT mészkőliszt**  
**CALMIT mészdara**”

### **II. Az engedélyokirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„3. Gyártó: **Calmit Hungária Mészművek KFT**  
1103 Budapest, Noszlopy út 2.  
postacím: 2541 Lábatlan, Rákóczi út 60.  
statisztikai számjel: 10220553-2652-113-11”

### **III. Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„4. Engedélyes: **Calmit Hungária Mészművek KFT**  
1103 Budapest, Noszlopy út 2.  
postacím: 2541 Lábatlan, Rákóczi út 60.  
statisztikai számjel: 10220553-2652-113-11”

### **IV. Az engedélyokirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:**

#### **Alapanyagok:**

**CALMIT őrlött bázikus mészipari keverék:** CaCO<sub>3</sub>, CaO, Ca(OH)<sub>2</sub> 50-30-20 %-os arányú keverékének örleménye

**CALMIT őrlött bázikus mészkeverék:** CaCO<sub>3</sub>, Ca(OH)<sub>2</sub> 80-20 %-os arányú keveréke

**CALMIT mészkőliszt:** 100 % CaCO<sub>3</sub>,

**CALMIT mészdara:** 100 % CaO

**Előírt minőségi feltételek*****CALMIT őrölt bázikus mészipari keverék***

küllem: szürkésfehér színű, szagtalan por

Paraméter		érték
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	5,0
Összes CO <sub>3</sub> tartalom CaCO <sub>3</sub> –ban kifejezve (m/m%) sz. a.	legalább	50,0
Összes Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	40,0
Szemcseösszetétel 1,0 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0

***CALMIT őrölt bázikus mészkeverék***

küllem: szürkésfehér színű, szagtalan por

Paraméter		érték
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	5,0
Összes CO <sub>3</sub> tartalom CaCO <sub>3</sub> –ban kifejezve (m/m%) sz. a.	legalább	65,0
Összes Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	30,0
Szemcseösszetétel 1,0 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0

***CALMIT mészkőliszt***

küllem: szürkésfehér színű, szagtalan por

Paraméter		érték
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	5,0
Összes CO <sub>3</sub> tartalom CaCO <sub>3</sub> –ban kifejezve (m/m%) sz. a.	legalább	90,0
Szemcseösszetétel 1,0 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
0,25 mm alatt (m/m%)	legalább	80,0

***CALMIT mészdara***

küllem: szürkésfehér színű, szagtalan szemcsék

Paraméter		érték
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	5,0
Összes Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	60,0
Összes CO <sub>3</sub> tartalom CaCO <sub>3</sub> –ban kifejezve (m/m%) sz. a.	legalább	80,0
Összes Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legfeljebb	5,0
Szemcseösszetétel 2,0 mm alatt (m/m%)	legfeljebb	5,0
2,0-10,0 mm között (m/m%)	legalább	95,0

**A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások**

As tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	5,0

**V. Az engedélyokirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:****„7. Felhasználható:**

***CALMIT őrölt bázikus mészipari keverék, CALMIT őrölt bázikus mészkeverék, CALMIT mészkőliszt***

Savanyú kémhatású talajok javítására, a talajvédelmi tervben meghatározott, de legfeljebb 2 t/ha mennyiségben.

***CALMIT mészdara***

Savanyú kémhatású talajok javítására, a talajvédelmi tervben meghatározott, de legfeljebb 500 kg/ha vagy háromévente 1500 kg/ha mennyiségben, ősszel kijuttatva.”

**VI. Az engedélyokirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:****„8. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok****8.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel:**

***CALMIT őrölt bázikus mészipari keverék, CALMIT őrölt bázikus mészkeverék, CALMIT mészdara***

**C**

maró

***CALMIT mészkőliszt:*** nem jelölésköteles

**8.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok:**

*CALMIT őrlött bázikus mészipari keverék, CALMIT őrlött bázikus mészkeverék, CALMIT mészdara*

<b>R 14</b>	Vízzel hevesen reagál
<b>R 22</b>	Lenyelve ártalmatlan
<b>R 34</b>	Égési sérülést okoz
<b>R 37</b>	Izgatja a légutakat.
<b>R 38</b>	Bőrizgató hatású.
<b>R 41</b>	Súlyos szemkárosodást okozhat

*CALMIT mészkőliszt: -*

**8.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:**

*CALMIT őrlött bázikus mészipari keverék, CALMIT őrlött bázikus mészkeverék, CALMIT mészdara*

<b>S 2</b>	Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
<b>S 13</b>	Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
<b>S 20/21</b>	A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
<b>S 22</b>	Az anyag porát nem szabad belélegezni.
<b>S 24/25</b>	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
<b>S 26</b>	Ha szembe kerül, bő vízzel ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
<b>S 36/37/39</b>	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
<b>S 45</b>	Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

*CALMIT mészkőliszt*

<b>S 2</b>	Gyermekek kezébe nem kerülhet.
<b>S 13</b>	Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
<b>S 20/21</b>	A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
<b>S 22</b>	Az anyag porát nem szabad belélegezni.
<b>S 24/25</b>	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
<b>S 26</b>	Ha szembe kerül, bő vízzel ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
<b>S 36/37/39</b>	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

**8.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap****8.5. Munkaegészségügyi előírások:**

Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka végeztével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezőkor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

**8.6. Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknál:**

Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőkalap, védőszemüveg, porló anyaggal történő tartós munkavégzés esetén P2 szűrőbetéttel ellátott légzésvédő félálarc.

### 8.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Lenyelés esetén a *száját ki kell öblíteni, tilos hánytatni és bőséges vízzel itatni! Azonnal orvoshoz kell fordulni*”

**A Calmit termékcsalád módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.**

Az engedélyezési eljárás díja 111.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Törvényszéktől a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

### INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

**Budapest, 2012. június 22.**


**Dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Jordán László**  
igazgató

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu)

[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

**Alapokirat száma: 02.5/540/2/2007 MgSzHK**

**Módosító határozat: 04.2/32-1/2011 MgSzH**

**A CALMIT TERMÉKCSALÁD MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT  
ENGEDÉLYOKIRATA**

**1. A készítmények kereskedelmi neve:** *CALMIT őrlött bázikus mészipari keverék*  
*CALMIT őrlött bázikus mészkeverék*  
*CALMIT mészkőliszt*  
*CALMIT mészdara*

**2. A készítmények típusa:** talajjavító anyag

**3. Gyártó: Calmit Hungária Mészművek KFT**  
1103 Budapest, Noszlopy út 2.  
postacím: 2541 Lábatlan, Rákóczi út 60.  
statisztikai számjel: 10220553-2652-113-11”

**4. Engedélyes: Calmit Hungária Mészművek KFT**  
1103 Budapest, Noszlopy út 2.  
postacím: 2541 Lábatlan, Rákóczi út 60.  
statisztikai számjel: 10220553-2652-113-11

**5. -**

**6. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:**

**CALMIT őrlött bázikus mészipari keverék:**  $\text{CaCO}_3$ ,  $\text{CaO}$ ,  $\text{Ca(OH)}_2$  50-30-20 %-os arányú keverékének  
őrleménye

**CALMIT őrlött bázikus mészkeverék:**  $\text{CaCO}_3$ ,  $\text{Ca(OH)}_2$  80-20 %-os arányú keveréke

**CALMIT mészkőliszt:** 100 %  $\text{CaCO}_3$ ,

**CALMIT mészdara:** 100 %  $\text{CaO}$

**Előírt minőségi feltételek*****CALMIT őrlött bázikus mészipari keverék***

küllem: szürkésfehér színű, szagtalan por

Paraméter		érték
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	5,0
Összes CO <sub>3</sub> tartalom CaCO <sub>3</sub> –ban kifejezve (m/m%) sz. a.	legalább	50,0
Összes Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	40,0
Szemcseösszetétel 1,0 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0

***CALMIT őrlött bázikus mészkeverék***

küllem: szürkésfehér színű, szagtalan por

Paraméter		érték
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	5,0
Összes CO <sub>3</sub> tartalom CaCO <sub>3</sub> –ban kifejezve (m/m%) sz. a.	legalább	65,0
Összes Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	30,0
Szemcseösszetétel 1,0 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0

***CALMIT mészköliszt***

küllem: szürkésfehér színű, szagtalan por

Paraméter		érték
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	5,0
Összes CO <sub>3</sub> tartalom CaCO <sub>3</sub> –ban kifejezve (m/m%) sz. a.	legalább	90,0
Szemcseösszetétel 1,0 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
0,25 mm alatt (m/m%)	legalább	80,0

***CALMIT mészdara***

küllem: szürkésfehér színű, szagtalan szemcsék

Paraméter		érték
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	5,0
Összes Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	60,0
Összes CO <sub>3</sub> tartalom CaCO <sub>3</sub> –ban kifejezve (m/m%) sz. a.	legalább	80,0
Összes Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legfeljebb	5,0
Szemcseösszetétel 2,0 mm alatt (m/m%)	legfeljebb	5,0
2,0-10,0 mm között (m/m%)	legalább	95,0

**A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások**

As tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	5,0

**7. Felhasználható:**

***CALMIT őrlött bázikus mészipari keverék, CALMIT őrlött bázikus mészkeverék, CALMIT mészkőliszt***

Savanyú kémhatású talajok javítására, a talajvédelmi tervben meghatározott, de legfeljebb 2 t/ha mennyiségben.

***CALMIT mészdara***

Savanyú kémhatású talajok javítására, a talajvédelmi tervben meghatározott, de legfeljebb 500 kg/ha vagy háromévente 1500 kg/ha mennyiségben, ősszel kijuttatva.”

**8. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvőrendszabályok****8.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel:**

***CALMIT őrlött bázikus mészipari keverék, CALMIT őrlött bázikus mészkeverék, CALMIT mészdara***

C



maró

***CALMIT mészkőliszt:*** nem jelölésköteles

**8.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok:**

***CALMIT őrlött bázikus mészipari keverék, CALMIT őrlött bázikus mészkeverék, CALMIT mészdara***

- R 14** Vízrel hevesen reagál
- R 22** Lenyelve ártalmas
- R 34** Égési sérülést okoz
- R 37** Izgatja a légutakat.
- R 38** Bőrizgató hatású.
- R 41** Súlyos szemkárosodást okozhat

***CALMIT mészkőliszt:*** -



### 8.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

#### *CALMIT őrölt bázikus mészipari keverék, CALMIT őrölt bázikus mészkeverék, CALMIT mészdara*

- S 2** Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.  
**S 13** Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.  
**S 20/21** A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.  
**S 22** Az anyag porát nem szabad belélegezni.  
**S 24/25** Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.  
**S 26** Ha szembe kerül, bő vízzel ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.  
**S 36/37/39** Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.  
**S 45** Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

#### *CALMIT mészkőliszt*

- S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet.  
**S 13** Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.  
**S 20/21** A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.  
**S 22** Az anyag porát nem szabad belélegezni.  
**S 24/25** Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.  
**S 26** Ha szembe kerül, bő vízzel ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.  
**S 36/37/39** Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

### 8.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

### 8.5. Munkaegészségügyi előírások:

Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka végeztével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezőkor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

### 8.6. Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknál:

Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőkalap, védőszemüveg, porló anyaggal történő tartós munkavégzés esetén P2 szűrőbetéttel ellátott légzésvédő félálarc.

### 8.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Lenyelés esetén a *száját ki kell öblíteni, tilos hánytatni és bőseges vízzel itatni! Azonnal orvoshoz kell fordulni*

## 9. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**10. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem tűzveszélyes, „E” tűzveszélyességi osztály

**11. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**11.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok:** ömlesztve, 40 kg-os kétrétegű papírzsákban

**11.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14. pontjai, valamint a 6. pontból a hatóanyag tartalom

**11.3. Tárolási körülmények:** száraz, nedvességtől védett, fedett helyen

**11.4. Eltarthatóság ideje:** korlátlan ideig

**12. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 252100

**13. Egyéb előírások:-**

**14. Az engedély érvényessége:** 2017. február 26.

**Budapest, 2012. június 22.**

**Dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Jordán László**  
igazgató

*P.H.*