

ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna
HATÁROZATSZÁM: 04.2/5517-2/2015
OLDALAK SZÁMA: 5
**MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyokirat**

TÁRGY: CALMIT termékcsalád
forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyének módosítása

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a *Calmit Hungária Mészművek KFT (1103 Budapest, Noszlopy út 2.) ügyfél* által a *CALMIT termékcsalád* a 04.2/32-1/2011 MgSzH és 04.2/2911-2/2012 NÉBIH számú határozatokkal módosított, 02.5/540/2/2007 MgSzH Központ számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a *CALMIT termékcsalád* a 04.2/32-1/2011 MgSzH és 04.2/2911-2/2012 NÉBIH számú határozatokkal módosított, 02.5/540/2/2007 MgSzH Központ számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja

I. Az engedélyokirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:

„8. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek az 1272/2008/EK rendelet alapján

8.1. GHS piktogram:

CALMIT őrlött bázikus mészipari keverék, CALMIT őrlött bázikus mészkeverék, CALMIT mészdara



CALMIT mészkeverék: -

8.2. Figyelmeztetés:

CALMIT őrlött bázikus mészipari keverék, CALMIT őrlött bázikus mészkeverék, CALMIT mészdara: Veszély

CALMIT mészkeverék: -

8.3. Figyelmeztető H-mondatok:***CALMIT őrlött bázikus mészipari keverék, CALMIT mészdara***

H302	Lenyelve ártalmatlan
H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz
H335	Légúti irritációt okozhat

CALMIT őrlött bázikus mészkeverék

H315	Bőrirritáló hatású.
H318	Súlyos szemkárosodást okoz.
H335	Légúti irritációt okozhat.

CALMIT mészkőliszt: nem jelölésköteles *

*címken nem feltüntetendő adat

8.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:***CALMIT őrlött bázikus mészipari keverék, CALMIT mészdara***

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P232	Nedvességtől védendő.
P260	A por belélegzése tilos.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ B2P3 szűrőbetéttel ellátott légzésvédő álarc használata kötelező
P301 + P330 + P331	LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P303 + P361 + P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P304 + P340	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308 + P311	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz
P362 + P364	A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
P370 + P378	Tűz esetén oltásra: száraz oltóanyag, por, hab illetve CO ₂ használható.
P405	Elzárva tárolandó.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

CALMIT őrlött bázikus mészkeverék

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P232	Nedvességtől védendő.
P260	A por belélegzése tilos.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ B2P3 szűrőbetéttel ellátott légzésvédő álarc használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P304 + P340	BELELEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P308 + P310	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz
P370 + P378	Tűz esetén oltásra: száraz oltóanyag, por, hab illetve CO ₂ használható.
P401	Tárolás: száraz, hűvös, fedett helyen.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

CALMIT mézskőliszt

P102	Gyermektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ P2 szűrőbetéttel ellátott légzésvédő álarc használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P362 + P364	A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

8.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

8.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.”

II. Az engedélyokirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:

„10. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles”

III. Az engedélyokirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:

„12. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:

CALMIT őrölt bázikus mézzipari keverék, CALMIT őrölt bázikus mézkeverék, CALMIT mézsdara: 252200

CALMIT mézskőliszt: 252100”

A CALMIT termékcsalád módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.

Az engedélyezési eljárás díja 30.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közzétételétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2015. november 12.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: nti@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

Alapokirat száma: 02.5/540/2/2007 MgSzHK

Módosító határozatok: 04.2/32-1/2011 MgSzH

04.2/2911-2/2012 NÉBIH

**A CALMIT TERMÉKCSALÁD MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
ENGEDÉLYOKIRATA**

1. A készítmények kereskedelmi neve: *CALMIT őrlött bázikus mészipari keverék*

CALMIT őrlött bázikus mészkeverék

CALMIT mészkőliszt

CALMIT mészdara

2. A készítmények típusa: talajjavító anyag

3. Gyártó: Calmit Hungária Mészművek KFT

1103 Budapest, Noszlopy út 2.

fiókelep: 2541 Lábatlan, Rákóczi út 60.

statisztikai számjel: 10220553-2652-113-11”

4. Engedélyes: Calmit Hungária Mészművek KFT

1103 Budapest, Noszlopy út 2.

fiókelep: 2541 Lábatlan, Rákóczi út 60.

statisztikai számjel: 10220553-2652-113-11

5. -

6. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok:

CALMIT őrlött bázikus mészipari keverék: CaCO₃, CaO, Ca(OH)₂ 50-30-20 %-os arányú keverékének
őrleménye

CALMIT őrlött bázikus mészkeverék: CaCO₃, Ca(OH)₂ 80-20 %-os arányú keveréke

CALMIT mészkőliszt: 100 % CaCO₃,

CALMIT mészdara: 100 % CaO

Előírt minőségi feltételek***CALMIT őrlött bázikus mészipari keverék***

küllem: szürkésfehér színű, szagtalan por

Paraméter		érték
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	5,0
Összes CO ₃ tartalom CaCO ₃ –ban kifejezve (m/m%) sz. a.	legalább	50,0
Összes Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	40,0
Szemcseösszetétel 1,0 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0

CALMIT őrlött bázikus mészkeverék

küllem: szürkésfehér színű, szagtalan por

Paraméter		érték
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	5,0
Összes CO ₃ tartalom CaCO ₃ –ban kifejezve (m/m%) sz. a.	legalább	65,0
Összes Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	30,0
Szemcseösszetétel 1,0 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0

CALMIT mészköliszt

küllem: szürkésfehér színű, szagtalan por

Paraméter		érték
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	5,0
Összes CO ₃ tartalom CaCO ₃ –ban kifejezve (m/m%) sz. a.	legalább	90,0
Szemcseösszetétel 1,0 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
0,25 mm alatt (m/m%)	legalább	80,0

CALMIT mészdara

küllem: szürkésfehér színű, szagtalan szemcsék

Paraméter		érték
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	5,0
Összes Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	60,0
Összes CO ₃ tartalom CaCO ₃ –ban kifejezve (m/m%) sz. a.	legalább	80,0
Összes Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legfeljebb	5,0
Szemcseösszetétel 2,0 mm alatt (m/m%)	legfeljebb	5,0
2,0-10,0 mm között (m/m%)	legalább	95,0

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

As tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	5,0

7. Felhasználható:

CALMIT őrlött bázikus mészipari keverék, CALMIT őrlött bázikus mészkeverék, CALMIT mészkőliszt

Savanyú kémhatású talajok javítására, a talajvédelmi tervben meghatározott, de legfeljebb 2 t/ha mennyiségben.

CALMIT mészdara

Savanyú kémhatású talajok javítására, a talajvédelmi tervben meghatározott, de legfeljebb 500 kg/ha vagy háromévente 1500 kg/ha mennyiségben, ősszel kijuttatva.

8. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek az 1272/2008/EK rendelet alapján**8.1. GHS piktogram:**

CALMIT őrlött bázikus mészipari keverék, CALMIT őrlött bázikus mészkeverék, CALMIT mészdara



CALMIT mészkőliszt: -

8.2. Figyelmeztetés:

CALMIT őrlött bázikus mészipari keverék, CALMIT őrlött bázikus mészkeverék, CALMIT mészdara: Veszély

CALMIT mészkőliszt: -

8.3. Figyelmeztető H-mondatok:

CALMIT őrlött bázikus mészipari keverék, CALMIT mészdara

H302	Lenyelve ártalmas
H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz
H335	Légúti irritációt okozhat

CALMIT örölt bázikus mészkverék

H315	Bőrirritáló hatású.
H318	Súlyos szemkárosodást okoz.
H335	Légúti irritációt okozhat.

CALMIT mészkőliszt: nem jelölésköteles *

*címkén nem feltüntetendő adat

8.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:**CALMIT örölt bázikus mészipari keverék, CALMIT mészdara**

P102	Gyermektől elzárva tartandó.
P232	Nedvességtől védendő.
P260	A por belélegzése tilos.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ B2P3 szűrőbetéttel ellátott légzésvédő álarc használata kötelező
P301 + P330 + P331	LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P303 + P361 + P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P304 + P340	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308 + P311	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz
P362 + P364	A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
P370 + P378	Tűz esetén oltásra: száraz oltóanyag, por, hab illetve CO ₂ használható.
P405	Elzárva tárolandó.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

CALMIT örölt bázikus mészkverék

P102	Gyermektől elzárva tartandó.
P232	Nedvességtől védendő.
P260	A por belélegzése tilos.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ B2P3 szűrőbetéttel ellátott légzésvédő álarc használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P304 + P340	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P308 + P310	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz
P370 + P378	Tűz esetén oltásra: száraz oltóanyag, por, hab illetve CO ₂ használható.
P401	Tárolás: száraz, hűvös, fedett helyen.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

***CALMIT* mészkőliszt**

P102	Gyermektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ P2 szűrőbetéttel ellátott légzésvédő álarc használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P362 + P364	A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

8.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

8.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.”

9. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

10. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

11. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

11.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: ömlesztve, 40 kg-os kétrétegű papírzsákban

11.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14. pontjai, valamint a 6. pontból a hatóanyag tartalom

11.3. Tárolási körülmények: száraz, nedvességtől védett, fedett helyen

11.4. Eltarthatóság ideje: korlátlan ideig

12. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:

CALMIT őrlött bázikus mészipari keverék, CALMIT őrlött bázikus mészkeverék, CALMIT mészdara: 252200

CALMIT mészköliszt: 252100

13. Egyéb előírások:-

14. Az engedély érvényessége: 2017. február 26.

Budapest, 2015. november 12.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.