

ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna
HATÁROZATSZÁM: 04.2/1593-1/2015
OLDALAK SZÁMA: 7

MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat

TÁRGY: DCM ECO-MIX család forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **De Ceuster Meststoffen nv (2280 Grobbendonk, Bannerlaan 79., Belgium)** **ügyfél** által a **DCM ECO-MIX család** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **DCM ECO-MIX család** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

1. A készítmények kereskedelmi neve: DCM ECO-MIX 1 NPK 9-5-3
DCM ECO-MIX 2 NPK 7-3-12
DCM ECO-MIX 3 NPK 12-0-3
DCM ECO-MIX 4 NPK 7-7-10
DCM ECO-XTRA 1 NPK 8-5-6

2. A készítmények típusa: szerves trágya

3. Gyártó: De Ceuster Meststoffen nv
2280 Grobbendonk, Bannerlaan 79.
Belgium
statisztikai számjel: BE 0416 299 452

Engedélyes: De Ceuster Meststoffen nv
2280 Grobbendonk, Bannerlaan 79.
Belgium
statisztikai számjel: BE 0416 299 452

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: kakaóhéj, szőlőtörköly pogácsa, csontliszt, toll-liszt, húsliszt, vérliszt, szaruliszt, pataliszt, szőrliszt, vinasz, növényi kivonat különböző arányú keverékei

Előírt minőségi feltételek

DCM ECO-MIX 1 NPK 9-5-3

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	65,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		5,8 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		9,0 ± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.		5,0 ± 0,4
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4

DCM ECO-MIX 2 NPK 7-3-12

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	50,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,4 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		7,0 ± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.		12,0 ± 1,1

DCM ECO-MIX 3 NPK 12-0-3

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	80,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		5,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		12,0 ± 1,1
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4

DCM ECO-MIX 4 NPK 7-7-10

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	45,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,0 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		7,0 ± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.		7,0 ± 0,4
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1

DCM ECO-XTRA 1 NPK 8-5-6

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	60,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		5,9 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		8,0 ± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.		5,0 ± 0,4
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

küllem: barna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag szemcseméret összetétel

1,0 - 2,0 mm között (m/m%)	legfeljebb	80,0
0,8 - 2,5 mm között (m/m%)	legalább	100,0
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

5. Felhasználható:**DCM ECO-MIX 1 NPK 9-5-3**

- zöldségfélék *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 10-20 kg/100 m², *fenntartó trágyázására* 8-12 kg/100 m² mennyiségben, levélzöldségek esetében *alaptrágyázásra* vetés, ültetés előtt 5-15 kg/100 m², *fenntartó trágyázásra* 5-10 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- spárga, dohány *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 10-30 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- gyógynövények *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 5-15 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- bogyós és szőlő ültetvények ültetés előtti *alaptrágyázására* 10-20 kg/100 m², őszi és tavaszi *fenntartó trágyázására* 8-15 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- faiskolai csemeték *alaptrágyázására* ültetés előtt 10-20 kg/100 m², majd *fenntartó trágyázására* 8-15 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- díszcserjék *alaptrágyázására* ültetés előtt 8-15 kg/100 m², majd *fenntartó trágyázására* 6-12 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes növények természetű közegéhez 1-6 g/liter mennyiségben hozzákeverve, majd 3 havonta 2-4 g/liter mennyiségben a cserepek felső rétegéhez hozzákeverve és beöntözve,
- pázsitokra vetés előtt 8-15 kg/100 m² mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- dísznövények *vetés, ültetés előtti alaptrágyázására* 6-12 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva, beöntözve.

DCM ECO-MIX 2 NPK 7-3-12

- zöldségfélék *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 15-20 kg/100 m², levélzöldségek esetében *alaptrágyázásra* vetés, ültetés előtt 10-15 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- spárga *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt, majd betakarítás után 20-30 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- gyógynövények *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 5-10 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- bogyós ültetvények ültetés előtti *alaptrágyázására* 8-15 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve.
- szőlő ültetvények ültetés előtti *alaptrágyázására* 15-25 kg/100 m², őszi és tavaszi *fenntartó trágyázására* 8-15 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve.
- faiskolai csemeték, díszcserjék *alaptrágyázására* ültetés előtt 15-20 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes növények természetű közegéhez 2-4 g/liter mennyiségben hozzákeverve, majd 3 havonta 2-4 g/liter mennyiségben a cserepek felső rétegéhez hozzákeverve és beöntözve.
- pázsitokra és virágágyásokra vetés, ültetés előtt 6-15 kg/100 m² mennyiségben kiszórva és beöntözve.
- sportgyepek és golfgyepek *telepítésekor* 6-12 kg/100 m² mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva,
- dísznövények *vetés, ültetés előtti alaptrágyázására* 6-12 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva, beöntözve.

DCM ECO-MIX 3 NPK 12-0-3

- zöldségfélék *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 7-15 kg/100 m², levélzöldségek esetében *alaptrágyázásra* vetés, ültetés előtt 5-12 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,

- gyógynövények *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 5-10 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- bogyós és szőlő ültetvények ültetés előtti *alaptrágyázására* 10-15 kg/100 m², őszi és tavaszi *fenntartó trágyázására* 7-12 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve.
- faiskolai csemeték, díszcserjék *alaptrágyázására* ültetés előtt 6-15 kg/100 m², *fenntartó trágyázására* 5-10 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes növények termesztő közegéhez 2-4 g/liter mennyiségben hozzákeverve, majd 3 havonta 1-3 g/liter mennyiségben a cserepek felső rétegéhez hozzákeverve és beöntözve.
- pázsitokra és virággyásokra vetés, ültetés előtt 4-6 kg/100 m² mennyiségben kiszórva és beöntözve.
- sportgyepek és golfgyepek *telepítésekor* 4-6 kg/100 m² mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva.

DCM ECO-MIX 4 NPK 7-7-10

- szabadföldi zöldségfélék *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 10-25 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- hajtatasos zöldségtermesztésben *alaptrágyázásra* vetés, ültetés előtt 5-20 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- spárga *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 15-25 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- gyógynövények *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 6-12 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- bogyós és szőlő ültetvények ültetés előtti *alaptrágyázására* 8-15 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- faiskolai csemeték *alaptrágyázására* ültetés előtt 8-15 kg/100 m², majd *fenntartó trágyázására* 8-12 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- díszcserjék *alaptrágyázására* ültetés előtt 8-12 kg/100 m², majd *fenntartó trágyázására* 6-10 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes növények termesztő közegéhez 1-6 g/liter mennyiségben hozzákeverve, majd 3 havonta 2-4 g/liter mennyiségben a cserepek felső rétegéhez hozzákeverve és beöntözve,
- pázsitokra vetés előtt 8-15 kg/100 m² mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- dísznövények *vetés, ültetés előtti alaptrágyázására* 6-12 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva, beöntözve.

DCM ECO-XTRA 1 NPK 8-5-6

- cserepes növények termesztő közegének *alaptrágyázására* 2-7 g/liter mennyiségben hozzákeverve, majd 3 havonta 3-7 g/liter mennyiségben a cserepek felső rétegéhez hozzákeverve és beöntözve,
- gyümölcs és szőlő ültetvények, zöldségfélék, dísznövények *vetés, ültetés előtti alaptrágyázására* 6-15 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- pázsitok, sportgyepek és golfgyepek *telepítésekor* 6-12 kg/100 m² mennyiségben a talajba dolgozva és beöntözve.

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, R-, S- és különleges S- mondatok a 67/548 EGK és 1999/45/EK irányelvek alapján

6.1.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

6.1.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.1.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 13	Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 20/21	A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

6.1.4. Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak:

Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6.1.5. Munkaegészségügyi előírások:

A készítménnyel végzett munka során figyelembe kell venni a mindenkor érvényes munkaegészségügyi előírásokat. Szembe, szájba és sérült bőrfelületre való jutását kerülni kell. Munka végeztével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges.

6.2. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, H- és P- mondatok az 1272/2008/EK rendelet alapján**6.2.1. Veszélyt jelző piktogram -****6.2.2. Figyelmeztetés: -****6.2.3. Figyelmeztető H-mondatok:-****6.2.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:**

P 102	Gyermektől elzárva tartandó.
P 264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P 270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P 280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P 305+P 351+P 338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

6.3. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**6.4. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 25 kg-os polietilén zsák

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

*A címkén a 6.1. és 6.2. pontok szerinti besorolások közül csak az egyiket lehet feltüntetni!
2015. június 1. után forgalomba hozott tételek címkéjén csak a 6.2. pont szerinti besorolás tüntethető fel!*

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban korlátlan ideig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

11. Egyéb előírások:

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat

12. Az engedély érvényessége: 2025. február 4.

Az engedélyezési eljárás díja 260.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2015. február 4.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: nti@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

**DCM ECO-MIX CSALÁD FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI
ENGEDÉLYOKIRATA**

- 1. A készítmények kereskedelmi neve:** *DCM ECO-MIX 1 NPK 9-5-3*
DCM ECO-MIX 2 NPK 7-3-12
DCM ECO-MIX 3 NPK 12-0-3
DCM ECO-MIX 4 NPK 7-7-10
DCM ECO-XTRA 1 NPK 8-5-6

2. A készítmények típusa: szerves trágya

3. Gyártó: De Ceuster Meststoffen nv
2280 Grobbendonk, Bannerlaan 79.
Belgium
statisztikai számjel: BE 0416 299 452

Engedélyes: De Ceuster Meststoffen nv
2280 Grobbendonk, Bannerlaan 79.
Belgium
statisztikai számjel: BE 0416 299 452

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: kakaóhéj, szőlőtörköly pogácsa, csontliszt, toll-liszt, húsliszt, vérliszt, szarulliszt, pataliszt, szórliszt, vinasz, növényi kivonat különböző arányú keverékei

Előírt minőségi feltételek

DCM ECO-MIX 1 NPK 9-5-3

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	65,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		5,8 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		9,0 ± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.		5,0 ± 0,4
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4

DCM ECO-MIX 2 NPK 7-3-12

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	50,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,4 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		7,0 ± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.		12,0 ± 1,1

DCM ECO-MIX 3 NPK 12-0-3

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	80,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		5,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		12,0 ± 1,1
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4

DCM ECO-MIX 4 NPK 7-7-10

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	45,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,0 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		7,0 ± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.		7,0 ± 0,4
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1

DCM ECO-XTRA 1 NPK 8-5-6

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	60,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		5,9 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		8,0 ± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.		5,0 ± 0,4
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

küllem: barna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag szemcseméret összetétel

1,0 - 2,0 mm között (m/m%)	legfeljebb	80,0
0,8 - 2,5 mm között (m/m%)	legalább	100,0
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

5. Felhasználható:**DCM ECO-MIX 1 NPK 9-5-3**

- zöldségfélék *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 10-20 kg/100 m², *fenntartó trágyázására* 8-12 kg/100 m² mennyiségben, levélzöldségek esetében *alaptrágyázásra* vetés, ültetés előtt 5-15 kg/100 m², *fenntartó trágyázásra* 5-10 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- spárga, dohány *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 10-30 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- gyógynövények *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 5-15 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,

- bogyós és szőlő ültetvények ültetés előtti *alaptrágyázására* 10-20 kg/100 m², őszi és tavaszi *fenntartó trágyázására* 8-15 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- faiskolai csemeték *alaptrágyázására* ültetés előtt 10-20 kg/100 m², majd *fenntartó trágyázására* 8-15 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- díszcserjék *alaptrágyázására* ültetés előtt 8-15 kg/100 m², majd *fenntartó trágyázására* 6-12 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes növények termesztő közegéhez 1-6 g/liter mennyiségben hozzákeverve, majd 3 havonta 2-4 g/liter mennyiségben a cserepek felső rétegéhez hozzákeverve és beöntözve,
- pázsitokra vetés előtt 8-15 kg/100 m² mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- dísznövények *vetés, ültetés előtti alaptrágyázására* 6-12 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva, beöntözve.

DCM ECO-MIX 2 NPK 7-3-12

- zöldségfélék *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 15-20 kg/100 m², levélzöldségek esetében *alaptrágyázásra* vetés, ültetés előtt 10-15 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- spárga *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt, majd betakarítás után 20-30 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- gyógynövények *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 5-10 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- bogyós ültetvények ültetés előtti *alaptrágyázására* 8-15 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve.
- szőlő ültetvények ültetés előtti *alaptrágyázására* 15-25 kg/100 m², őszi és tavaszi *fenntartó trágyázására* 8-15 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve.
- faiskolai csemeték, díszcserjék *alaptrágyázására* ültetés előtt 15-20 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes növények termesztő közegéhez 2-4 g/liter mennyiségben hozzákeverve, majd 3 havonta 2-4 g/liter mennyiségben a cserepek felső rétegéhez hozzákeverve és beöntözve.
- pázsitokra és virágágyásokra vetés, ültetés előtt 6-15 kg/100 m² mennyiségben kiszórva és beöntözve.
- sportgyepek és golfgyepek *telepítésekor* 6-12 kg/100 m² mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva,
- dísznövények *vetés, ültetés előtti alaptrágyázására* 6-12 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva, beöntözve.

DCM ECO-MIX 3 NPK 12-0-3

- zöldségfélék *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 7-15 kg/100 m², levélzöldségek esetében *alaptrágyázásra* vetés, ültetés előtt 5-12 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- gyógynövények *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 5-10 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- bogyós és szőlő ültetvények ültetés előtti *alaptrágyázására* 10-15 kg/100 m², őszi és tavaszi *fenntartó trágyázására* 7-12 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve.
- faiskolai csemeték, díszcserjék *alaptrágyázására* ültetés előtt 6-15 kg/100 m², *fenntartó trágyázására* 5-10 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes növények termesztő közegéhez 2-4 g/liter mennyiségben hozzákeverve, majd 3 havonta 1-3 g/liter mennyiségben a cserepek felső rétegéhez hozzákeverve és beöntözve.
- pázsitokra és virágágyásokra vetés, ültetés előtt 4-6 kg/100 m² mennyiségben kiszórva és beöntözve.
- sportgyepek és golfgyepek *telepítésekor* 4-6 kg/100 m² mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva.

DCM ECO-MIX 4 NPK 7-7-10

- szabadföldi zöldségfélék *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 10-25 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- hajtatasos zöldségtermesztésben *alaptrágyázásra* vetés, ültetés előtt 5-20 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- spárga *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 15-25 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- gyógynövények *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 6-12 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- bogyós és szőlő ültetvények ültetés előtti *alaptrágyázására* 8-15 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- faiskolai csemeték *alaptrágyázására* ültetés előtt 8-15 kg/100 m², majd *fenntartó trágyázására* 8-12 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- díszcserjék *alaptrágyázására* ültetés előtt 8-12 kg/100 m², majd *fenntartó trágyázására* 6-10 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes növények termesztő közegéhez 1-6 g/liter mennyiségben hozzákeverve, majd 3 havonta 2-4 g/liter mennyiségben a cserepek felső rétegéhez hozzákeverve és beöntözve,
- pázsitokra vetés előtt 8-15 kg/100 m² mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- dísznövények *vetés, ültetés előtti alaptrágyázására* 6-12 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva, beöntözve.

DCM ECO-XTRA 1 NPK 8-5-6

- cserepes növények termesztő közegének *alaptrágyázására* 2-7 g/liter mennyiségben hozzákeverve, majd 3 havonta 3-7 g/liter mennyiségben a cserepek felső rétegéhez hozzákeverve és beöntözve,
- gyümölcs és szőlő ültetvények, zöldségfélék, dísznövények *vetés, ültetés előtti alaptrágyázására* 6-15 kg/100 m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- pázsitok, sportgyepek és golfgyepek *telepítéskor* 6-12 kg/100 m² mennyiségben a talajba dolgozva és beöntözve.

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok**6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, R-, S- és különleges S- mondatok a 67/548 EGK és 1999/45/EK irányelvek alapján****6.1.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles****6.1.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -****6.1.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:**

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 13	Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 20/21	A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

6.1.4. Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknál:

Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6.1.5. Munkaegészségügyi előírások:

A készítménnyel végzett munka során figyelembe kell venni a mindenkor érvényes munkaegészségügyi előírásokat. Szembe, szájba és sérült bőrfelületre való jutását kerülni kell. Munka végeztével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges.

6.2. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, H- és P- mondatok az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.2.1. Veszélyt jelző piktogram -

6.2.2. Figyelmeztetés: -

6.2.3. Figyelmeztető H-mondatok:-

6.2.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P 102	Gyermektől elzárva tartandó.
P 264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P 270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P 280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P 305+P 351+P 338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

6.3. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.4. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 25 kg-os polietilén zsák

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

*A címkén a 6.1. és 6.2. pontok szerinti besorolások közül csak az egyiket lehet feltüntetni!
2015. június 1. után forgalomba hozott tételek címkéjén csak a 6.2. pont szerinti besorolás tüntethető fel!*

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban korlátlan ideig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

11. Egyéb előírások:

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat

12. Az engedély érvényessége: 2025. február 4.

Budapest, 2015. február 4.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.