

**ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna**  
**HATÁROZATSZÁM: 04.2/5504-2/2015**

**OLDALAK SZÁMA: 14**

**MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat**

**TÁRGY: DCM szerves trágyacsalád**  
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a *De Ceuster Meststoffen nv (2280 Grobbendonk, Bannerlaan 79., Belgium) ügyfél*, a *DCM szerves trágyacsalád* 04.2/2638-3/2014 NÉBIH számú határozattal módosított és 04.2/2279-1/2013 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a *DCM szerves trágyacsalád* 04.2/2638-3/2014 NÉBIH számú határozattal módosított és 04.2/2279-1/2013 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

### **I. Az engedélyokirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**„1. A készítmények kereskedelmi neve (referencia neve):**

*DCM szerves gyeptáp*

*DCM szerves növénytáp rózsákhoz és virágokhoz magnéziummal*

*DCM Organic Fertiliser for Ornamental Garden*

*DCM szerves növénytáp muskátlihoz és balkon virágládákhoz*

*DCM szerves gyeptáp ősze*

*DCM Gyep Start*

*DCM szerves gyeptáp telepítéshez, gypszőnyeg fektetéshez*

*DCM 100 %-ig ökológiai gazdálkodásban használható gyeptáp*

*DCM BIO szerves zöldség és fűszernövény táp*

*DCM szerves növénytáp paradicsomhoz*

*DCM BIO szerves eper és egyéb gyümölcs táp*

*DCM Organic Fertiliser for Azalea, Rhodo & Hydrangea*

*DCM szerves növénytáp örökzöldekhez sövényekhez*

*DCM szerves növénytáp balkonnövényekhez*

*DCM szerves növénytáp citrusfélékhez és mediterrán növényekhez*

*DCM Mix 3*

*DCM Mix 5*

*DCM Grass-Care*

*DCM Vital-Green*

*DCM Sport-Mix*

*DCM Mix-Green Plus*

*DCM Start*

*DCM Antagon*

**A DCM BIO szerves eper és egyéb gyümölcs táp további kereskedelmi megnevezése**

- **DCM szerves növénytáp gyümölcsökhöz**

**II. Az engedélyokirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:****„2. A készítmények típusa:**

**DCM szerves gyeptáp:** műtrágyával dúsított szerves trágya

**DCM szerves növénytáp rózsákhoz és virágokhoz magnéziummal:** műtrágyával dúsított szerves trágya

**DCM Organic Fertiliser for Ornamental Garden:** műtrágyával dúsított szerves trágya

**DCM szerves növénytáp muskátlihoz és balkon virágládákhoz:** műtrágyával dúsított szerves trágya

**DCM szerves gyeptáp ősze:** műtrágyával dúsított szerves trágya

**DCM Gyep Start:** műtrágyával dúsított szerves trágya

**DCM szerves gyeptáp telepítéshez, gyepszőnyeg fektetéshez:** szerves trágya

**DCM 100 %-ig ökológiai gazdálkodásban használható gyeptáp:** műtrágyával dúsított szerves trágya

**DCM BIO szerves zöldség és fűszernövény táp:** szerves trágya

**DCM szerves növénytáp paradicsomhoz:** szerves trágya

**DCM BIO szerves eper és egyéb gyümölcs táp:** szerves trágya

**DCM Organic Fertiliser for Azalea, Rhodo & Hydrangea:** műtrágyával dúsított szerves trágya

**DCM szerves növénytáp örökzöldekhez sövényekhez:** műtrágyával dúsított szerves trágya

**DCM szerves növénytáp balkonnövényekhez:** műtrágyával dúsított szerves trágya

**DCM szerves növénytáp citrusfélékhez és mediterrán növényekhez:** műtrágyával dúsított szerves trágya

**DCM Mix 3:** műtrágyával dúsított szerves trágya

**DCM Mix 5:** műtrágyával dúsított szerves trágya

**DCM Grass-Care:** műtrágyával dúsított szerves trágya

**DCM Vital-Green:** műtrágyával dúsított szerves trágya

**DCM Sport-Mix:** műtrágyával dúsított szerves trágya

**DCM Mix-Green Plus:** műtrágyával dúsított szerves trágya

**DCM Start:** műtrágyával dúsított szerves trágya

**DCM Antagon:** szerves trágya

**III. Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:****„4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:** csirketrágya, lótrágya, marhatrágya, kakaóhéj, szója és szőlőtörköly pogácsa, kukorica glutén liszt, csontliszt, toll-liszt, húsliszt, vérliszt, szaruliszt, pataliszt, szórliszt, dohányliszt, vinasz, keményítő, mész és műtrágyák különböző arányú keverékei

**Előírt minőségi feltételek****DCM szerves gyeptáp**

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	35,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		8,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		7,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4

**DCM szerves növénytáp rózsákhoz és virágokhoz magnéziummal**

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	30,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

**DCM Organic Fertiliser for Ornamental Garden**

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	30,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

**DCM szerves növénytáp muskátlihoz és balkon virágládákhoz**

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	30,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

**DCM szerves gyeptáp őszre**

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	34,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		8,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		15,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
Fe (EDTA) tartalom (m/m%) sz.a.		0,1 ± 0,02

**DCM Gyep Start**

küllem: barna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	50,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		12,0 ± 1,1
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

**DCM szerves gyeptáp telepítéshez, gyepszőnyeg fektetéshez**

küllem: barna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag		
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	50,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		5,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4

**DCM 100 %-ig ökológiai gazdálkodásban használható gyeptáp**

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag		
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	34,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		7,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		5,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

**DCM BIO szerves zöldség és fűszernövény táp**

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag		
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	38,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		12,0 ± 1,1

**DCM szerves növénytáp paradicsomhoz**

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag		
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	38,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		12,0 ± 1,1

**DCM BIO szerves eper és egyéb gyümölcs táp**

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag		
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	40,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		5,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1

**DCM Organic Fertiliser for Azalea, Rhodo & Hydrangea**

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag		
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0

szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	30,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		5,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4
Fe (EDTA) tartalom (m/m%) sz.a.		0,8 ± 0,015

### ***DCM szerves növénytáp örökzöldekhez sövényekhez***

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	30,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		5,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

### ***DCM szerves növénytáp balkonnövényekhez***

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	35,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		8,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		12,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

### ***DCM szerves növénytáp citrusfélékhez és mediterrán növényekhez***

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	35,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		8,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		12,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

### ***DCM Mix 3***

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	40,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		9,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4

**DCM Mix 5**

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	36,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		8,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4

**DCM Grass-Care**

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	25,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		8,0 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		20,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
Fe (EDTA) tartalom (m/m%) sz.a.		0,1 ± 0,02

**DCM Vital-Green**

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	35,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		14,0 ± 1,1
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		8,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
Fe (EDTA) tartalom (m/m%) sz.a.		0,05 ± 0,001

**DCM Sport-Mix**

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	36,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		8,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		12,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4

**DCM Mix-Green Plus**

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	37,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1
vízben és semleges ammónium citrátban oldható P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4

összes P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	5,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	7,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.	2,0 ± 0,4
Fe (EDTA) tartalom (m/m%) sz.a.	0,2 ± 0,04

**DCM Start**

küllem: barna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag		
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	50,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		8,0 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		18,0 ± 1,1
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

**DCM Antagon**

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag		
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	25,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

**A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások**

szemcseméret összetétel		
1,0 - 2,0 mm között (m/m%)	legfeljebb	80,0
0,8 - 2,5 mm között (m/m%)	legalább	100,0
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0''

**IV. Az engedélyokirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:****„5. Felhasználható:****DCM szerves gyeptáp**

- sportgyepek *telepítésekor* 10-20 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 8-10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *telepítésekor* homoktalajon 10-15 kg/100 m<sup>2</sup>, agyag talajon 6-10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, az első vagy harmadik fűnyírás után 8 kg/100 m<sup>2</sup>, *fenntartó trágyázására* tavasszal 10-15 kg/100 m<sup>2</sup>, nyáron és ősszel 5-10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve.

**DCM szerves növénytáp rózsákhoz és virágokhoz magnéziummal**

- díszcserjék, vágott virágok *telepítések*kor, *ültetések*kor 8-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *tavaszi fenntartó trágyázására* 6-10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- rózsafélék *ültetések*kor 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, tavasszal 8-12 kg/100 m<sup>2</sup>, majd *fenntartó trágyázására* 6-10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes növények természetes közegéhez 2-4 g/liter mennyiségben hozzákeverve, majd 3 havonta 1-2 g/liter mennyiségben a cserepek felső rétegéhez hozzákeverve és beöntözve.

**DCM Organic Fertiliser for Ornamental Garden**

- díszfák, díszcserjék, sövények *telepítések*kor 8-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 6-10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- sövények *telepítések*kor 12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 8-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- rózsafélék *ültetések*kor 8-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 6-10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- egynyári virágok és évelők *ültetések*kor 8-10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 6-10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes növények természetes közegéhez 3-5 g/liter mennyiségben hozzákeverve, majd 3 havonta 3-4 g/liter mennyiségben a cserepek felső rétegéhez hozzákeverve és beöntözve,
- gyepek őszi fenntartó trágyázására 5-10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve.

**DCM szerves növénytáp muskátlihoz és balkon virágládákhoz**

- cserepes növények természetes közegéhez 2-4 g/liter mennyiségben hozzákeverve, majd 3 havonta 2 g/liter mennyiségben a cserepek felső rétegéhez hozzákeverve és beöntözve.

**DCM szerves gyeptáp őszi**

- pázsitok, sportgyepek *őszi fenntartó trágyázására* 5-7 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve.

**DCM Gyep Start**

- sportgyepekre kelés után, majd évente tavaszi *fenntartó trágyázásra* 3,5-5,0 kg/100 m<sup>2</sup>, mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- díszgyepekre, pázsitokra kelés után, majd tavaszi *fenntartó trágyázásra* 2,5-4,0 kg/100 m<sup>2</sup>, mennyiségben kiszórva és beöntözve.

**DCM szerves gyeptáp telepítéshez, gyepszőnyeg fektetéshez**

- pázsitok *telepítések*kor homoktalajon 20 kg/100 m<sup>2</sup>, agyag talajon 10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva.

**DCM 100 %-ig ökológiai gazdálkodásban használható gyeptáp**

- pázsitok, sportgyepek *fenntartó trágyázására* tavasszal 3-5 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve.



**DCM BIO szerves zöldség és fűszernövény táp**

- szabadföldi és hajtított zöldségtermesztésben *vetés, ültetés előtt* 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> (bab, borsó esetében 5 kg/100 m<sup>2</sup>, paradicsom, paprika esetében 5-10 kg/100 m<sup>2</sup>, gyógynövények esetében 5-10 kg/100 m<sup>2</sup>) mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva.

**DCM szerves növénytáp paradicsomhoz**

- paradicsomban és paprikában *ültetés előtt* 15-20 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva.

**DCM BIO szerves eper és egyéb gyümölcs táp**

- szamóca ültetvény *ültetés előtti alaptrágyázására* 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *őszi és tavaszi fenntartó trágyázására* 5-10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve.

**DCM Organic Fertiliser for Azalea, Rhodo & Hydrangea**

- dísnövények *vetés, ültetés előtti alaptrágyázására* 8-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 6-8 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes növények termesztő közegéhez 2-4 g/liter mennyiségben hozzákeverve, majd 3 havonta 1-2 g/liter mennyiségben a cserepek felső rétegéhez hozzákeverve és beöntözve.

**DCM szerves növénytáp örökzöldekhez sövényekhez**

- sövény növények *telepítésekor* 120 g/folyóméter mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* tavasszal és metszés után 60-100 g/folyóméter mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- fenyőfélék és tiszafa *telepítésekor* 150 g/m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* tavasszal 80-120 g/m<sup>2</sup>, metszés után 60-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,

**DCM szerves növénytáp balkonnövényekhez**

- balkon növények virágágyásba történő *ültetés előtti alaptrágyázására* 15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes balkon növények termesztő közegéhez 3-6 g/liter mennyiségben hozzákeverve, majd 3 havonta 2-4 g/liter mennyiségben a cserepek felső rétegéhez hozzákeverve és beöntözve.

**DCM szerves növénytáp citrusfélékhez és mediterrán növényekhez**

- citrusfélék és más mediterrán növények *ültetés előtti alaptrágyázására* 15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes citrusfélék és más mediterrán növények termesztő közegéhez 2-6 g/liter mennyiségben hozzákeverve és beöntözve.

**DCM Mix 3**

- szabadföldi zöldségtermesztésben *vetés, ültetés előtt* 8-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva,
- hajtattós zöldségtermesztésben *vetés, ültetés előtt* 6-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva,

- szőlő és gyümölcs ültetvényekben 8-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- díszfa és díszcserje iskolában *ültetés előtti alaptrágyázásra* 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, majd *fenntartó trágyázásra* 8-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- díszfák, díszcserjék, rózsafélék, vágott virágok *telepítésekor; ültetésekor* 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 8-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- évelők *ültetésekor* 6-10 kg/100 m<sup>2</sup> (rózsafélék és más vágott virágok esetében 8-15 kg/100 m<sup>2</sup>) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva,
- természetközeli közegekhez 2-4 kg/m<sup>3</sup> mennyiségben hozzákeverve,
- sportgyepek *telepítésekor* 10-20 kg/100 m<sup>2</sup> kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 8-10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *telepítésekor* homoktalajon 10-15 kg/100 m<sup>2</sup>, agyag talajon 6-10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, az első vagy harmadik fűnyírás után 8 kg/100 m<sup>2</sup>, *fenntartó trágyázására* 6-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve.

### DCM Mix 5

- szabadföldi zöldségtermesztésben *vetés, ültetés előtt* 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> (gyökérzöldségekben, paradicsomban, paprikában 15-20 kg/100 m<sup>2</sup>, retekben és gyógynövényekben 6-12 8-15 kg/100 m<sup>2</sup>) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva,
- szőlő és gyümölcs ültetvényekben, szamócában 8-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- díszfa és díszcserje iskolában *ültetés előtti alaptrágyázásra* 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, majd *fenntartó trágyázásra* 8-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- díszfák, díszcserjék, rózsafélék, vágott virágok *telepítésekor; ültetésekor* 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 8-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- évelők, hagymás, gumós dísznövények *ültetésekor* 8-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 8-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- sportgyepek *telepítésekor* 6-8 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 8-10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (fairway) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 2 alkalommal 6-8 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *telepítésekor* 8-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, az első vagy harmadik fűnyírás után 8 kg/100 m<sup>2</sup>, *fenntartó trágyázására* tavasszal 8-12 kg/100 m<sup>2</sup>, nyáron és ősszel 6-8 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve.

### DCM Grass-Care

- sportgyepek aktív növekedési időszakában 3,5-6,0 kg/100 m<sup>2</sup>, majd ősszel 3-6 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (green, tee) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 6 hetente 2-3 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (fairway) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 2 alkalommal 4-6 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *telepítése előtt* 4-8 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és bedolgozva, majd az első fűnyírás után 3,5-5,0 kg/100 m<sup>2</sup>, kiszórva és beöntözve, *fenntartó trágyázására* az aktív növekedési időszakban 3,5-6,0 kg/100 m<sup>2</sup>, majd ősszel 3-6 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve.

**DCM Vital-Green**

- sportgyepekre tavasszal 3-5 kg/100 m<sup>2</sup>, majd az aktív növekedési időszakban 2,5-4,0 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (green, tee) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 6 hetente 2-3 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (fairway) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 2 alkalommal 4-6 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *fenntartó trágyázására* 3-5 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve.

**DCM Sport-Mix**

- sportgyepek *fenntartó trágyázására* tavasszal és az aktív növekedési időszakában 3,5-6,0 kg/100 m<sup>2</sup>, majd ősszel 3-6 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (green, tee) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 6 hetente 2-3 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (fairway) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 2 alkalommal 4-6 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *telepítése előtt* 4-8 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és bedolgozva, majd az első fűnyírás után 3,5-5,0 kg/100 m<sup>2</sup>, kiszórva és beöntözve, *fenntartó trágyázására* évente 2 alkalommal 3-6 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve.

**DCM Mix-Green Plus**

- sportgyepek *fenntartó trágyázására* tavasszal és nyáron 6-8 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (green, tee) *fenntartó trágyázására* a tavasszal és nyáron 4-6 hetente 4-5 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (fairway) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 2 alkalommal (tavasszal és nyáron) 5-7 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *fenntartó trágyázására* évente tavasszal és nyáron 5-7 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve.

**DCM Start**

- sportgyepekre kelés után 3-4 kg/100 m<sup>2</sup>, majd március-áprilisban 3-5 kg/100 m<sup>2</sup>, *fenntartó trágyázására* felülvetés után 2-3 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek *fenntartó trágyázására* tavasszal, az aktív növekedési időszakban, majd felülvetés után 3-5 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *fenntartó trágyázására* tavasszal, az aktív növekedési időszakban, majd felülvetés után 3-5 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve.

**DCM Antagon**

- zöldségtermesztésben *vetés, ültetés előtt* 8-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben, (levélzöldségeknél 10-15 kg/100 m<sup>2</sup>, paradicsom, paprika és uborka esetében 15-25 kg/100 m<sup>2</sup>, káposztafélék és póréhagyma esetében 15-20 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva,
- szőlő és gyümölcs ültetvényekben, szamócában 10-20 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- díszfa és díszcserje iskolában *ültetés előtt* 20-30 kg/100 m<sup>2</sup>, fásszárú évelőknél 10-20 kg/100 m<sup>2</sup>, fenyőféléknél 15-25 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, illetve 10-20 g/ültetőlyuk (10 liter) mennyiségben az ültetőlyuk talajába keverve,
- díszfák, díszcserjék, vágott virágok *telepítésekor, ültetésekor* 20-25 kg/100 m<sup>2</sup> (sövények esetében 2,5 kg/10 folyóméter, rózsafélék esetében 25-30 kg/100 m<sup>2</sup>) mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, illetve 2-3 kg/100 m<sup>3</sup> mennyiségben a kiásott földhöz keverve, *fenntartó*

- trágyázására 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- évelők és egyényári virágok *vetésekor, ültetésekor* 10-20 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 10-20 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- talajfertőtlenítés, talajgőzölés után 15-25 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- sportgyepek *telepítésekor* 15-25 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 10-20 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek *telepítésekor* 20-25 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *telepítése előtt* 15-25 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és bedolgozva, *fenntartó trágyázására* 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve.

### **Valamennyi készítmény felhasználására vonatkozó előírások**

*A készítmények alkalmazásától számított legalább 21 napig a haszonállatok legeltetése és a termés takarmányként történő felhasználása tilos! Nitrátérzékeny területeken évente legfeljebb 170 kg/ha nitrogén hatóanyag használható fel!”*

### **V. Az engedélyokirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:**

#### **„6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján**

##### **6.1. GHS piktogram -**

##### **6.2. Figyelmeztetés: -**

##### **6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles \***

\*címkén nem feltüntetendő adat

##### **6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:**

<b>P102</b>	Gyermektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P362+P364</b>	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető

##### **6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**

##### **6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.”

**VI. Az engedélyokirat 8. pontja alábbiak szerint módosul:**

„8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles”

**VII. Az engedélyokirat 9.1. pontja alábbiak szerint módosul:**

„9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok: 0.75, 0.8 kg-os polietilén zacskó, 1.5, 3.5-kg-os papírdoboz, 5, 10, 20, 25 kg-os polietilén zsák”

**VIII. Az engedélyokirat 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a pH, szerves anyag és hatóanyag tartalom.”

Amennyiben a terméket más márkanévvel vagy kereskedelmi névvel hozzák forgalomba, a címkén a márkanév vagy kereskedelmi név betűméretének legalább 40%-ával kell feltüntetni a referencianévet. Fel kell tüntetni továbbá az engedélyben előírt valamennyi adatot is.”

**A DCM szerves trágyacsalád módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.**

Az engedélyezési eljárás díja 30.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

## INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

**Budapest, 2015. december 2.**


**dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Jordán László**  
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság  
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960  
E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu)  
[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

**Alapokirat száma: 04.2/2279-1/2013 NÉBIH**  
**Módosító határozat száma: 04.2/2638-3/2014 NÉBIH**

## **A DCM SZERVES TRÁGYACSALÁD MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ENGEDÉLYOKIRATA**

### **1. A készítmények kereskedelmi neve:**

*DCM szerves gyeptáp*  
*DCM szerves növénytáp rózsákhoz és virágokhoz magnéziummal*  
*DCM Organic Fertiliser for Ornamental Garden*  
*DCM szerves növénytáp muskátlihoz és balkon virágládákhoz*  
*DCM szerves gyeptáp ősze*  
*DCM Gyep Start*  
*DCM szerves gyeptáp telepítéshez, gyepszőnyeg fektetéshez*  
*DCM 100 %-ig ökológiai gazdálkodásban használható gyeptáp*  
*DCM BIO szerves zöldség és fűszernövény táp*  
*DCM szerves növénytáp paradicsomhoz*  
*DCM BIO szerves eper és egyéb gyümölcs táp*  
*DCM Organic Fertiliser for Azalea, Rhodo & Hydrangea*  
*DCM szerves növénytáp örökzöldekhez sövényekhez*  
*DCM szerves növénytáp balkonnövényekhez*  
*DCM szerves növénytáp citrusfélékhez és mediterrán növényekhez*  
*DCM Mix 3*  
*DCM Mix 5*  
*DCM Grass-Care*  
*DCM Vital-Green*  
*DCM Sport-Mix*  
*DCM Mix-Green Plus*  
*DCM Start*  
*DCM Antagon*

*A DCM BIO szerves eper és egyéb gyümölcs táp további kereskedelmi megnevezése*

- *DCM szerves növénytáp gyümölcsökhöz*

### **2. A készítmények típusa:**

*DCM szerves gyeptáp:* műtrágyával dúsított szerves trágya  
*DCM szerves növénytáp rózsákhoz és virágokhoz magnéziummal:* műtrágyával dúsított szerves trágya  
*DCM Organic Fertiliser for Ornamental Garden:* műtrágyával dúsított szerves trágya  
*DCM szerves növénytáp muskátlihoz és balkon virágládákhoz:* műtrágyával dúsított szerves trágya  
*DCM szerves gyeptáp ősze:* műtrágyával dúsított szerves trágya  
*DCM Gyep Start:* műtrágyával dúsított szerves trágya

**DCM szerves gyeptáp telepítéshez, gyepszőnyeg fektetéshez:** szerves trágya  
**DCM 100 %-ig ökológiai gazdálkodásban használható gyeptáp:** műtrágyával dúsított szerves trágya  
**DCM BIO szerves zöldség és fűszernövény táp:** szerves trágya  
**DCM szerves növénytáp paradicsomhoz:** szerves trágya  
**DCM BIO szerves eper és egyéb gyümölcs táp:** szerves trágya  
**DCM Organic Fertiliser for Azalea, Rhodo & Hydrangea:** műtrágyával dúsított szerves trágya  
**DCM szerves növénytáp örökzöldekhez sövényekhez:** műtrágyával dúsított szerves trágya  
**DCM szerves növénytáp balkonnövényekhez:** műtrágyával dúsított szerves trágya  
**DCM szerves növénytáp citrusfélékhez és mediterrán növényekhez:** műtrágyával dúsított szerves trágya  
**DCM Mix 3:** műtrágyával dúsított szerves trágya  
**DCM Mix 5:** műtrágyával dúsított szerves trágya  
**DCM Grass-Care:** műtrágyával dúsított szerves trágya  
**DCM Vital-Green:** műtrágyával dúsított szerves trágya  
**DCM Sport-Mix:** műtrágyával dúsított szerves trágya  
**DCM Mix-Green Plus:** műtrágyával dúsított szerves trágya  
**DCM Start:** műtrágyával dúsított szerves trágya  
**DCM Antagon:** szerves trágya

### 3. Gyártó: De Ceuster Meststoffen nv

2280 Grobbendonk, Bannerlaan 79.  
 Belgium  
 statisztikai számjel: BE 0416 299 452

### Engedélyes: De Ceuster Meststoffen nv

2280 Grobbendonk, Bannerlaan 79.  
 Belgium  
 statisztikai számjel: BE 0416 299 452

### 4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

**Alapanyagok:** csirketrágya, lótrágya, marhatrágya, kakaóhéj, szója és szőlőtörköly pogácsa, kukorica glutén liszt, csontliszt, toll-liszt, húsliszt, vérliszt, szaruliszt, pataliszt, szórliszt, dohányliszt, vinasz, keményítő, mész és műtrágyák különböző arányú keverékei

#### Előírt minőségi feltételek

##### **DCM szerves gyeptáp**

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	35,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		8,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		7,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4

##### **DCM szerves növénytáp rózsákhoz és virágokhoz magnéziummal**

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	30,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4

K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

### ***DCM Organic Fertiliser for Ornamental Garden***

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	30,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

### ***DCM szerves növénytáp muskátlihoz és balkon virágládákhoz***

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	30,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

### ***DCM szerves gyeptáp ősze***

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	34,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		8,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		15,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
Fe (EDTA) tartalom (m/m%) sz.a.		0,1 ± 0,02

### ***DCM Gyep Start***

küllem: barna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	50,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		12,0 ± 1,1
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

### ***DCM szerves gyeptáp telepítéshez, gyepszőnyeg fektetéshez***

küllem: barna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	50,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5



N tartalom (m/m%) sz.a.		5,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4

### ***DCM 100 %-ig ökológiai gazdálkodásban használható gyeptáp***

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	34,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		7,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		5,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

### ***DCM BIO szerves zöldség és fűszernövény táp***

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	38,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		12,0 ± 1,1

### ***DCM szerves növénytáp paradicsomhoz***

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	38,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		12,0 ± 1,1

### ***DCM BIO szerves eper és egyéb gyümölcs táp***

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	40,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		5,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1

### ***DCM Organic Fertiliser for Azalea, Rhodo & Hydrangea***

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	30,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		5,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4

MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4
Fe (EDTA) tartalom (m/m%) sz.a.		0,8 ± 0,015

**DCM szerves növénytáp örökzöldekhez sövényekhez**

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag		
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	30,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		5,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

**DCM szerves növénytáp balkonnövényekhez**

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag		
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	35,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		8,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		12,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

**DCM szerves növénytáp citrusfélékhez és mediterrán növényekhez**

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag		
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	35,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		8,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		12,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

**DCM Mix 3**

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag		
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	40,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		9,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4

**DCM Mix 5**

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag		
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	36,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1

P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	4,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	8,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.	3,0 ± 0,4

**DCM Grass-Care**

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag	
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább 90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább 25,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)	8,0 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	6,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	3,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	20,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.	3,0 ± 0,4
Fe (EDTA) tartalom (m/m%) sz.a.	0,1 ± 0,02

**DCM Vital-Green**

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag	
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább 90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább 35,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)	7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	14,0 ± 1,1
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	4,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	8,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.	3,0 ± 0,4
Fe (EDTA) tartalom (m/m%) sz.a.	0,05 ± 0,001

**DCM Sport-Mix**

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag	
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább 90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább 36,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)	7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	8,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	3,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	12,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.	3,0 ± 0,4

**DCM Mix-Green Plus**

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag	
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább 90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább 37,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)	7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	10,0 ± 1,1

vízben és semleges ammónium citrátban oldható

P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	3,0 ± 0,4
összes P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	5,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	7,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.	2,0 ± 0,4
Fe (EDTA) tartalom (m/m%) sz.a.	0,2 ± 0,04

**DCM Start**

küllem: barna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	50,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		8,0 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		18,0 ± 1,1
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

**DCM Antagon**

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	25,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

**A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások**

szemcseméret összetétel

1,0 - 2,0 mm között (m/m%)	legfeljebb	80,0
0,8 - 2,5 mm között (m/m%)	legalább	100,0
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

**5. Felhasználható:****DCM szerves gyeptáp**

- sportgyepek *telepítésekor* 10-20 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 8-10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *telepítésekor* homoktalajon 10-15 kg/100 m<sup>2</sup>, agyag talajon 6-10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, az első vagy harmadik fűnyírás után 8 kg/100 m<sup>2</sup>, *fenntartó trágyázására* tavasszal 10-15 kg/100 m<sup>2</sup>, nyáron és ősszel 5-10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve.

**DCM szerves növénytáp rózsákhoz és virágokhoz magnéziummal**

- díszcserjék, vágott virágok *telepítésekor*, *ültetésekor* 8-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *tavaszi fenntartó trágyázására* 6-10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,

- rózsafélék *ültetések*or 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, tavasszal 8-12 kg/100 m<sup>2</sup>, majd *fenntartó trágyázására* 6-10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes növények termesztő közegéhez 2-4 g/liter mennyiségben hozzákeverve, majd 3 havonta 1-2 g/liter mennyiségben a cserepek felső rétegéhez hozzákeverve és beöntözve.

### ***DCM Organic Fertiliser for Ornamental Garden***

- díszfák, díszcserjék, sövények *telepítések*or 8-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 6-10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- sövények *telepítések*or 12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 8-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- rózsafélék *ültetések*or 8-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 6-10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- egynyári virágok és évelők *ültetések*or 8-10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 6-10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes növények termesztő közegéhez 3-5 g/liter mennyiségben hozzákeverve, majd 3 havonta 3-4 g/liter mennyiségben a cserepek felső rétegéhez hozzákeverve és beöntözve,
- gyepek őszi *fenntartó trágyázására* 5-10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve.

### ***DCM szerves növénytáp muskátlihoz és balkon virágládákhoz***

- cserepes növények termesztő közegéhez 2-4 g/liter mennyiségben hozzákeverve, majd 3 havonta 2 g/liter mennyiségben a cserepek felső rétegéhez hozzákeverve és beöntözve.

### ***DCM szerves gyeptáp ősze***

- pázsitok, sportgyepek *őszi fenntartó trágyázására* 5-7 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve.

### ***DCM Gyep Start***

- sportgyepekre kelés után, majd évente tavaszi *fenntartó trágyázásra* 3,5-5,0 kg/100 m<sup>2</sup>, mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- díszgyepekre, pázsitokra kelés után, majd tavaszi *fenntartó trágyázásra* 2,5-4,0 kg/100 m<sup>2</sup>, mennyiségben kiszórva és beöntözve.

### ***DCM szerves gyeptáp telepítéshez, gyepszőnyeg fektetéshez***

- pázsitok *telepítések*or homoktalajon 20 kg/100 m<sup>2</sup>, agyag talajon 10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva.

### ***DCM 100 %-ig ökológiai gazdálkodásban használható gyeptáp***

- pázsitok, sportgyepek *fenntartó trágyázására* tavasszal 3-5 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve.

### ***DCM BIO szerves zöldség és fűszernövény táp***

- szabadföldi és hajtattott zöldségtermesztésben *vetés, ültetés előtt* 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> (bab, borsó esetében 5 kg/100 m<sup>2</sup>, paradicsom, paprika esetében 5-10 kg/100 m<sup>2</sup>, gyógynövények esetében 5-10 kg/100 m<sup>2</sup>) mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva.

### ***DCM szerves növénytáp paradicsomhoz***

- paradicsomban és paprikában *ültetés előtt* 15-20 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva.

### ***DCM BIO szerves eper és egyéb gyümölcs táp***

- szamóca ültetvény *ültetés előtti alaptrágyázására* 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, őszi és tavaszi *fenntartó trágyázására* 5-10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve.

### ***DCM Organic Fertiliser for Azalea, Rhodo & Hydrangea***

- dísznövények *vetés, ültetés előtti alaptrágyázására* 8-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 6-8 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes növények termesztő közegéhez 2-4 g/liter mennyiségben hozzákeverve, majd 3 havonta 1-2 g/liter mennyiségben a cserepek felső rétegéhez hozzákeverve és beöntözve.

### ***DCM szerves növénytáp örökzöldekhez sövényekhez***

- sövény növények *telepítések*or 120 g/folyóméter mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* tavasszal és metszés után 60-100 g/folyóméter mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- fenyőfélék és tiszafa *telepítések*or 150 g/m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* tavasszal 80-120 g/m<sup>2</sup>, metszés után 60-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,

### ***DCM szerves növénytáp balkonnövényekhez***

- balkon növények virágágyásba történő *ültetés előtti alaptrágyázására* 15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes balkon növények termesztő közegéhez 3-6 g/liter mennyiségben hozzákeverve, majd 3 havonta 2-4 g/liter mennyiségben a cserepek felső rétegéhez hozzákeverve és beöntözve.

### ***DCM szerves növénytáp citrusfélékhez és mediterrán növényekhez***

- citrusfélék és más mediterrán növények *ültetés előtti alaptrágyázására* 15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes citrusfélék és más mediterrán növények termesztő közegéhez 2-6 g/liter mennyiségben hozzákeverve és beöntözve.

### ***DCM Mix 3***

- szabadföldi zöldségtermesztésben *vetés, ültetés előtt* 8-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva,
- hajtatasos zöldségtermesztésben *vetés, ültetés előtt* 6-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva,
- szőlő és gyümölcs ültetvényekben 8-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,

- díszfa és díszcserje iskolában *ültetés előtti alaptrágyázásra* 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, majd *fenntartó trágyázásra* 8-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- díszfák, díszcserjék, rózsafélék, vágott virágok *telepítésekor; ültetésekor* 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 8-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- évelők *ültetésekor* 6-10 kg/100 m<sup>2</sup> (rózsafélék és más vágott virágok esetében 8-15 kg/100 m<sup>2</sup>) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva,
- természetközeli közegéhez 2-4 kg/m<sup>3</sup> mennyiségben hozzákeverve,
- sportgyepek *telepítésekor* 10-20 kg/100 m<sup>2</sup> kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 8-10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *telepítésekor* homoktalajon 10-15 kg/100 m<sup>2</sup>, agyag talajon 6-10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, az első vagy harmadik fűnyírás után 8 kg/100 m<sup>2</sup>, *fenntartó trágyázására* 6-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve.

### DCM Mix 5

- szabadföldi zöldségtermesztésben *vetés, ültetés előtt* 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> (gyökérzöldségekben, paradicsomban, paprikában 15-20 kg/100 m<sup>2</sup>, retekben és gyógynövényekben 6-12 8-15 kg/100 m<sup>2</sup>) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva,
- szőlő és gyümölcs ültetvényekben, szamócában 8-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- díszfa és díszcserje iskolában *ültetés előtti alaptrágyázásra* 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, majd *fenntartó trágyázásra* 8-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- díszfák, díszcserjék, rózsafélék, vágott virágok *telepítésekor; ültetésekor* 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 8-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- évelők, hagymás, gumós dísznövények *ültetésekor* 8-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 8-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- sportgyepek *telepítésekor* 6-8 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 8-10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (fairway) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 2 alkalommal 6-8 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *telepítésekor* 8-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, az első vagy harmadik fűnyírás után 8 kg/100 m<sup>2</sup>, *fenntartó trágyázására* tavasszal 8-12 kg/100 m<sup>2</sup>, nyáron és ősszel 6-8 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve.

### DCM Grass-Care

- sportgyepek aktív növekedési időszakában 3,5-6,0 kg/100 m<sup>2</sup>, majd ősszel 3-6 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (green, tee) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 6 hetente 2-3 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (fairway) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 2 alkalommal 4-6 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *telepítése előtt* 4-8 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és bedolgozva, majd az első fűnyírás után 3,5-5,0 kg/100 m<sup>2</sup>, kiszórva és beöntözve, *fenntartó trágyázására* az aktív növekedési időszakban 3,5-6,0 kg/100 m<sup>2</sup>, majd ősszel 3-6 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve.

**DCM Vital-Green**

- sportgyepekre tavasszal 3-5 kg/100 m<sup>2</sup>, majd az aktív növekedési időszakban 2,5-4,0 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (green, tee) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 6 hetente 2-3 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (fairway) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 2 alkalommal 4-6 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *fenntartó trágyázására* 3-5 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve.

**DCM Sport-Mix**

- sportgyepek *fenntartó trágyázására* tavasszal és az aktív növekedési időszakában 3,5-6,0 kg/100 m<sup>2</sup>, majd ősszel 3-6 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (green, tee) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 6 hetente 2-3 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (fairway) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 2 alkalommal 4-6 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *telepítése előtt* 4-8 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és bedolgozva, majd az első fűnyírás után 3,5-5,0 kg/100 m<sup>2</sup>, kiszórva és beöntözve, *fenntartó trágyázására* évente 2 alkalommal 3-6 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve.

**DCM Mix-Green Plus**

- sportgyepek *fenntartó trágyázására* tavasszal és nyáron 6-8 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (green, tee) *fenntartó trágyázására* a tavasszal és nyáron 4-6 hetente 4-5 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (fairway) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 2 alkalommal (tavasszal és nyáron) 5-7 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *fenntartó trágyázására* évente tavasszal és nyáron 5-7 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve.

**DCM Start**

- sportgyepekre kelés után 3-4 kg/100 m<sup>2</sup>, majd március-áprilisban 3-5 kg/100 m<sup>2</sup>, *fenntartó trágyázására* felülvetés után 2-3 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek *fenntartó trágyázására* tavasszal, az aktív növekedési időszakban, majd felülvetés után 3-5 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *fenntartó trágyázására* tavasszal, az aktív növekedési időszakban, majd felülvetés után 3-5 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve.

**DCM Antagon**

- zöldségtermesztésben *vetés, ültetés előtt* 8-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben, (levélzölkségeknél 10-15 kg/100 m<sup>2</sup>, paradicsom, paprika és uborka esetében 15-25 kg/100 m<sup>2</sup>, káposztafélék és póréhagyma esetében 15-20 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva,
- szőlő és gyümölcs ültetvényekben, szamócában 10-20 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- díszfa és díszcserje iskolában *ültetés előtt* 20-30 kg/100 m<sup>2</sup>, fásszárú évelőknél 10-20 kg/100 m<sup>2</sup>, fenyőféléknél 15-25 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, illetve 10-20 g/ültetőlyuk (10 liter) mennyiségben az ültetőlyuk talajába keverve,



- díszfák, díszcserjék, vágott virágok *telepítésekor; ültetések* 20-25 kg/100 m<sup>2</sup> (sövények esetében 2,5 kg/10 folyóméter, rózsafélék esetében 25-30 kg/100 m<sup>2</sup>) mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, illetve 2-3 kg/100 m<sup>3</sup> mennyiségben a kiásott földhöz keverve, *fenntartó trágyázására* 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- évelők és egynyári virágok *vetésekor; ültetések* 10-20 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 10-20 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- talajfertőtlenítés, talajgőzölés után 15-25 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- sportgyepek *telepítésekor* 15-25 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 10-20 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek *telepítésekor* 20-25 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *telepítése előtt* 15-25 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és bedolgozva, *fenntartó trágyázására* 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és beöntözve.

### **Valamennyi készítmény felhasználására vonatkozó előírások**

*A készítmények alkalmazásától számított legalább 21 napig a haszonállatok legeltetése és a termés takarmányként történő felhasználása tilos! Nitrátérzékeny területeken évente legfeljebb 170 kg/ha nitrogén hatóanyag használható fel!"*

## **6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján**

### **6.1. GHS piktogram -**

### **6.2. Figyelmeztetés: -**

### **6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles \***

\*címkén nem feltüntetendő adat

### **6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:**

<b>P102</b>	Gyermektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P362+P364</b>	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető

### **6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**

### **6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

## **7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem jelölésköteles

## **9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok:** 0.75, 0.8 kg-os polietilén zacskó, 1.5, 3.5-kg-os papírdoboz, 5, 10, 20, 25 kg-os polietilén zsák

### **9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a pH, szerves anyag és hatóanyag tartalom.

Amennyiben a terméket más márkanevvel vagy kereskedelmi névvel hozzák forgalomba, a címkén a márkanev vagy kereskedelmi név betűméretének legalább 40%-ával kell feltüntetni a referencianevet. Fel kell tüntetni továbbá az engedélyben előírt valamennyi adatot is.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, hűvös, fedett helyen

**9.4. Eltarthatóság ideje:** eredeti, zárt csomagolásban korlátlan ideig

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 310100

## **11. Egyéb előírások:**

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat

**12. Az engedély érvényessége:** 2023. május 2.

**Budapest, 2015. december 2.**

**dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Jordán László**  
igazgató

*P.H.*