

**ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna**  
**HATÁROZATSZÁM: 04.2/5505-2/2015**

**OLDALAK SZÁMA: 5**

**MELLÉKLET: *Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat***

**TÁRGY: *DCM trágyacsalád***

forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a ***De Ceuster Meststoffen nv (2280 Grobbendonk, Bannerlaan 79., Belgium) ügyfél***, a ***DCM trágyacsalád*** 04.2/2554-2/2011 MgSzH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## HATÁROZATOT

Az engedélyező hatóság a ***DCM trágyacsalád*** 04.2/2554-2/2011 MgSzH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

***I. Az engedélyokirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:***

**„1. A készítmény kereskedelmi neve (referencia neve): *DCM Duo Növényi táp minigranulátum***

***A DCM Duo Növényi táp minigranulátum további kereskedelmi megnevezései:***

- ***DCM Növényi táp rózsák és virágok számára***
- ***DCM Növényi táp virágoskertek számára***
- ***DCM Növényi táp balkonnövények és muskátlik számára”***

***II. Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:***

**„4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:** csirketrágya, kakaóhéj, szója és szőlőtörköly pogácsa, csontliszt, toll-liszt, húsliszt, vérliszt, szaruliszt, vinasz, keményítő, műtrágyák

**Előírt minőségi feltételek**

küllem: világosbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	50,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,1 ± 0,5
szemcseméret összetétel		
1,0 - 2,0 mm között (m/m%)	legfeljebb	80,0
0,8 - 2,5 mm között (m/m%)	legalább	100,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	7,0

P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	12,0
MgO tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

### **III. Az engedélyokirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:**

#### **„5. Felhasználható:**

##### ***DCM Duo Növényi táp minigranulátum***

- zöldségtermesztésben vetés, ültetés előtt 10-20 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben, (levélzöldségeknél 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben) kiszórva, majd a talajba keverve,
- szőlő ültetvényben, szamócában 8-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba keverve,
- gyümölcs- és díszfaiskolában 15-20 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba keverve,
- dísznövénytermesztésben ültetés előtt 10-15 kg/100 m<sup>2</sup>, majd a fenntartó trágyázás során 8-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba keverve,
- díszfák, díszcserjék telepítésekor 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben, majd fenntartó trágyázására, március-áprilisban, 15-20 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba keverve,
- évelők és egynyári virágok vetésekor, ültetésekor 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben, majd fenntartó trágyázására, március-áprilisban, 6-8 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, majd a talajba keverve,
- sportgyepekre az év folyamán 2-3 alkalommal, 8-10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben, majd ősszel 6-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva,
- pázsitokra telepítésekor, 8-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben, majd fenntartó trágyázására 6-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva,
- golfgyepekre az év folyamán 2-3 alkalommal, 8-10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva,
- termesztő közegekhez 2-6 kg/m<sup>3</sup> mennyiségben hozzákeverve, majd a cserepek, konténerek tetejére 2-5 g/liter mennyiségben kiszórva.

##### ***DCM Növényi táp rózsák és virágok számára kereskedelmi megnevezéssel***

- rózsák és díszcserjék ültetésekor 15-20 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben, majd évente kora tavasszal 15-25 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben, fenntartó trágyázására 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, majd a talajba keverve,
- vágott virágok és virágágyások ültetésekor 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben, majd évente kora tavasszal 15-20 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben, fenntartó trágyázására 15-20 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, majd a talajba keverve,
- termesztő közegekhez 5-8 kg/m<sup>3</sup> (5-8 g/liter) mennyiségben hozzákeverve, majd a cserepek, konténerek tetejére 3 havonta 5 g/liter mennyiségben kiszórva majd a föld felső rétegébe keverve.

**DCM Növényi táp virágoskertek számára kereskedelmi megnevezéssel**

- díszfák, díszcserjék telepítésekor 15-20 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben, majd fenntartó trágyázására, 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben,
- rózsák és díszcserjék ültetésekor 15-20 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben, fenntartó trágyázására 10-20 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, majd a talajba keverve,
- évelők és virágágások ültetésekor 15-20 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben, fenntartó trágyázására 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, majd a talajba keverve,
- sövények telepítésekor 150 g/folyóméter mennyiségben, majd fenntartó trágyázására 100-150 g/folyóméter mennyiségben kiszórva, majd bedolgozva,
- pázsitokra összesen 5-10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva,
- természetközeli közegéhez 5-8 kg/m<sup>3</sup> (5-8 g/liter) mennyiségben hozzákeverve, majd a cserepek, konténerek tetejére 3 havonta 5 g/liter mennyiségben kiszórva, majd a föld felső rétegébe keverve.

**DCM Növényi táp balkonnövények és muskátlik számára kereskedelmi megnevezéssel**

A balkonláda természetközeli közegébe 3-5 g/liter (3-5 kg/m<sup>3</sup>) mennyiségben alaptrágyaként bekeverve.

*A készítmény alkalmazásától számított legalább 21 napig a haszonállatok legeltetése és a termés takarmányként történő felhasználása tilos! Nitrátérzékeny területeken évente legfeljebb 170 kg/ha nitrogén hatóanyag használható fel!”*

**IV. Az engedélyokirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:****„6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján****6.1. GHS piktogram -****6.2. Figyelmeztetés: -****6.3. Figyelmeztető H-mondatok:** nem jelölésköteles \*

\*címkén nem feltüntetendő adat

**6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:**

<b>P102</b>	Gyermektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P362+P364</b>	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

**6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap****6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.”

**V. Az engedélyokirat 8. pontja alábbiak szerint módosul:**

**„8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles”**

**VI. Az engedélyokirat 9.1. pontja alábbiak szerint módosul:**

**„9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok: 0.8, 1.5, 3.5 kg-os papírdoboz,  
0.75, 5, 10, 20, 25 kg-os polietilén zacskó illetve zsák”**

**VII. Az engedélyokirat 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**„9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a pH, szerves anyag és hatóanyag tartalom.

Amennyiben a terméket más márkanévvel vagy kereskedelmi névvel hozzák forgalomba, a címkén a márkanév vagy kereskedelmi név betűméretének legalább 40%-ával kell feltüntetni a referencianevet. Fel kell tüntetni továbbá az engedélyben előírt valamennyi adatot is.”

**A DCM Duo Növényi táp minigranulátum módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.**

Az engedélyezési eljárás díja 30.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

## INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

**Budapest, 2015. december 2.**


**dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és  
megbízásából

**Jordán László**  
igazgató

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság  
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960  
E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu)  
[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

**Alapokirat száma: 04.2/2554-2/2011 MgSzH**

**A DCM DUO NÖVÉNYI TÁP MINIGRANULÁTUM MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ENGEDÉLYKIRATA**

**1. A készítmény kereskedelmi neve (referencia neve): *DCM Duo Növényi táp minigranulátum***

*A DCM Duo Növényi táp minigranulátum további kereskedelmi megnevezései:*

- *DCM Növényi táp rózsák és virágok számára*
- *DCM Növényi táp virágoskertek számára*
- *DCM Növényi táp balkonnövények és muskátlik számára*

**2. A készítmény típusa:** műtrágyával dúsított szerves trágya

**3. Gyártó: De Ceuster Meststoffen nv**

2280 Grobbendonk, Bannerlaan 79.  
Belgium  
statisztikai számjel: BE 0416 299 452

**Engedélyes: De Ceuster Meststoffen nv**

2280 Grobbendonk, Bannerlaan 79.  
Belgium  
statisztikai számjel: BE 0416 299 452

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:** csirketrágya, kakaóhéj, szója és szőlőtörköly pogácsa, csontliszt, toll-liszt, húsliszt, vérliszt, szaruliszt, vinasz, keményítő, műtrágyák

**Előírt minőségi feltételek**

küllem: világosbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

száranyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	50,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,1 ± 0,5
szemcseméret összetétel		
1,0 - 2,0 mm között (m/m%)	legfeljebb	80,0
0,8 - 2,5 mm között (m/m%)	legalább	100,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	7,0
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	12,0
MgO tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0

Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

## 5. Felhasználható:

### *DCM Duo Növényi táp minigranulátum*

- zöldségtermesztésben vetés, ültetés előtt 10-20 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben, (levélzöldségek-nél 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben) kiszórva, majd a talajba keverve,
- szőlő ültetvényben, szamócában 8-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba keverve,
- gyümölcs- és díszfaiskolában 15-20 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba keverve,
- dísznövénytermesztésben ültetés előtt 10-15 kg/100 m<sup>2</sup>, majd a fenntartó trágyázás során 8-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba keverve,
- díszfák, díszcserjék telepítésekor 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben, majd fenntartó trágyázására, március-áprilisban, 15-20 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva és a talajba keverve,
- évelők és egynyári virágok vetésekor, ültetésekor 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben, majd fenntartó trágyázására, március-áprilisban, 6-8 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, majd a talajba keverve,
- sportgyepekre az év folyamán 2-3 alkalommal, 8-10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben, majd ősszel 6-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva,
- pázsitokra telepítésekor, 8-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben, majd fenntartó trágyázására 6-12 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva,
- golfgyepekre az év folyamán 2-3 alkalommal, 8-10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva,
- természetközeli közegekhez 2-6 kg/m<sup>3</sup> mennyiségben hozzákeverve, majd a cserepek, konténerek tetejére 2-5 g/liter mennyiségben kiszórva.

### *DCM Növényi táp rózsák és virágok számára kereskedelmi megnevezéssel*

- rózsák és díszcserjék ültetésekor 15-20 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben, majd évente kora tavasszal 15-25 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben, fenntartó trágyázására 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, majd a talajba keverve,
- vágott virágok és virágágyások ültetésekor 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben, majd évente kora tavasszal 15-20 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben, fenntartó trágyázására 15-20 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, majd a talajba keverve,
- természetközeli közegekhez 5-8 kg/m<sup>3</sup> (5-8 g/liter) mennyiségben hozzákeverve, majd a cserepek, konténerek tetejére 3 havonta 5 g/liter mennyiségben kiszórva majd a föld felső rétegébe keverve.

### *DCM Növényi táp virágoskertek számára kereskedelmi megnevezéssel*

- díszfák, díszcserjék telepítésekor 15-20 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben, majd fenntartó trágyázására, 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben,
- rózsák és díszcserjék ültetésekor 15-20 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben, fenntartó trágyázására 10-20 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, majd a talajba keverve,
- évelők és virágágyások ültetésekor 15-20 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben, fenntartó trágyázására 10-15 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva, majd a talajba keverve,
- sövények telepítésekor 150 g/folyóméter mennyiségben, majd fenntartó trágyázására 100-150 g/folyóméter mennyiségben kiszórva, majd bedolgozva,
- pázsitokra ősszel 5-10 kg/100 m<sup>2</sup> mennyiségben kiszórva,
- természetközeli közegekhez 5-8 kg/m<sup>3</sup> (5-8 g/liter) mennyiségben hozzákeverve, majd a cserepek, konténerek tetejére 3 havonta 5 g/liter mennyiségben kiszórva, majd a föld felső rétegébe keverve.

## ***DCM Növényi táp balkonnövények és muskátlik számára kereskedelmi megnevezéssel***

A balkonláda termesztő közegébe 3-5 g/liter (3-5 kg/m<sup>3</sup>) mennyiségben alaptrágyaként bekeverve.

### ***Valamennyi készítmény felhasználására vonatkozó előírások***

*A készítmények alkalmazásától számított legalább 21 napig a haszonállatok legeltetése és a termés takarmányként történő felhasználása tilos! Nitrátérzékeny területeken évente legfeljebb 170 kg/ha nitrogén hatóanyag használható fel!”*

## **6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján**

### **6.1. GHS piktogram -**

### **6.2. Figyelmeztetés: -**

### **6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles \***

\*címken nem feltüntetendő adat

### **6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:**

<b>P102</b>	Gyermektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P362+P364</b>	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

### **6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**

### **6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

## **7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem jelölésköteles.

**9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 0.8, 1.5, 3.5 kg-os papírdoboz,  
0.75, 5, 10, 20, 25 kg-os polietilén zacskó illetve zsák

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a pH, szerves anyag és hatóanyag tartalom.

Amennyiben a terméket más márkanévvel vagy kereskedelmi névvel hozzák forgalomba, a címkén a márkanév vagy kereskedelmi név betűméretének legalább 40%-ával kell feltüntetni a referencianevet. Fel kell tüntetni továbbá az engedélyben előírt valamennyi adatot is.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, hűvös, fedett helyen

**9.4. Eltarthatóság ideje:** eredeti, zárt csomagolásban 5 év

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 310100

**11. Egyéb előírások:**

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

**12. Az engedély érvényessége:** 2021. szeptember 29.

**Budapest, 2015. december 2.**

**dr. Oravecz Márton**  
**elnök**  
**nevében és megbízásából**

**Jordán László**  
**igazgató**

*P.H.*