

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság), a **DUSZÉN KFT (8416 Dudar, Bányatelep)** és a **HUMIN PROJECT Környezetvédelmi és Szolgáltató KFT (7025 Bölcse, Hegyhát u. 3.) ügyfelek** által a **DUDARIT talajkondicionáló készítmény** 04.2/3653-1/2016 NÉBIH számú, 04.2/4050-3/2014 NÉBIH számú és 04.2/1989-2/2013 NÉBIH számú határozatokkal módosított, valamint 02.5/182/3/2009 MgSzH Központ számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T .

Az engedélyező hatóság a **DUDARIT talajkondicionáló készítmény** 04.2/3653-1/2016 NÉBIH számú, 04.2/4050-3/2014 NÉBIH számú és 04.2/1989-2/2013 NÉBIH számú határozatokkal módosított, valamint 02.5/182/3/2009 MgSzH Központ számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

I. Az engedélyokirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1. A készítmény kereskedelmi neve, referencia neve: *DUDARIT talajkondicionáló készítmény*

A *DUDARIT talajkondicionáló készítmény* további kereskedelmi megnevezései:

HUMINIT talajkondicionáló készítmény (Humin Project Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. forgalmazásában)

***GREENSOIL NATURAL talajkondicionáló készítmény (Pannon Trade Kft. forgalmazásában)*”**

A *DUDARIT talajkondicionáló készítmény* módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.

Az engedélyezési eljárás díja 25.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2017. július 14.


dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából:

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Duszén KFT (8416 Dudar, Bányatelep)
2. Humin Project Környezetvédelmi és Szolgáltató KFT (7025 Bölcse, Hegyhát u. 3.)
3. PANNON-TRADE Kft. (9026 Győr, Mayer L. u. 69.)
4. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ +36 (1) 309 1000
E-mail: tea.registration@nebih.gov.hu
portal.nebih.gov.hu

Alapokirat száma: 02.5/182/3/2009 MgSzH Központ
Módosító határozatok száma: 04.2/1989-2/2013 NÉBIH
04.2/4050-3/2014 NÉBIH
04.2/3653-1/2016 NÉBIH

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A készítmény kereskedelmi neve, referencia neve: *DUDARIT talajkondicionáló készítmény*

A DUDARIT talajkondicionáló készítmény további kereskedelmi megnevezései:

HUMINIT talajkondicionáló készítmény (Humin Project Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. forgalmazásában)

GREENSOIL NATURAL talajkondicionáló készítmény (Pannon Trade Kft. forgalmazásában)

2. A készítmény típusa: talajkondicionáló készítmény

3. Gyártó: **Duszén Kft.**

8416 Dudar Bányatelep
statisztikai számjel: 11328245-0520-113-19

4. Engedélyes: **Duszén Kft.**

8416 Dudar Bányatelep
statisztikai számjel: 11328245-0520-113-19

Humin Project Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.

7025 Bölcske, Hegyhát u. 3.
Statisztikai számjel: 12393624-2014-113-17

5. -

6. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: dudari barnaszén

Előírt minőségi feltételek

küllem: sötétszürke-fekete törésfelületű, szagtalan, 6-8 mm átmérőjű, hengeres pellet illetve 0,1-3 mm átmérőjű, poros szerkezetű anyag

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5	± 0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	75,0	
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	60,0	
térfogattömeg (kg/dm ³)		0,8	± 0,1
huminsav tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	50	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,05	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,06	
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,0	
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,3	
S tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,5	
Fe tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,6	
Mn tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,01	
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

7. Felhasználható:

- szántóföldi kultúrákban
 - gabonafélékben 150-400 kg/ha mennyiségben őszi *alaptrágyázásra*,
 - ipari növényekben 200-500 kg/ha mennyiségben őszi *alaptrágyázásra*,
 - réteken, legelőkön 200-300 kg/ha mennyiségben őszi *alaptrágyázásra*,
- kertészeti kultúrákban
 - zöldségtermesztésben, 100-400 g/m² mennyiségben vetés, ültetés előtt kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázásra* 100-300 g/m² mennyiségben kiszórva és bedolgozva,
 - dísznövénytermesztésben 200-500 g/m² mennyiségben vetés, ültetés előtt kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázásra* 100-300 g/m² mennyiségben kiszórva és bedolgozva,
 - termesző közegek alkotórészeként 5-10 kg/m³ mennyiségben bekeverve, komposzt készítésnél 3-5 térfogat % arányban folyamatosan bekeverve,
 - örökzöldek, díszcserjék *telepítésekor* 100-300 g/tő mennyiségben az ültető gödörbe keverve, *fenntartó trágyázására* 100-300 g/tő mennyiségben kiszórva és bedolgozva,
 - gyepek *telepítésénél* 100-300 g/m² mennyiségben kiszórva, majd a fűmagokkal együtt begereblyézve, *fenntartó trágyázására* 100-300 g/m² mennyiségben kiszórva és begereblyézve,
 - faiskolában, csemetekertekben *telepítésekor* 100-300 g/tő mennyiségben az ültető gödörbe keverve, *fenntartó trágyázásra* 100-300 g/tő mennyiségben kiszórva és bedolgozva,
 - gyümölcsfák, szőlő *telepítésekor* 100-300 g/tő mennyiségben az ültető gödörbe keverve, *fenntartó trágyázására* 100-300 g/tő mennyiségben kiszórva és bedolgozva,
- rekultivációban 3-20 t/ha mennyiségben kiszórva és bedolgozva.

8. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

8.1. Veszélyt jelző piktogram



8.2. Figyelmeztetés: Figyelem

8.3. Figyelmeztető H-mondatok:

H228 Tűzveszélyes szilárd anyag

8.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
P284 Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező (porló anyaggal történő tartós munkavégzés esetén P2 szűrőbetéttel ellátott légzésvédő félálarc)
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

8.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

8.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Fertőzés, allergiás megbetegedés, mérgezés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

9. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

10. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: tűzveszélyes szilárd anyag (2. kategória), tűz esetén: oltásra vízköd, oltóhab, száraz vegyi anyag, szén-dioxid használandó.

11. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

11.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok: ömlesztve, 1, 2, 5, 8, 25, 30 kg-os műanyag zsák, 450, 900, 1000 kg-os big-bag

11.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 11., 12., 14. pontjai, valamint a 6. pontjából a hatóanyag tartalom

Amennyiben a terméket más márkanévvel vagy kereskedelmi névvel hozzák forgalomba, a címkén a márkanév vagy kereskedelmi név betűméretének legalább 40%-ával kell feltüntetni a referencianévet. Fel kell tüntetni továbbá az engedélyben előírt valamennyi adatot is.

11.3. Tárolási körülmények: száraz, fedett, hűvös helyen, eredeti zárt csomagolásban, ömlesztett állapotban fóliatakarással

11.4. Eltarthatóság ideje: korlátlan ideig

12. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 270210

13. Egyéb előírások:-

14. Az engedély érvényessége: 2019. március 12.

Budapest, 2017. július 14.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából:

Jordán László
igazgató

P.H.