



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

☒ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna

HATÁROZATSZÁM: 04.2/640-2/2011

OLDALAK SZÁMA: 8

MELLÉKLET: *Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat*

TÁRGY: *FLORIMO tőzeg alapú földkeverék család* forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a *MATÉCSA Kereskedelmi és Kertészeti Termékeket Előállító és Forgalmazó KFT (6237 Kecel, Vasút u. 124.) ügyfél* a *FLORIMO tőzeg alapú földkeverék család* forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a *FLORIMO tőzeg alapú földkeverék család* forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki, egyidejűleg visszavonja a *FLORIMO virágföldek* 02.5/1047/2/2010 MgSzH Központ szám alatt módosított 02.5/205/7/2008 MgSzH Központ számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét.

- 1.A készítmények kereskedelmi neve: *FLORIMO Orchidea és Anthurium virágföld*
FLORIMO Rhododendron és Azalea virágföld
FLORIMO Vízinövény virágföld
FLORIMO Általános virágföld
FLORIMO Gyep és pázsit föld
FLORIMO Sírkert föld
FLORIMO Balkon és muskátli virágföld
FLORIMO Kerti virág föld
FLORIMO Rózsaföld
FLORIMO Citrus és mediterrán növény föld
FLORIMO Szobanövény, „A” típusú virágföld
FLORIMO Pálma és zöldnövény föld
FLORIMO Örökzöld növényföld
FLORIMO Kaktusz virágföld
FLORIMO Bonsai föld
FLORIMO Palánta és magvető föld
FLORIMO Fűszer és gyógynövény föld
FLORIMO Biohumusz növénytrágya
FLORIMO Natúr tőzeg
FLORIMO tőzegkocka

A készítmények OÁZIS márkánévvel is forgalomba hozhatók.

2. A készítmények típusa:

termesztő közeg: *FLORIMO Orchidea és Anthurium virágföld*
FLORIMO Rhododendron és Azalea virágföld
FLORIMO Vízinövény virágföld
FLORIMO Általános virágföld
FLORIMO Gyep és pázsit föld
FLORIMO Sírkert föld
FLORIMO Balkon és muskátli virágföld
FLORIMO Kerti virág föld
FLORIMO Rózsaföld
FLORIMO Citrus és mediterrán növény föld
FLORIMO Szobanövény, „A” típusú virágföld
FLORIMO Pálma és zöldnövény föld
FLORIMO Örökzöld növényföld
FLORIMO Kaktusz virágföld
FLORIMO Bonsai föld
FLORIMO Palánta és magvető föld
FLORIMO Fűszer és gyógynövény föld

talajjavító anyag: *FLORIMO Natúr tőzeg*
FLORIMO tőzegkocka

gilisztahumusz: *FLORIMO Biohumusz növénytrágya*

3. Gyártó: MATÉCSA Kereskedelmi és Kertészeti Termékeket Előállító és Forgalmazó KFT

6237 Kecel, Vasút u. 124.

Statisztikai számjel: 11022224—2339-113-03

Engedélyes: MATÉCSA Kereskedelmi és Kertészeti Termékeket Előállító és Forgalmazó KFT

6237 Kecel, Vasút u. 124.

Statisztikai számjel: 11022224-2399-113-03

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: sávolyi tőzeg, litván tőzeg, gilisztahumusz, komposztált marhatrágya, agyag, folyami homok, vörösfenyő kéreg, kókuszrost, perlit, műtrágya, különböző arányú keverékei

Előírt minőségi feltételek***A termesztő közegekre vonatkozó előírások***

küllem: sötétbarna színű, földszagú, morzsalékos anyag		
térfogatömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,8
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	45,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	40,0*
összes vízben oldható só tartalom	legfeljebb	2,0
szemcseméret összetétel		
20 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0*
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,1
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,3*
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	15,0

Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

*** FLORIMO Kaktusz virágföld, FLORIMO Bonsai föld, FLORIMO Palánta és magvető föld, FLORIMO Fűszer és gyógynövény föld**

szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	12,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,3
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,1

FLORIMO Orchidea és Anthurium virágföld

pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)	5,0 ± 0,5
-----------------------------------	-----------

FLORIMO Rhododendron és Azalea virágföld

pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)	4,0 ± 0,5
-----------------------------------	-----------

FLORIMO Vízinövény virágföld

pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)	7,0 ± 0,5
-----------------------------------	-----------

FLORIMO Általános virágföld, FLORIMO Gyep és pázsit föld, FLORIMO Sírkert föld

pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)	6,4 ± 0,5
-----------------------------------	-----------

FLORIMO Balkon és muskátli virágföld, FLORIMO Kerti virág föld, FLORIMO Rózsaföld, FLORIMO Citrus és mediterrán növény föld, FLORIMO Bonsai föld, FLORIMO Palánta és magvető föld, FLORIMO Fűszer és gyógynövény föld

pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)	6,6 ± 0,5
-----------------------------------	-----------

FLORIMO Szobanövény, „A” típusú virágföld, FLORIMO Pálma és zöldnövény föld, FLORIMO Örökzöld növényföld

pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)	6,2 ± 0,5
-----------------------------------	-----------

FLORIMO Kaktusz virágföld

pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)	5,6 ± 0,5
-----------------------------------	-----------

A talajjavító anyagokra vonatkozó előírások

küllem: barnásfekete színű, földszagú, morzsalékos anyag

térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,8
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	45,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	40,0
összes vízben oldható só tartalom	legfeljebb	2,0
szemcseméret összetétel 20 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0

N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,1
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	25,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

FLORIMO Natúr tőzeg

pH (10 %-os vizes szuszpenzióban) 6,2 ± 0,5

FLORIMO tőzegkocka

pH (10 %-os vizes szuszpenzióban) 4,5 ± 0,5

A gilisztahumuszra vonatkozó előírások

FLORIMO Biohumusz növénytrágya

küllem: sötétbarna színű, földszagú, morzsalékos anyag

térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	1,0
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	40,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	20,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,0 ± 0,5
összes vízben oldható sótartalom	legfeljebb	2,0
szemcseméret összetétel		
20 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,8
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,0
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

5. Felhasználható:

FLORIMO Orchidea és Anthurium virágföld: Orchidea, Anthurium- és Bromelia fajok és fajták termesztő közegeként.

FLORIMO Rhododendron és Azalea virágföld: Rhododendron, Azalea, Erica, Calunna, Hortenzia fajok és fajták, valamint más erősen savanyú talajt igénylő dísznövények termesztő közegeként.

FLORIMO Vízínövény virágföld: vízi és mocsári növények termesztő közegeként.

FLORIMO Általános virágföld: cserepes és balkon dísznövények termesztő közegeként, díszfák, díszcserjék ültetésekor az ültető gödör talajába 30-50 %-ban bekeverve.

FLORIMO Gyep és pázsit föld: gyep, pázsitok telepítésekor 20 liter/m² mennyiségben a talaj felszínére szórva, ápolásakor, kora tavasszal és kora ősszel, 10 liter/m² mennyiségben a gyep, pázsit felületére szórva, majd alaposan beöntözve.

FLORIMO Sírkert föld: a sírkertek talajához 30-50 %-ban keverve, és a sírkerti semleges talajt igénylő növények önálló termesztő közegeként.

FLORIMO Balkon és muskátli virágföld: muskátli és más cserepes balkon növények termesztő közegeként.

FLORIMO Kerti virág föld: kerti virágok termesztő közegeként.

FLORIMO Rózsaföld: rózsák és más virágzó növények termesztő közegeként.

FLORIMO Citrus és mediterrán növény föld: citrusfélék és más mediterrán növények termesztő közegeként.

FLORIMO Szobanövény, „A” típusú virágföld: savanyú kémhatást igénylő dísznövények termesztő közegeként.

FLORIMO Pálma és zöldnövény föld: pálmafélék és más levéldísznövények termesztő közegeként.

FLORIMO Örökzöld növényföld: konténeres örökzöld cserjék és díszfák termesztő közegeként.

FLORIMO Kaktuszföld: kaktuszfélék és más pozsgás növények termesztő közegeként.

FLORIMO Bonsai föld: bonsai növények csökkentett tápanyag tartalmú termesztő közegeként.

FLORIMO Palánta és magvetés föld: magvetés, tűzdelés, palántanevelés termesztő közegeként.

FLORIMO Fűszer és gyógynövény föld: gyógy- és fűszernövények termesztő közegeként.

FLORIMO Natúr tőzeg:

- termesztő közegek alkotó részeként,
- talajok szerkezetének javítására, a talajvédelmi tervben meghatározott mennyiségben.

FLORIMO Tőzegkocka:

- termesztő közegek alkotó részeként,
- talajok szerkezetének javítására, kémhatásának csökkentésére, a talajvédelmi tervben meghatározott mennyiségben.

FLORIMO Biohumusz Növénytrágya:

- termesztő közegekhez 10-15 %-ban keverve
- kertépítésnél 10-20 %-ban keverve az eredeti talajjal lehetőleg a gyökérszóna körül

- gyepek telepítéséhez 2-3 l/m² mennyiségben a talaj felső részével összekeverve, gyepek ápolásához a gypre szórva 1-2 l/m² mennyiségben majd alaposan beöntözve,
- szőlő telepítéséhez 1 l/tőke mennyiségben az ültető gödörbe keverve,
- gyümölcsfák ültetéséhez 2-5 l/fa mennyiségben, legfeljebb 15 %-os arányban az ültető gödör talajával összekeverve.

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 13	Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 36/37	Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.5. Munkaegészségügyi előírások:

A készítménnyel végzett munka során figyelembe kell venni a mindenkor érvényes munkaegészségügyi előírásokat. Szembe, szájba és sérült bőrfelületre való jutását kerülni kell. Munka közben többszöri kézmosás, a munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás, és ruhaváltás szükséges. Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknál:

Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 3-5-10-20-45-50-60-70-75 literes polietilén zsák

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, fedett helyen,

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 2 évig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 270300

11. Egyéb előírások:

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

A FLORIMO virágföldek kereskedelemben levő készletei 2012. július 31-ig az eredeti, 02.5/1047/2/2010 MgSzH Központ szám alatt módosított 02.5/205/7/2008 MgSzH Központ engedély szám feltüntetésével is forgalmazhatók

12. Az engedély érvényessége: 2021. július 22.

Az engedélyezési eljárás díja 333.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános

Budapest, 2011. július 22.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
☒ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

FLORIMO TÖZEG ALAPÚ FÖLDKEVERÉK CSALÁD FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRATA

1.A készítmények kereskedelmi neve: *FLORIMO Orchidea és Anthurium virágföld*
FLORIMO Rhododendron és Azalea virágföld
FLORIMO Vízinövény virágföld
FLORIMO Általános virágföld
FLORIMO Gyep és pázsit föld
FLORIMO Sírkert föld
FLORIMO Balkon és muskátli virágföld
FLORIMO Kerti virág föld
FLORIMO Rózsaföld
FLORIMO Citrus és mediterrán növény föld
FLORIMO Szobanövény,,A” típusú virágföld
FLORIMO Pálma és zöldnövény föld
FLORIMO Örökzöld növényföld
FLORIMO Kaktusz virágföld
FLORIMO Bonsai föld
FLORIMO Palánta és magvető föld
FLORIMO Fűszer és gyógynövény föld
FLORIMO Biohumusz növénytrágya
FLORIMO Natúr tőzeg
FLORIMO tőzegkocka

A készítmények OÁZIS márkanévvel is forgalomba hozhatók.

2. A készítmények típusa:

termesztő közeg: *FLORIMO Orchidea és Anthurium virágföld*
FLORIMO Rhododendron és Azalea virágföld
FLORIMO Vízinövény virágföld
FLORIMO Általános virágföld
FLORIMO Gyep és pázsit föld
FLORIMO Sírkert föld
FLORIMO Balkon és muskátli virágföld
FLORIMO Kerti virág föld
FLORIMO Rózsaföld
FLORIMO Citrus és mediterrán növény föld
FLORIMO Szobanövény,,A” típusú virágföld
FLORIMO Pálma és zöldnövény föld
FLORIMO Örökzöld növényföld
FLORIMO Kaktusz virágföld
FLORIMO Bonsai föld
FLORIMO Palánta és magvető föld
FLORIMO Fűszer és gyógynövény föld

talajjavító anyag: **FLORIMO Natúr tőzeg**
FLORIMO tőzegkocka

gilisztahumusz: **FLORIMO Biohumusz növénytrágya**

3. Gyártó: MATÉCSA Kereskedelmi és Kertészeti Termékeket Előállító és Forgalmazó KFT
6237 Kecel, Vasút u. 124.
Statisztikai számjel: 11022224—2339-113-03

Engedélyes: MATÉCSA Kereskedelmi és Kertészeti Termékeket Előállító és Forgalmazó KFT
6237 Kecel, Vasút u. 124.
Statisztikai számjel: 11022224-2399-113-03

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: sávolyi tőzeg, litván tőzeg, gilisztahumusz, komposztált marhatrágya, agyag, folyami homok, vörösfenyő kéreg, kókuszrost, perlit, műtrágya, különböző arányú keverékei

Előírt minőségi feltételek

A termesztő közegekre vonatkozó előírások

küllem: sötétbarna színű, földszagú, morzsalékos anyag		
térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,8
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	45,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	40,0*
összes vízben oldható sótartalom	legfeljebb	2,0
szemcseméret összetétel		
20 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0*
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,1
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,3*
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	15,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

*** FLORIMO Kaktusz virágföld, FLORIMO Bonsai föld, FLORIMO Palánta és magvető föld, FLORIMO Fűszer és gyógynövény föld**

szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	12,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,3
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,1

FLORIMO Orchidea és Anthurium virágföld

pH (10 %-os vizes szuszpenzióban) 5,0 ± 0,5

FLORIMO Rhododendron és Azalea virágföldpH (10 %-os vizes szuszpenzióban) $4,0 \pm 0,5$ **FLORIMO Vízinövény virágföld**pH (10 %-os vizes szuszpenzióban) $7,0 \pm 0,5$ **FLORIMO Általános virágföld, FLORIMO Gyep és pázsit föld, FLORIMO Sirkert föld**pH (10 %-os vizes szuszpenzióban) $6,4 \pm 0,5$ **FLORIMO Balkon és muskátli virágföld, FLORIMO Kerti virág föld, FLORIMO Rózsaföld, FLORIMO Citrus és mediterrán növény föld, FLORIMO Bonsai föld, FLORIMO Palánta és magvető föld, FLORIMO Fűszer és gyógynövény föld**pH (10 %-os vizes szuszpenzióban) $6,6 \pm 0,5$ **FLORIMO Szobanövény, „A” típusú virágföld, FLORIMO Pálma és zöldnövény föld, FLORIMO Örökzöld növényföld**pH (10 %-os vizes szuszpenzióban) $6,2 \pm 0,5$ **FLORIMO Kaktusz virágföld**pH (10 %-os vizes szuszpenzióban) $5,6 \pm 0,5$ **A talajjavító anyagokra vonatkozó előírások**

küllem: barnásfekete színű, földszagú, morzsalékos anyag

térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,8
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	45,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	40,0
összes vízben oldható só tartalom	legfeljebb	2,0
szemcseméret összetétel		
20 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,1
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	25,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

FLORIMO Natúr tőzegpH (10 %-os vizes szuszpenzióban) $6,2 \pm 0,5$

FLORIMO tőzegkocka

pH (10 %-os vizes szuszpenzióban) 4,5 ± 0,5

A gilisztahumuszra vonatkozó előírások**FLORIMO Biohumusz növénytrágya**

küllem: sötétbarna színű, földszagú, morzsalékos anyag

térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	1,0
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	40,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	20,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,0 ± 0,5
összes vízben oldható sótartalom	legfeljebb	2,0
szemcseméret összetétel		
20 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,8
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,0
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

5. Felhasználható:

FLORIMO Orchidea és Anthurium virágföld: Orchidea, Anthurium- és Bromelia fajok és fajták termesztő közegeként.

FLORIMO Rhododendron és Azalea virágföld: Rhododendron, Azalea, Erica, Calunna, Hortenzia fajok és fajták, valamint más erősen savanyú talajt igénylő dísznövények termesztő közegeként.

FLORIMO Vízinövény virágföld: vízi és mocsári növények termesztő közegeként.

FLORIMO Általános virágföld: cserepes és balkon dísznövények termesztő közegeként, díszfák, díszcserjék ültetésekor az ültető gödör talajába 30-50 %-ban bekeverve.

FLORIMO Gyep és pázsit föld: gyep, pázsitok telepítésekor 20 liter/m² mennyiségben a talaj felszínére szórva, ápolásakor, kora tavasszal és kora ősszel, 10 liter/m² mennyiségben a gyep, pázsit felületére szórva, majd alaposan beöntözve.

FLORIMO Sírkert föld: a sírkertek talajához 30-50 %-ban keverve, és a sírkerti semleges talajt igénylő növények önálló termesztő közegeként.

FLORIMO Balkon és muskátli virágföld: muskátli és más cserepes balkon növények termesztő közegeként.

FLORIMO Kerti virág föld: kerti virágok termesztő közegeként.

FLORIMO Rózsaföld: rózsza és más virágzó növények termesztő közegeként.

FLORIMO Citrus és mediterrán növény föld: citrusfélék és más mediterrán növények termesztő közegeként.

FLORIMO Szobanövény, „A” típusú virágföld: savanyú kémhatást igénylő dísnövények termesztő közegeként.

FLORIMO Pálma és zöldnövény föld: pálmafélék és más levéldísnövények termesztő közegeként.

FLORIMO Örökzöld növényföld: konténeres örökzöld cserjék és dísfák termesztő közegeként.

FLORIMO Kaktuszföld: kaktuszfélék és más pozsgás növények termesztő közegeként.

FLORIMO Bonsai föld: bonsai növények csökkentett tápanyag tartalmú termesztő közegeként.

FLORIMO Palánta és magvetés föld: magvetés, tűzdelés, palántanevelés termesztő közegeként.

FLORIMO Fűszer és gyógynövény föld: gyógy- és fűszernövények termesztő közegeként.

FLORIMO Natúr tőzeg:

- termesztő közegek alkotó részeként,
- talajok szerkezetének javítására, a talajvédelmi tervben meghatározott mennyiségben.

FLORIMO Tőzegkocka:

- termesztő közegek alkotó részeként,
- talajok szerkezetének javítására, kémhatásának csökkentésére, a talajvédelmi tervben meghatározott mennyiségben.

FLORIMO Biohumusz Növénytrágya:

- termesztő közegekhez 10-15 %-ban keverve
- kertépítésnél 10-20 %-ban keverve az eredeti talajjal lehetőleg a gyökérszóna körül
- gyepek telepítéséhez 2-3 l/m² mennyiségben a talaj felső részével összekeverve, gyepek ápolásához a gyepre szórva 1-2 l/m² mennyiségben majd alaposan beöntözve,
- szőlő telepítéséhez 1 l/tőke mennyiségben az ültető gödörbe keverve,
- gyümölcsfák ültetéséhez 2-5 l/fa mennyiségben, legfeljebb 15 %-os arányban az ültető gödör talajával összekeverve.

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

- | | |
|----------------|---|
| S 2 | Gyermekek kezébe nem kerülhet. |
| S 13 | Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó. |
| S 36/37 | Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. |

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.5. Munkaegészségügyi előírások:

A készítménnyel végzett munka során figyelembe kell venni a mindenkor érvényes munkaegészségügyi előírásokat. Szembe, szájba és sérült bőrfelületre való jutását kerülni kell. Munka közben többszöri kézmosás, a munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás, és ruhaváltás szükséges. Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknál:

Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 3-5-10-20-45-50-60-70-75 literes polietilén zsák

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, fedett helyen,

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 2 évig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 270300

11. Egyéb előírások:

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

A FLORIMO virágföldek kereskedelemben levő készletei 2012. július 31-ig az eredeti, 02.5/1047/2/2010 MgSzH Központ szám alatt módosított 02.5/205/7/2008 MgSzH Központ engedély szám feltüntetésével is forgalmazhatók

12. Az engedély érvényessége: 2021. július 22.

Budapest, 2011. július 22.

**Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából**

**Jordán László
igazgató**

P.H.