

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **TERRA-TÓZEG Kft. (1012 Budapest, Márvány u. 18.) ügyfélnek** a **GARRI tápoldat család** 04.2/961-1/2016 NÉBIH, 04.2/328-2/2014 NÉBIH, 04.2/763-2/2013 NÉBIH, 04.2/24-1/2011 MgSzH, 02.5/1505/2/2010 MgSzH Központ és 02.5/11688-2/2010 MgSzH Központ számú határozataival módosított, 02.5/2274/2/2009 MgSzH Központ számú határozatával kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **GARRI tápoldat család** 04.2/961-1/2016 NÉBIH, 04.2/328-2/2014 NÉBIH, 04.2/763-2/2013 NÉBIH, 04.2/24-1/2011 MgSzH, 02.5/1505/2/2010 MgSzH Központ és 02.5/11688-2/2010 MgSzH Központ számú határozataival módosított, 02.5/2274/2/2009 MgSzH Központ számú határozatával kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

### ***I. Az engedélyokirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:***

#### **„3. Gyártó: TERRA-TÓZEG Kft.**

1012 Budapest, Márvány u. 18.

statisztikai számjel: 14945674-0892-113-01

**Gyártás helyszíne:** 8514 Mezőlak, külterület 02/13

#### **Engedélyes: TERRA-TÓZEG Kft.**

1012 Budapest, Márvány u. 18.

statisztikai számjel: 14945674-0892-113-01”

### ***II. Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:***

#### **„4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:** EK műtrágyák

**Előírt minőségi feltételek*****GARRI általános tápoldat***

küllem: áttetsző, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
N tartalom (m/v%)		1,8	± 0,36
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		1,3	± 0,26
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		1,6	± 0,32

***GARRI tápoldat levél-, dísz- és szobanövényekhez***

küllem: áttetsző, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
N tartalom (m/v%)		3,3	± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		2,6	± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		3,2	± 0,4

***GARRI tápoldat muskátlihoz és szurfiniákhoz***

küllem: áttetsző, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,4	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
N tartalom (m/v%)		2,9	± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		2,1	± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		4,7	± 0,4

***GARRI tápoldat örökzöldekhez és rhododendronokhoz***

küllem: áttetsző, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,3	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
N tartalom (m/v%)		3,8	± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		1,3	± 0,26
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		2,2	± 0,4

**GARRI tápoldat sport és általános gyepkekhez**

küllem: áttetsző, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,3	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
N tartalom (m/v%)		4,8	± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		1,4	± 0,28
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		2,3	± 0,4

**GARRI tápoldat virágzó és egynyári növényekhez**

küllem: áttetsző, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
N tartalom (m/v%)		3,1	± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		1,4	± 0,28
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		5,4	± 0,4

**GARRI citrus tápoldat**

küllem: színtelen, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,6	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
N tartalom (m/v%)		1,9	± 0,36
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		1,2	± 0,24
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		4,2	± 0,4

**GARRI kaktusz tápoldat**

küllem: színtelen, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,2	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,09	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
N tartalom (m/v%)		1,7	± 0,34
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		1,2	± 0,24
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		3,3	± 0,4

**GARRI tápoldat leánderekhez és levendulákhoz**

küllem: színtelen, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
N tartalom (m/v%)		1,7	± 0,34
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		1,4	± 0,28
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		4,2	± 0,4

**GARRI orchidea tápoldat**

küllem: színtelen, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,6	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
N tartalom (m/v%)		1,4	± 0,28
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		1,1	± 0,22
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		4,4	± 0,4

**A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások**

B tartalom (m/v%)		0,01	± 0,005
Cu tartalom (m/v%)		0,002	± 0,001
Fe tartalom (m/v%)		0,02	± 0,01
Mn tartalom (m/v%)		0,01	± 0,005
Mo tartalom (m/v%)		0,001	± 0,0005
Zn tartalom (m/v%)		0,002	± 0,001
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	

**A GARRI tápoldat család módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.**

Az engedélyezési eljárás díja 30.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a jelen végzés közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyak.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

### INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

**Budapest, 2018. május 29.**


**dr. Oravecz Márton**  
**elnök**  
**nevében és megbízásából**

**Jordán László**  
**igazgató**

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ +36 (1) 309 1000

E-mail: [tea.registration@nebih.gov.hu](mailto:tea.registration@nebih.gov.hu)

[portal.nebih.gov.hu](http://portal.nebih.gov.hu)

---

**Engedélyokirat száma: 02.5/2274/2/2009 MgSzhK**

**Módosító határozatok: 02.5/1505/2/2010 MgSzhK**

**02.5/11688-2/2010 MgSzhK**

**04.2/24-1/2011 MgSzhK**

**04.2/763-2/2013 NÉBIH**

**04.2/328-2/2014 NÉBIH**

**04.2/961-1/2016 NÉBIH**

## **FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT**

### **1. A készítmények kereskedelmi neve (referencia neve):**

*GARRI általános tápoldat*  
*GARRI tápoldat levél-, dísz- és szobanövényekhez*  
*GARRI tápoldat muskátlihoz és szurfiniákhoz*  
*GARRI tápoldat örökzöldekhez és rhododendronokhoz*  
*GARRI tápoldat sport és általános gyepekhez*  
*GARRI tápoldat virágzó és egygyári növényekhez*  
*GARRI citrus tápoldat*  
*GARRI kaktusz tápoldat*  
*GARRI tápoldat leánderekhez és levendulákhoz*  
*GARRI orchidea tápoldat*

#### *A GARRI általános tápoldat további kereskedelmi megnevezései:*

- *Hortulanus általános tápoldat (TerraCotta Kft. forgalmazásában)*
- *Sandis általános tápoldat (TerraCotta Kft. forgalmazásában)*

#### *A GARRI tápoldat levél-, dísz- és szobanövényekhez további kereskedelmi megnevezései:*

- *Hortulanus tápoldat levél-, dísz- és szobanövényekhez (TerraCotta Kft. forgalmazásában)*
- *Sandis tápoldat levél-, dísz- és szobanövényekhez (TerraCotta Kft. forgalmazásában)*

#### *A GARRI tápoldat muskátlihoz és szurfiniákhoz további kereskedelmi megnevezései:*

- *Hortulanus tápoldat muskátlihoz és szurfiniákhoz (TerraCotta Kft. forgalmazásában)*
- *Sandis tápoldat muskátlihoz és szurfiniákhoz (TerraCotta Kft. forgalmazásában)*

#### *A GARRI tápoldat örökzöldekhez és rhododendronokhoz további kereskedelmi megnevezései:*

- *Hortulanus tápoldat örökzöldekhez és rhododendronokhoz (TerraCotta Kft. forgalmazásában)*
- *Sandis tápoldat örökzöldekhez és rhododendronokhoz (TerraCotta Kft. forgalmazásában)*

**A GARRI tápoldat sport és általános gyepkekhez további kereskedelmi megnevezései:**

- *Hortulanus tápoldat sport és általános gyepkekhez (TerraCotta Kft. forgalmazásában)*
- *Sandis tápoldat tápoldat sport és általános gyepkekhez (TerraCotta Kft. forgalmazásában)*

**A GARRI tápoldat virágzó és egynyári növényekhez további kereskedelmi megnevezései:**

- *Hortulanus tápoldat virágzó és egynyári növényekhez (TerraCotta Kft. forgalmazásában)*
- *Sandis tápoldat virágzó és egynyári növényekhez (TerraCotta Kft. forgalmazásában)*

**A GARRI citrus tápoldat további kereskedelmi megnevezései:**

- *Hortulanus citrus tápoldat (TerraCotta Kft. forgalmazásában)*
- *Sandis citrus tápoldat (TerraCotta Kft. forgalmazásában)*

**A GARRI kaktusz tápoldat további kereskedelmi megnevezései:**

- *Hortulanus kaktusz tápoldat (TerraCotta Kft. forgalmazásában)*
- *Sandis kaktusz tápoldat (TerraCotta Kft. forgalmazásában)*

**A GARRI tápoldat leánderekhez és levendulákhoz további kereskedelmi megnevezései:**

- *Hortulanus tápoldat leánderekhez és levendulákhoz (TerraCotta Kft. forgalmazásában)*
- *Sandis tápoldat leánderekhez és levendulákhoz (TerraCotta Kft. forgalmazásában)*

**A GARRI orchidea tápoldat további kereskedelmi megnevezései:**

- *Hortulanus orchidea tápoldat (TerraCotta Kft. forgalmazásában)*
- *Sandis orchidea tápoldat (TerraCotta Kft. forgalmazásában)*

**2. A készítmények típusa: műtrágya**

**3. Gyártó: TERRA-TÓZEG Kft.**

1012 Budapest, Márvány u. 18.

statisztikai számjel: 14945674-0892-113-01

**Gyártás helyszíne:** 8514 Mezőlak, külterület 02/13

**Engedélyes: TERRA-TÓZEG Kft.**

1012 Budapest, Márvány u. 18.

statisztikai számjel: 14945674-0892-113-01

**Alapanyagok:** EK műtrágyák

**Előírt minőségi feltételek*****GARRI általános tápoldat***

küllem: áttetsző, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
N tartalom (m/v%)		1,8	± 0,36
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		1,3	± 0,26
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		1,6	± 0,32

***GARRI tápoldat levél-, dísz- és szobanövényekhez***

küllem: áttetsző, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
N tartalom (m/v%)		3,3	± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		2,6	± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		3,2	± 0,4

***GARRI tápoldat muskátlihoz és szurfiniákhoz***

küllem: áttetsző, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,4	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
N tartalom (m/v%)		2,9	± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		2,1	± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		4,7	± 0,4

***GARRI tápoldat örökzöldekhez és rhododendronokhoz***

küllem: áttetsző, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,3	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
N tartalom (m/v%)		3,8	± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		1,3	± 0,26
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		2,2	± 0,4



**GARRI tápoldat sport és általános gyepkehez**

küllem: áttetsző, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,3	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
N tartalom (m/v%)		4,8	± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		1,4	± 0,28
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		2,3	± 0,4

**GARRI tápoldat virágzó és egynyári növényekhez**

küllem: áttetsző, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
N tartalom (m/v%)		3,1	± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		1,4	± 0,28
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		5,4	± 0,4

**GARRI citrus tápoldat**

küllem: színtelen, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,6	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
N tartalom (m/v%)		1,9	± 0,36
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		1,2	± 0,24
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		4,2	± 0,4

**GARRI kaktusz tápoldat**

küllem: színtelen, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,2	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,09	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
N tartalom (m/v%)		1,7	± 0,34
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		1,2	± 0,24
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		3,3	± 0,4

**GARRI tápoldat leánderekhez és levendulákhoz**

küllem: színtelen, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
N tartalom (m/v%)		1,7	± 0,34
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		1,4	± 0,28
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		4,2	± 0,4

**GARRI orchidea tápoldat**

küllem: színtelen, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,6	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
N tartalom (m/v%)		1,4	± 0,28
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		1,1	± 0,22
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		4,4	± 0,4

**A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások**

B tartalom (m/v%)		0,01	± 0,005
Cu tartalom (m/v%)		0,002	± 0,001
Fe tartalom (m/v%)		0,02	± 0,01
Mn tartalom (m/v%)		0,01	± 0,005
Mo tartalom (m/v%)		0,001	± 0,0005
Zn tartalom (m/v%)		0,002	± 0,001
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	

**5. Felhasználható:****GARRI általános tápoldat**

Cserepes dísznövények, balkon növények és kerti dísznövények tápanyag utánpótlására nyáron heti két alkalommal, télen az időjárástól függően 2-3 hetenként, 1 kupak (30 ml)/1 liter víz töménységben.

### ***GARRI tápoldat levél-, dísz- és szobanövényekhez***

Cserepes és kerti levéldísznövények, lombhullató díszcserjék és díszfák tápanyag utánpótlására nyáron heti két alkalommal, télen az időjárástól függően 2-3 hetenként, 1 kupak (30 ml)/1,5 liter víz töménységben.

### ***GARRI tápoldat muskátlihoz és szurfiniákhoz***

Muskátli és szurfinia tápanyag utánpótlására nyáron heti két alkalommal, télen az időjárástól függően 2-3 hetenként, 1 kupak (30 ml)/1,5 liter víz töménységben.

### ***GARRI tápoldat örökzöldekhez és rhododendronokhoz***

Örökzöldek és rhododendronok tápanyag utánpótlására nyáron heti két alkalommal, télen az időjárástól függően 2-3 hetenként, 1 kupak (30 ml)/1,5 liter víz töménységben.

### ***GARRI tápoldat sport és általános gyeppekhez***

Pázsitok és gyeppek tápanyag utánpótlására nyáron heti két alkalommal, ősszel 2-3 hetenként, 1 kupak (30 ml)/1,5 liter víz töménységben.

### ***GARRI tápoldat virágzó és egyényári növényekhez***

Cserepes és kerti virágos dísznövények tápanyag utánpótlására nyáron heti két alkalommal, télen az időjárástól függően 2-3 hetenként, 1 kupak (30 ml)/1,5 liter víz töménységben.

### ***GARRI citrus tápoldat***

Citrusfélék (citrom, narancs, mandarin, lime, grapefruit) nyáron heti egy alkalommal, télen a nyugalmi periódusban 3-4 hetenként, 1 kupak (30 ml)/2 liter víz töménységben.

### ***GARRI kaktusz tápoldat***

Kaktuszfélék és pozsgás növények tápanyag utánpótlására nyáron heti egy alkalommal, télen a nyugalmi időszakban havonta egy alkalommal, 1 kupak (30 ml)/3 liter víz töménységben.

### ***GARRI tápoldat leánderekhez és levendulákhoz***

Leánderek, pálmafélék és konténeres díszcserjék tápanyag utánpótlására nyáron heti egy alkalommal, télen a nyugalmi periódusban 3-4 hetenként, 1 kupak (30 ml)/2 liter víz töménységben.

### ***GARRI orchidea tápoldat***

Orchidea- és broméliafélék tápanyag utánpótlására egész évben 3-4 hetenként, 1 kupak (30 ml)/3 liter víz töménységben.

## 6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

**6.1. GHS piktogram:** -

**6.2. Figyelmeztetés:** -

**6.3. Figyelmeztető H-mondatok:** nem jelölésköteles\*

\*címkén nem feltüntetendő adat

**6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:**

<b>P102</b>	Gyermektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő használata kötelező
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

**6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő:** 0 nap

**6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Mérgezés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.”

## 7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradványát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem jelölésköteles.

## 9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 0.5, 1, 5, 10, 20 literes polietilén flakon ill. kanna

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

Amennyiben a terméket más márkanévvel vagy kereskedelmi névvel hozzák forgalomba, a címkén a márkanév vagy kereskedelmi név betűméretének legalább 40%-ával kell feltüntetni a referencianévet. Fel kell tüntetni továbbá az engedélyben előírt valamennyi adatot is.”

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, hűvös, de fagymentes, fedett helyen, eredeti, zárt csomagolásban

**9.4. Eltarthatóság ideje:** korlátlan ideig

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 310520

**11. Egyéb előírások:** -

**12. Az engedély érvényessége:** 2019. december 18.

**Budapest, 2018. május 29.**

**dr. Oravecz Márton**  
**elnök**  
**nevében és megbízásából**

**Jordán László**  
**igazgató**

*P.H.*