

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság), a **ZFW Hortiservice KFT (6000 Kecskemét, Vadvíz u. 16.) ügyfél** által a **GPDD szerves trágya család** 04.2/4370-2/2014 NÉBIH számú határozattal módosított, és a 04.2/3163-1/2014 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **GPDD szerves trágya család** 04.2/4370-2/2014 NÉBIH számú határozattal módosított, és a 04.2/3163-1/2014 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

I. Az engedélyokirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1. A készítmények kereskedelmi neve: **Guanito**

Phenix

Dix 10 N

Duetto

A Guanito készítmény Rosznáky-Barna Péter Tamás (6000 Kecskemét, Ballószög 348/A) forgalmazásában Gondos csomag néven is forgalomba hozható.

A Guanito készítmény Rosznáky-Barna Péter Tamás (6000 Kecskemét, Ballószög 348/A) forgalmazásában GreenFusion Őserő (P) néven is forgalomba hozható.

A Phenix készítmény Rosznáky-Barna Péter Tamás (6000 Kecskemét, Ballószög 348/A) forgalmazásában GreenFusion Őserő (K) néven is forgalomba hozható.

A Dix 10 N készítmény Rosznáky-Barna Péter Tamás (6000 Kecskemét, Ballószög 348/A) forgalmazásában GreenFusion Őserő (N) néven is forgalomba hozható.”

II. Az engedélyokirat 9.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok:

Guanito, Phenix, Dix 10 N, Duetto: 25 kg-os polietilén zsák, 500 kg-os big-bag zsák.

Gondos csomag: 0,25 kg-os műanyag vödör visszazárható tetővel, 0,25 kg-os műanyag doboz visszazárható tetővel, 0,25 kg-os önzáró műanyag tasak.

GreenFusion Őserő (P), GreenFusion Őserő (K), GreenFusion Őserő (N):

3 dkg-os, 6dkg-os, 10 dkg-os, 20 dkg-os és 30 dkg-os önzáródó tasak.”

Az engedélyezési eljárás díja 100.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen végzés ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a jelen végzés közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyak.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2018. július 13.


dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ +36 (1) 309 1000

E-mail: tea.registration@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

Alapokirat száma: 04.2/3163-1/2014 NÉBIH

Módosító határozat száma: 04.2/4370-2/2014 NÉBIH

**A GPDD SZERVES TRÁGYA CSALÁD MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE
FOGLALT ENGEDÉLYOKIRATA**

1. A készítmények kereskedelmi neve: *Guanito*

Phenix

Dix 10 N

Duetto

A Guanító készítmény Rosznáky-Barna Péter Tamás (6000 Kecskemét, Ballószög 348/A) forgalmazásában Gondos csomag néven is forgalomba hozható.

A Guanító készítmény Rosznáky-Barna Péter Tamás (6000 Kecskemét, Ballószög 348/A) forgalmazásában GreenFusion Őserő (P) néven is forgalomba hozható.

A Phenix készítmény Rosznáky-Barna Péter Tamás (6000 Kecskemét, Ballószög 348/A) forgalmazásában GreenFusion Őserő (K) néven is forgalomba hozható.

A Dix 10 N készítmény Rosznáky-Barna Péter Tamás (6000 Kecskemét, Ballószög 348/A) forgalmazásában GreenFusion Őserő (N) néven is forgalomba hozható.

2. A készítmények típusa: szerves trágya

3. Gyártó: ITALPOLLINA s.p.a.

Localita Caselmenini

37010 Rivoli Veronese, Verona

Olaszország

statisztikai számjel: No 833DT3

Engedélyes: ZFW Hortiservice KFT

6000 Kecskemét, Vadvíz u. 16.

statisztikai számjel: 11742805-4690-113-03

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: guano, csirketrágya, toll liszt, cefre különböző arányú keverékei

Előírt minőségi feltételek***Guanito***

küllem: barna színű, jellegzetes szagú, 3 mm hosszú pellet

térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,7
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	80,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	60,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,8 ± 0,5
szemcseméret összetétel		
20 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,0
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,0

Phenix

küllem: barna színű, jellegzetes szagú, 3 mm hosszú pellet

térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,7
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	80,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	50,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,8 ± 0,5
szemcseméret összetétel		
20 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	8,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,0
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,0

Dix 10 N

küllem: barna színű, jellegzetes szagú, 3 mm hosszú pellet

térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,7
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	80,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	70,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,2 ± 0,5
szemcseméret összetétel		
20 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	10,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,0
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,1
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,3

Duetto

küllem: barna színű, jellegzetes szagú, 3 mm hosszú pellet

térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,7
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	75,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	60,0

pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,7 ± 0,5
szemcseméret összetétel		
20 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	8,0
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,8
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,0

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

5. Felhasználható:

Guanito

Valamennyi szántóföldi, zöldség és dísznövény kultúrában vetés, ültetés előtt, ültetvényekben tavasszal, 2 héttel a rügpattanás előtt, az alábbi mennyiségekben kiszórva és legfeljebb 15 cm mélységben a talajba dolgozva:

- szántóföldi kultúrákban
- búzában 0,3-0,5 t/ha,
- kukoricában 0,5-0,7 t/ha
- szójában 0,2-0,25 t/ha,
- burgonyában 0,7-1,0 t/ha,
- cukorrépában 0,6-0,7 t/ha,
- dohányban 0,7-1,0 t/ha,
- kertészeti kultúrákban
- szabadföldi zöldség- és dísznövénytermesztésben 0,8-1,0 t/ha, (paradicsomban 0,7-0,8 t/ha, dinnyében 3-5 t/ha),
- üvegházi, fóliás zöldségtermesztésben 2,5-5,0 t/ha,
- üvegházi, fóliás dísznövénytermesztésben 1,0-2,0 t/ha,
- szőlő ültetvényben 0,4-0,6 t/ha,
- almatermésű, csonthéjas és kivi ültetvényekben 0,6-0,8 t/ha (citrusféléknél 0,8-1,0 t/ha)
- bogyós és erdei gyümölcs ültetvényekben 0,5-0,7 t/ha,
- szamóca ültetvényben 0,8-1,0 t/ha.

Nitrátérzékeny területeken évente legfeljebb 170 kg/ha nitrogén hatóanyag használható fel!

Phenix

Valamennyi szántóföldi, zöldség és dísznövény kultúrában vetés, ültetés előtt, ültetvényekben tavasszal, 2 héttel a rügyattanás előtt, az alábbi mennyiségekben kiszórva és legfeljebb 15 cm mélységben a talajba dolgozva:

- szántóföldi kultúrákban
- kukoricában 0,5-0,8 t/ha
- szójában 0,2-0,25 t/ha,
- burgonyában 0,9-1,2 t/ha,
- cukorrépában 0,4-0,6 t/ha,
- dohányban 1,0-1,2 t/ha,
- kertészeti kultúrákban
- szabadföldi zöldség- és dísznövénytermesztésben 1,0-1,2 t/ha, (paradicsomban 0,8-1,0 t/ha, dinnyében 3-5 t/ha),
- üvegházi, fóliás zöldségtermesztésben 2,5-5,0 t/ha,
- üvegházi, fóliás dísznövénytermesztésben 2,5-3,0 t/ha,
- szőlő ültetvényben 0,4-0,6 t/ha,
- almatermésű, csonthéjas ültetvényekben 0,6-0,8 t/ha (citrusféléknél 1,2-1,4 t/ha, kiviben 0,8-1,0 t/ha)
- bogyós és erdei gyümölcs ültetvényekben 0,6-0,8 t/ha,
- szamóca ültetvényben 1,0-1,5 t/ha.

Nitrátérzékeny területeken évente legfeljebb 170 kg/ha nitrogén hatóanyag használható fel!

Dix 10 N

Valamennyi szántóföldi, zöldség és dísznövény kultúrában vetés, ültetés előtt, ültetvényekben tavasszal, 2 héttel a rügyattanás előtt, az alábbi mennyiségekben kiszórva és legfeljebb 15 cm mélységben a talajba dolgozva:

- szántóföldi kultúrákban
- búzában 0,5-0,6 t/ha,
- kukoricában 0,8-1,0 t/ha
- szójában 0,4-0,6 t/ha,
- burgonyában 1,0-1,2 t/ha,
- cukorrépában 0,6-0,8 t/ha,
- dohányban 0,8-1,0 t/ha,
- kertészeti kultúrákban
- szabadföldi zöldség- és dísznövénytermesztésben 1,2-1,4 t/ha, (paradicsomban 1,0-1,2 t/ha, dinnyében 3-5 t/ha),
- üvegházi, fóliás zöldségtermesztésben 3,0-5,0 t/ha,
- üvegházi, fóliás dísznövénytermesztésben 0,7-1,5 t/ha,
- szőlő ültetvényben 0,6-0,8 t/ha,
- almatermésű, csonthéjas ültetvényekben 1,0-1,2 t/ha (citrusféléknél, kivinél 0,8-1,0 t/ha)
- bogyós és erdei gyümölcs ültetvényekben 0,8-1,0 t/ha,
- szamóca ültetvényben 1,2-1,5 t/ha.

Nitrátérzékeny területeken évente legfeljebb 170 kg/ha nitrogén hatóanyag használható fel!

Duetto

Valamennyi szántóföldi, zöldség és dísznövény kultúrában vetés, ültetés előtt, ültetvényekben tavasszal, 2 héttel a rügyattanás előtt, az alábbi mennyiségekben kiszórva és legfeljebb 15 cm mélységben a talajba dolgozva:

- szántóföldi kultúrákban
- búzában 0,3-0,5 t/ha,
- kukoricában 0,5-0,7 t/ha
- szójában 0,2-0,25 t/ha,
- burgonyában 0,7-1,0 t/ha,
- cukorrépában 0,6-0,7 t/ha,
- dohányban 0,7-1,0 t/ha,
- kertészeti kultúrákban
- szabadföldi zöldség- és dísznövénytermesztésben 0,7-1,0 t/ha, (paradicsomban 0,7-0,8 t/ha, dinnyében 3-5 t/ha),
- üvegházi, fóliás zöldségtermesztésben 2,0-3,0 t/ha,
- üvegházi, fóliás dísznövénytermesztésben 1,0-2,0 t/ha,
- szőlő ültetvényben 0,4-0,6 t/ha,
- almatermésű, csonthéjas ültetvényekben 0,6-0,7 t/ha (citrusféléknél 0,7-1,0 t/ha, kivinél 0,7-0,9 t/ha)
- bogyós és erdei gyümölcs ültetvényekben 0,5-0,7 t/ha,
- szamóca ültetvényben 0,8-1,0 t/ha.

Nitrátérzékeny területeken évente legfeljebb 170 kg/ha nitrogén hatóanyag használható fel!

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. GHS piktogram -

6.2. Figyelmeztetés: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles*

*címken nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

Megelőzés:

- | | |
|--------------|--|
| P 102 | Gyermektől elzárva tartandó. |
| P 264 | A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni. |
| P 270 | A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. |
| P 280 | Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező |

Elhárító intézkedések:

- | | |
|--------------------------|--|
| P302 + P352 | HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. |
| P 305+P 351+P 338 | SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. |
| P 401 | Tárolás: száraz, hűvös, fedett helyen. |
| P 501 | A tartalom/edény elhelyezése hulladékként |

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor, a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: mérsékelten tűzveszélyes „D” tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok:

Guanito, Phenix, Dix 10 N, Duetto: 25 kg-os polietilén zsák, 500 kg-os big-bag zsák.

Gondos csomag: 0,25 kg-os műanyag vödör visszazárható tetővel, 0,25 kg-os műanyag doboz visszazárható tetővel, 0,25 kg-os önzáró műanyag tasak.

GreenFusion Őserő (P), GreenFusion Őserő (K), GreenFusion Őserő (N):
3 dkg-os, 6dkg-os, 10 dkg-os, 20 dkg-os és 30 dkg-os önzáródó tasak.

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban korlátlan ideig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

11. Egyéb előírások:

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: 2024. május 9.

Budapest, 2018. július 13.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.