



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

Ikt.sz.: 02.5/10599-2/2010
Tárgy: *GREENSOIL termékcsalád*
forgalomba hozatali és
felhasználási engedélye
Ügyintéző: Botosné Olasz Zsuzsanna
Oldalak száma: 7
Melléklet: forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyokirat

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a *PANNON TRADE Vállalkozó Kereskedelmi és Szolgáltató KFT (9026 Győr, Mayer Lajos u. 69.)* ügyfél által a *GREENSOIL termékcsalád* forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a *GREENSOIL termékcsalád* forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

- 1. A készítmények kereskedelmi neve:** *GREENSOIL HUMIN P+Ca*
GREENSOIL HUMIN K+S
GREENSOIL HUMIN PK+Ca+S
GREENSOIL HUMIN K+Cu
GREENSOIL HUMIN PK+Cu
 - 2. A készítmény típusa:** talajkondicionáló anyagokkal dúsított műtrágya
 - 3. Gyártó:** *PANNON-TRADE Vállalkozó Kereskedelmi és Szolgáltató KFT*
9026 Győr, Mayer Lajos u. 69.
statisztikai számjel: 10249323-4675-113-08
- Engedélyes:** *PANNON-TRADE Vállalkozó Kereskedelmi és Szolgáltató KFT*
9026 Győr, Mayer Lajos u. 69.
statisztikai számjel: 10249323-4675-113-08

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok:

GREENSOIL HUMIN P+Ca: TCaP28 nyersfoszfát, Dударit
GREENSOIL HUMIN K+S: káliumszulfát, Dударit
GREENSOIL HUMIN PK+Ca+S: TCaP28 nyersfoszfát, káliumszulfát, Dударit
GREENSOIL HUMIN K+Cu: növényi hamu, Dударit
GREENSOIL HUMIN PK+Cu: TCaP28 nyersfoszfát, növényi hamu, Dударit

Előírt minőségi feltételek**GREENSOIL HUMIN P+Ca**

küllem: fekete színű, szagtalan, 7-15 mm hosszú, 8 mm átmérőjű granulátumok

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,8	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	15,0	
térfogattömeg (kg/dm ³)		1,04	± 0,1
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	20,0	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.		17,5	±1,1
CaO tartalom (m/m%) sz.a.		23,5	± 1,1
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P ₂ O ₅) sz.a.	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

GREENSOIL HUMIN K+S

küllem: fekete színű, szagtalan, 7-15 mm hosszú, 8 mm átmérőjű granulátumok

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		5,5	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	10,0	
térfogattömeg (kg/dm ³)		1,04	± 0,1
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	20,0	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.		30,0	± 1,1
SO ₃ tartalom (m/m%) sz.a.		22,5	± 1,1
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P ₂ O ₅) sz.a.	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

GREENSOIL HUMIN PK+Ca+S

küllem: fekete színű, szagtalan, 7-15 mm hosszú, 8 mm átmérőjű granulátumok

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,0	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	15,0	
térfogattömeg (kg/dm ³)		1,0	± 0,1
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	20,0	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.		9,5	± 0,4
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.		15,0	± 1,1
CaO tartalom (m/m%) sz.a.		9,5	± 0,4
SO ₃ tartalom (m/m%) sz.a.		12,0	± 1,1
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P ₂ O ₅) sz.a.	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

GREENSOIL HUMIN K+Cu

küllem: fekete színű, szagtalan, 7-15 mm hosszú, 8 mm átmérőjű granulátumok

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		10,8	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	15,0	
térfogattömeg (kg/dm ³)		1,01	q
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	25,0	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.		7,0	± 0,4
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.		20,0	±1,1
Cu tartalom (m/m%) sz.a.		0,01	± 0,002
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P ₂ O ₅) sz.a.	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

GREENSOIL HUMIN PK+Cu

küllem: fekete színű, szagtalan, 7-15 mm hosszú, 8 mm átmérőjű granulátumok

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		10,6	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
térfogattömeg (kg/dm ³)		1,02	q
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	20,0	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.		7,5	± 0,4
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.		13,5	±1,1
Cu tartalom (m/m%) sz.a.		0,01	± 0,002
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P ₂ O ₅) sz.a.	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználható:

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában, vetés, ültetés előtt a talajra kijuttatva és bedolgozva, szaktanácsadás szerinti mennyiségben, annak hiányában az alábbiak szerint:

- szántóföldi kultúrákban:

- kalászos növényekben 100-300 kg/ha,
- kukoricában, napraforgóban, repcében 200-300 kg/ha,
- cukorrépában, burgonyában 300-400 kg/ha,

- kertészeti kultúrákban:

- zöldség termesztésben:
 - hajtásban 200-300 kg/ha,
 - szabadföldön 300-400 kg/ha,
- szőlő ültetvényekben,
 - telepítés előtt 300-400 g/tő
 - fenntartó trágyázáskor 200-300 kg/ha,
- gyümölcs ültetvényekben
 - telepítés előtt 400-600 g/tő,
 - fenntartó trágyázáskor 200-300 kg/ha,
- gyepekben 100-200 kg/ha mennyiségben.

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

- S 2 Gyermek kezebe nem kerülhet.
 S 13 Élelmiszertől, italtól, állati takarmánytól távol tartandó.
 S 17 Éghető anyagoktól távol tartandó.
 S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
 S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
 S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
 S 41 Robbanás vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.5. Munkaegészségügyi előírások:

Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, a munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás, alsó- és felsőruha váltása szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknál:

Védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőszemüveg, P₂ szűrőbetéttel ellátott por elleni légzésvédő, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: mérsékelten tűzveszélyes „D” tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

- 9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 1-2-5-10-20-25 kg-os kiszerelésben papír vagy műanyagzsák,
 450-500-700-900-1000 kg-os big-bag

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, fedett helyen, eredeti, zárt csomagolásban

9.4. Eltarthatóság ideje: korlátlan ideig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:

GREENSOIL HUMIN P+Ca: 310390
GREENSOIL HUMIN K+S: 310490
GREENSOIL HUMIN PK+Ca+S: 310560
GREENSOIL HUMIN K+Cu: 310490
GREENSOIL HUMIN PK+Cu: 310560

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2020. augusztus 16.

Az engedélyezési eljárás díja 445.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2010. augusztus 16.

Dr. Bognár Lajos
mb. elnök
nevében és megbízásából

Tóthné Lippai Edit
igazgató

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

02.5/10599-2/2010 MgSzH Központ számú határozat melléklete**FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT**

1. A készítmények kereskedelmi neve: *GREENSOIL HUMIN P+Ca*
GREENSOIL HUMIN K+S
GREENSOIL HUMIN PK+Ca+S
GREENSOIL HUMIN K+Cu
GREENSOIL HUMIN PK+Cu

2. A készítmény típusa: talajkondicionáló anyagokkal dúsított műtrágya

3. Gyártó: PANNON-TRADE Vállalkozó Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
9026 Győr, Mayer Lajos u. 69.
statisztikai számjel: 10249323-4675-113-08

Engedélyes: PANNON-TRADE Vállalkozó Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
9026 Győr, Mayer Lajos u. 69.
statisztikai számjel: 10249323-4675-113-08

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok:

GREENSOIL HUMIN P+Ca: TCaP28 nyersfoszfát, Dudarit

GREENSOIL HUMIN K+S: káliumszulfát, Dudarit

GREENSOIL HUMIN PK+Ca+S: TCaP28 nyersfoszfát, káliumszulfát, Dudarit

GREENSOIL HUMIN K+Cu: növényi hamu, Dudarit

GREENSOIL HUMIN PK+Cu: TCaP28 nyersfoszfát, növényi hamu, Dudarit

Előírt minőségi feltételek**GREENSOIL HUMIN P+Ca**

küllem: fekete színű, szagtalan, 7-15 mm hosszú, 8 mm átmérőjű granulátumok

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,8	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	15,0	
térfogattömeg (kg/dm ³)		1,04	± 0,1
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	20,0	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.		17,5	± 1,1
CaO tartalom (m/m%) sz.a.		23,5	± 1,1
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P ₂ O ₅) sz.a.	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

GREENSOIL HUMIN K+S

küllem: fekete színű, szagtalan, 7-15 mm hosszú, 8 mm átmérőjű granulátumok

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		5,5	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	10,0	
térfogattömeg (kg/dm ³)		1,04	± 0,1
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	20,0	
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.		30,0	± 1,1
SO ₃ tartalom (m/m%) sz.a.		22,5	± 1,1
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P ₂ O ₅) sz.a.	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

GREENSOIL HUMIN PK+Ca+S

küllem: fekete színű, szagtalan, 7-15 mm hosszú, 8 mm átmérőjű granulátumok

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,0	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	15,0	
térfogattömeg (kg/dm ³)		1,0	± 0,1
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	20,0	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.		9,5	± 0,4
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.		15,0	± 1,1
CaO tartalom (m/m%) sz.a.		9,5	± 0,4
SO ₃ tartalom (m/m%) sz.a.		12,0	± 1,1
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P ₂ O ₅) sz.a.	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

GREENSOIL HUMIN K+Cu

küllem: fekete színű, szagtalan, 7-15 mm hosszú, 8 mm átmérőjű granulátumok

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		10,8	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	15,0	
térfogattömeg (kg/dm ³)		1,01	q
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	25,0	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.		7,0	± 0,4
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.		20,0	±1,1
Cu tartalom (m/m%) sz.a.		0,01	± 0,002
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P ₂ O ₅) sz.a.	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

GREENSOIL HUMIN PK+Cu

küllem: fekete színű, szagtalan, 7-15 mm hosszú, 8 mm átmérőjű granulátumok

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		10,6	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
térfogattömeg (kg/dm ³)		1,02	q
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	20,0	
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.		7,5	± 0,4
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.		13,5	±1,1
Cu tartalom (m/m%) sz.a.		0,01	± 0,002
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P ₂ O ₅) sz.a.	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználható:

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában, vetés, ültetés előtt a talajra kijuttatva és bedolgozva, szaktanácsadás szerinti mennyiségben, annak hiányában az alábbiak szerint:

- szántóföldi kultúrákban:

- kalászos növényekben 100-300 kg/ha,
- kukoricában, napraforgóban, repcében 200-300 kg/ha,
- cukorrépában, burgonyában 300-400 kg/ha,

- kertészeti kultúrákban:

- zöldség termesztésben:
 - hajtásban 200-300 kg/ha,
 - szabadföldön 300-400 kg/ha,
- szőlő ültetvényekben,
 - telepítés előtt 300-400 g/tő
 - fenntartó trágyázáskor 200-300 kg/ha,
- gyümölcs ültetvényekben
 - telepítés előtt 400-600 g/tő,
 - fenntartó trágyázáskor 200-300 kg/ha,
- gyepekben 100-200 kg/ha mennyiségben.

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

- S 2 Gyermek kezebe nem kerülhet.
 S 13 Élelmiszertől, italtól, állati takarmánytól távol tartandó.
 S 17 Éghető anyagoktól távol tartandó.
 S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
 S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
 S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
 S 41 Robbanás vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.5. Munkaegészségügyi előírások:

Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, a munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás, alsó- és felsőruha váltása szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknál:

Védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőszemüveg, P₂ szűrőbetéttel ellátott por elleni légzésvédő, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: mérsékelten tűzveszélyes „D” tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

- 9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 1-2-5-10-20-25 kg-os kiszerelésben papír vagy műanyagzsák,
 450-500-700-900-1000 kg-os big-bag

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, fedett helyen, eredeti, zárt csomagolásban

9.4. Eltarthatóság ideje: korlátlan ideig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:

GREENSOIL HUMIN P+Ca: 310390

GREENSOIL HUMIN K+S: 310490

GREENSOIL HUMIN PK+Ca+S: 310560

GREENSOIL HUMIN K+Cu: 310490

GREENSOIL HUMIN PK+Cu: 310560

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2020. augusztus 16.

Budapest, 2010. augusztus 16.

Dr. Bognár Lajos
mb. elnök
nevében és megbízásából

Tóthné Lippai Edit
igazgató