

**ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna**  
**HATÁROZATSZÁM: 04.2/1933-9/2016**

**OLDALAK SZÁMA: 8**

**MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat**

**TÁRGY: GREENSOIL Humin termékcsalád**  
forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **PANNON TRADE Vállalkozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9026 Győr, Mayer Lajos u. 69.) ügyfélnek** a **GREENSOIL Humin termékcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **GREENSOIL Humin termékcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

**1. A készítmények kereskedelmi neve:** **GREENSOIL Humin H+K+S**  
**GREENSOIL Micro H+K+S**  
**GREENSOIL Humin H+P+Ca**  
**GREENSOIL Micro H+P+Ca**  
**GREENSOIL Humin H+K**  
**GREENSOIL Humin H+PK**

**2. A készítmény típusa:** műtrágyával dúsított talajkondicionáló anyagok

**3. Gyártó: PANNON-TRADE Vállalkozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**  
9026 Győr, Mayer Lajos u. 69.  
statisztikai számjel: 10249323-4675-113-08

**Gyártás helyszíne:** 8416 Dudar, Bányatelep 1222/18. hrsz.

**Engedélyes: PANNON-TRADE Vállalkozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**  
9026 Győr, Mayer Lajos u. 69.  
statisztikai számjel: 10249323-4675-113-08

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:**

**GREENSOIL Humin H+K+S:** GreenSoil Natural, GreenSoil káliumszulfát, napraforgóhéj hamu, Agrohamu

**GREENSOIL Micro H+K+S:** GreenSoil Natural, GreenSoil káliumszulfát, napraforgóhéj hamu, Agrohamu

**GREENSOIL Humin H+P+Ca:** GreenSoil Natural, TCAP 28 nyersfoszfát

**GREENSOIL Micro H+P+Ca:** GreenSoil Natural, TCAP 28 nyersfoszfát

**GREENSOIL Humin H+K:** GreenSoil Natural, GreenSoil káliumszulfát, napraforgóhéj hamu, Agrohamu

**GREENSOIL Humin H+PK:** GreenSoil Natural, GreenSoil káliumszulfát, napraforgóhéj hamu, Agrohamu, TCAP 28 nyersfoszfát

### Előírt minőségi feltételek

#### **GREENSOIL Humin H+K+S**

küllem: fekete színű, szagtalan, 7-15 mm hosszú, 5-8 mm átmérőjű pellet

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,8	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		0,9	± 0,1
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	20,0	
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0	
CaO tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0	
SO <sub>3</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0	

#### **GREENSOIL Micro H+K+S**

küllem: fekete színű, szagtalan, mikro granulátumok

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,8	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		0,9	± 0,1
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	20,0	
szemcseméret összetétel 1,2 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0	
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0	
CaO tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0	
SO <sub>3</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0	

#### **GREENSOIL Humin H+P+Ca**

küllem: fekete színű, szagtalan, 7-15 mm hosszú, 5-8 mm átmérőjű pellet

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,8	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		1,0	± 0,1
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	25,0	
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	14,0	
CaO tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	26,0	

**GREENSOIL Micro H+P+Ca**

küllem: fekete színű, szagtalan, mikro granulátumok

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,8	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		1,0	± 0,1
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	25,0	
szemcseméret összetétel 1,2 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0	
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	14,0	
CaO tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	26,0	

**GREENSOIL Humin H+K**

küllem: fekete színű, szagtalan, 7-15 mm hosszú, 5-8 mm átmérőjű pellet

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		8,8	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		0,9	± 0,1
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	20,0	
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	12,0	
CaO tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0	
SO <sub>3</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0	

**GREENSOIL Humin H+PK**

küllem: fekete színű, szagtalan, 7-15 mm hosszú, 5-8 mm átmérőjű pellet

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		9,2	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		1,0	± 0,1
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	20,0	
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0	
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	7,0	
CaO tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	10,0	
SO <sub>3</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0	

**A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások**

As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) sz.a.	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

## 5. Felhasználható:

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában, vetés, ültetés előtt a talajra kijuttatva és bedolgozva, szaktanácsadás szerinti mennyiségben, annak hiányában az alábbiak szerint:

- szántóföldi kultúrákban:
  - kalászos növényekben 100-300 kg/ha,
  - kukoricában, napraforgóban, repcében 200-300 kg/ha,
  - cukorrépában, burgonyában 300-400 kg/ha,
- kertészeti kultúrákban:
  - zöldség termesztésben:
    - hajtásban 200-300 kg/ha,
    - szabadföldön 300-400 kg/ha,
  - szőlő ültetvényekben,
    - telepítés előtt 300-400 g/tőke
    - fenntartó trágyázáskor 200-300 kg/ha,
  - gyümölcs ültetvényekben
    - telepítés előtt 400-600 g/fa,
    - fenntartó trágyázáskor 200-300 kg/ha,
  - gyepekben 100-200 kg/ha mennyiségben.

## 6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

### 6.1. GHS piktogram:

*GREENSOIL Humin H+P+Ca, GREENSOIL Micro H+P+Ca: -*

*GREENSOIL Humin H+K+S, GREENSOIL Micro H+K+S, GREENSOIL Humin H+K, GREENSOIL Humin H+PK:*



### 6.2. Figyelmeztetés:

*GREENSOIL Humin H+P+Ca, GREENSOIL Micro H+P+Ca: -*

*GREENSOIL Humin H+K+S, GREENSOIL Micro H+K+S, GREENSOIL Humin H+K, GREENSOIL Humin H+PK: Figyelem*

### 6.3. Figyelmeztető H-mondatok:

*GREENSOIL Humin H+P+Ca, GREENSOIL Micro H+P+Ca: nem jelölésköteles\**

\*címken nem feltüntetendő adat

*GREENSOIL Humin H+K+S, GREENSOIL Micro H+K+S, GREENSOIL Humin H+K, GREENSOIL Humin H+PK:*

**H315**

Bőrirritáló hatású.

**H319**

Súlyos szemirritációt okoz.

**6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:*****GREENSOIL Humin H+P+Ca, GREENSOIL Micro H+P+Ca:***

<b>P102</b>	Gyermekektől elzárva tartandó.
<b>P220</b>	Éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó. Ne tároljuk élelmiszer, takarmány, dízelolaj közelében.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ P2 szűrőbetéttel ellátott légzésvédő álarc használata kötelező
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P362+P364</b>	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

***GREENSOIL Humin H+K+S, GREENSOIL Micro H+K+S, GREENSOIL Humin H+K, GREENSOIL Humin H+PK:***

<b>P102</b>	Gyermekektől elzárva tartandó.
<b>P220</b>	Éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó. Ne tároljuk élelmiszer, takarmány, dízelolaj közelében.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ P2 szűrőbetéttel ellátott légzésvédő álarc használata kötelező
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P337+P313</b>	Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
<b>P362+P364</b>	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P401</b>	Tárolás: száraz, hűvös, fedett helyen.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

**6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap****6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Mérgezés esetén vagy annak gyanújakor, a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Hánytatni tilos!

**7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem jelölésköteles.

**9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 1, 2, 5, 10, 20, 25 kg-os kiszerelésben papír vagy műanyag zsák vagy műanyag vödör  
450, 500, 700, 900, 1000 kg-os big-bag

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, hűvös, fedett helyen, eredeti, zárt csomagolásban

**9.4. Eltarthatóság ideje:** korlátlan ideig

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:**

**11. Egyéb előírások:** -

**12. Az engedély érvényessége:** 2020. november 28.

Az engedélyezési eljárás díja 290.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

## INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

**Budapest, 2016. november 28.**

**dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Jordán László**  
**igazgató**

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság  
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960  
E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu)  
[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

## **GREENSOIL HUMIN TERMÉKCSALÁD FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRATA**

- 1. A készítmények kereskedelmi neve:** *GREENSOIL Humin H+K+S*  
*GREENSOIL Micro H+K+S*  
*GREENSOIL Humin H+P+Ca*  
*GREENSOIL Micro H+P+Ca*  
*GREENSOIL Humin H+K*  
*GREENSOIL Humin H+PK*
- 2. A készítmény típusa:** műtrágyával dúsított talajkondicionáló anyagok
- 3. Gyártó: PANNON-TRADE Vállalkozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**  
9026 Győr, Mayer Lajos u. 69.  
statisztikai számjel: 10249323-4675-113-08

**Gyártás helyszíne:** 8416 Dudar, Bányatelep 1222/18. hrsz.

**Engedélyes: PANNON-TRADE Vállalkozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**  
9026 Győr, Mayer Lajos u. 69.  
statisztikai számjel: 10249323-4675-113-08

### **4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

#### **Alapanyagok:**

**GREENSOIL Humin H+K+S:** GreenSoil Natural, GreenSoil káliumszulfát, napraforgóhéj hamu, Agrohamu

**GREENSOIL Micro H+K+S:** GreenSoil Natural, GreenSoil káliumszulfát, napraforgóhéj hamu, Agrohamu

**GREENSOIL Humin H+P+Ca:** GreenSoil Natural, TCAP 28 nyersfoszfát

**GREENSOIL Micro H+P+Ca:** GreenSoil Natural, TCAP 28 nyersfoszfát

**GREENSOIL Humin H+K:** GreenSoil Natural, GreenSoil káliumszulfát, napraforgóhéj hamu, Agrohamu

**GREENSOIL Humin H+PK:** GreenSoil Natural, GreenSoil káliumszulfát, napraforgóhéj hamu, Agrohamu, TCAP 28 nyersfoszfát



**Előírt minőségi feltételek*****GREENSOIL Humin H+K+S***

küllem: fekete színű, szagtalan, 7-15 mm hosszú, 5-8 mm átmérőjű pellet

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,8	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		0,9	± 0,1
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	20,0	
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0	
CaO tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0	
SO <sub>3</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0	

***GREENSOIL Micro H+K+S***

küllem: fekete színű, szagtalan, mikro granulátumok

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,8	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		0,9	± 0,1
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	20,0	
szemcseméret összetétel 1,2 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0	
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0	
CaO tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0	
SO <sub>3</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0	

***GREENSOIL Humin H+P+Ca***

küllem: fekete színű, szagtalan, 7-15 mm hosszú, 5-8 mm átmérőjű pellet

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,8	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		1,0	± 0,1
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	25,0	
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	14,0	
CaO tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	26,0	

**GREENSOIL Micro H+P+Ca**

küllem: fekete színű, szagtalan, mikro granulátumok

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,8	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		1,0	± 0,1
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	25,0	
szemcseméret összetétel 1,2 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0	
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	14,0	
CaO tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	26,0	

**GREENSOIL Humin H+K**

küllem: fekete színű, szagtalan, 7-15 mm hosszú, 5-8 mm átmérőjű pellet

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		8,8	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		0,9	± 0,1
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	20,0	
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	12,0	
CaO tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0	
SO <sub>3</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0	

**GREENSOIL Humin H+PK**

küllem: fekete színű, szagtalan, 7-15 mm hosszú, 5-8 mm átmérőjű pellet

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		9,2	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		1,0	± 0,1
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	20,0	
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0	
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	7,0	
CaO tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	10,0	
SO <sub>3</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0	

**A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások**

As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) sz.a.	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

## 5. Felhasználható:

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában, vetés, ültetés előtt a talajra kijuttatva és bedolgozva, szaktanácsadás szerinti mennyiségben, annak hiányában az alábbiak szerint:

- szántóföldi kultúrákban:
  - kalászos növényekben 100-300 kg/ha,
  - kukoricában, napraforgóban, repcében 200-300 kg/ha,
  - cukorrépában, burgonyában 300-400 kg/ha,
- kertészeti kultúrákban:
  - zöldség termesztésben:
    - hajtásban 200-300 kg/ha,
    - szabadföldön 300-400 kg/ha,
  - szőlő ültetvényekben,
    - telepítés előtt 300-400 g/tőke
    - fenntartó trágyázáskor 200-300 kg/ha,
  - gyümölcs ültetvényekben
    - telepítés előtt 400-600 g/fa,
    - fenntartó trágyázáskor 200-300 kg/ha,
  - gyepekben 100-200 kg/ha mennyiségben.

## 6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

### 6.1. GHS piktogram:

***GREENSOIL Humin H+P+Ca, GREENSOIL Micro H+P+Ca: -***

***GREENSOIL Humin H+K+S, GREENSOIL Micro H+K+S, GREENSOIL Humin H+K, GREENSOIL Humin H+PK:***



### 6.2. Figyelmeztetés:

***GREENSOIL Humin H+P+Ca, GREENSOIL Micro H+P+Ca: -***

***GREENSOIL Humin H+K+S, GREENSOIL Micro H+K+S, GREENSOIL Humin H+K, GREENSOIL Humin H+PK: Figyelem***

### 6.3. Figyelmeztető H-mondatok:

***GREENSOIL Humin H+P+Ca, GREENSOIL Micro H+P+Ca: nem jelölésköteles\****

\*címkén nem feltüntetendő adat

***GREENSOIL Humin H+K+S, GREENSOIL Micro H+K+S, GREENSOIL Humin H+K, GREENSOIL Humin H+PK:***

**H315  
H319**

Bőrirritáló hatású.  
Súlyos szemirritációt okoz.

**6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:*****GREENSOIL Humin H+P+Ca, GREENSOIL Micro H+P+Ca:***

<b>P102</b>	Gyermekektől elzárva tartandó.
<b>P220</b>	Éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó. Ne tároljuk élelmiszer, takarmány, dízelolaj közelében.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ P2 szűrőbetéttel ellátott légzésvédő álarc használata kötelező
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P362+P364</b>	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

***GREENSOIL Humin H+K+S, GREENSOIL Micro H+K+S, GREENSOIL Humin H+K, GREENSOIL Humin H+PK:***

<b>P102</b>	Gyermekektől elzárva tartandó.
<b>P220</b>	Éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó. Ne tároljuk élelmiszer, takarmány, dízelolaj közelében.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ P2 szűrőbetéttel ellátott légzésvédő álarc használata kötelező
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P337+P313</b>	Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
<b>P362+P364</b>	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P401</b>	Tárolás: száraz, hűvös, fedett helyen.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

**6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap****6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Mérgezés esetén vagy annak gyanújakor, a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Hánytatni tilos!

**7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem jelölésköteles.

**9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 1, 2, 5, 10, 20, 25 kg-os kiszerelésben papír vagy műanyag zsák vagy műanyag vödör  
450, 500, 700, 900, 1000 kg-os big-bag

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, hűvös, fedett helyen, eredeti, zárt csomagolásban

**9.4. Eltarthatóság ideje:** korlátlan ideig

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:**

**11. Egyéb előírások:** -

**12. Az engedély érvényessége:** 2020. november 28.

**Budapest, 2016. november 28.**

**dr. Oravecz Márton**  
**elnök**  
**nevében és megbízásából**

**Jordán László**  
**igazgató**

*P.H.*