

**ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna**  
**HATÁROZATSZÁM: 04.2/3207-1/2016**

**OLDALAK SZÁMA: 5**

**MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat**

**TÁRGY: JONA GARD tápoldat**  
**termékcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **MATÉCSA Kft. (6237 Kecel, Vasút u. 124.) ügyfélnek** a **JONA GARD tápoldat termékcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## HATÁROZATOT

Az engedélyező hatóság a **JONA GARD tápoldat termékcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

**1. A készítmények kereskedelmi neve: JONA GARD általános tápoldat**  
**JONA GARD balkon és muskátli tápoldat**  
**JONA GARD orchidea tápoldat**

**2. A készítmények típusa: műtrágya**

**3. Gyártó: MATÉCSA Kft.**  
6237 Kecel, Vasút u. 124.  
Statisztikai számjel: 11022224-2399-113-03

**Engedélyes: MATÉCSA Kft.**  
6237 Kecel, Vasút u. 124.  
Statisztikai számjel: 11022224-2399-113-03

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:** vízzoldható összetett műtrágyák mikroelemekkel, desztillált víz

**Előírt minőségi feltételek**

**JONA GARD általános tápoldat**

paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		5,1	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,05	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	6,0	
N tartalom (m/m%)		1,2	± 0,24
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%)		0,6	± 0,12
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%)		1,2	± 0,24
MgO tartalom (m/m%)		0,009	± 0,00045

**JONA GARD balkon és muskátli tápoldat**

paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,9	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,05	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	6,0	
N tartalom (m/m%)		1,1	± 0,22
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%)		1,1	± 0,22
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%)		1,1	± 0,22
MgO tartalom (m/m%)		0,009	± 0,00045

**JONA GARD orchidea tápoldat**

paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,4	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,05	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	6,0	
N tartalom (m/m%)		1,0	± 0,2
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%)		1,2	± 0,24
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%)		1,3	± 0,26
MgO tartalom (m/m%)		0,009	± 0,00045

**A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások**

küllem: opálosan áttetsző halványsárga színű, szagtalan, vízszerű folyadék

paraméter		érték	megengedett eltérés
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

**5. Felhasználható:****JONA GARD általános tápoldat**

Zöld és virágzó dísznövények tápoldatozására tavasztól őszig hetente, télen 3 hetente, 3 kupak (30 ml)/1 liter öntözővíz töménységben.

Sóérzékeny növények esetében (pl. egyes páfrányfélék, szobafenyők) a tápoldat mennyiségét ajánlott a felére csökkenteni!

**JONA GARD balkon és muskátli tápoldat**

Balkonnövények, muskátli félék, egynyári virágok tápoldatozására tavasztól őszig hetente, 3 kupak (30 ml)/1 liter öntözővíz töménységben.

**JONA GARD orchidea tápoldat**

Orchideafélék, Anturium félék, Bromélia félék *tápoldatozására* tavasztól ősziig hetente, télen 2 hetente, 1 kupak (20 ml)/1,5 liter öntözővíz töménységben.

**6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján**

**6.1. GHS piktogram -**

**6.2. Figyelmeztetés: -**

**6.3. Figyelmeztető H-mondatok:** nem jelölésköteles\*

\*címkén nem feltüntetendő adat

**6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:**

<b>P102</b>	Gyermekektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető..

**6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő:** 0 nap

**6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Mérgezés esetén vagy annak gyanújakor, a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

**7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem jelölésköteles.

**9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 0,1, 0,25, 0,5, 1 literes polietilén flakon, 5, 20 literes polietilén kanna, 50 literes polietilén ballon

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, hűvös, de fagymentes, jól szellőző, napsütéstől védett, fedett helyen

**9.4. Eltarthatóság ideje:** eredeti, zárt csomagolásban korlátlan ideig

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 310520

**11. Egyéb előírások:** -

**12. Az engedély érvényessége:** 2026. május 9.

Az engedélyezési eljárás díja 200.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

**INDOKOLÁS**

A határozat indokolás része nem nyilvános!

**Budapest, 2016. május 9.**

**dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Jordán László**  
igazgató

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



## Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

### Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu)

[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

### JONA GARD TÁPOLDAT TERMÉKCSALÁD FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRATA

**1. A készítmények kereskedelmi neve:** *JONA GARD általános tápoldat*  
*JONA GARD balkon és muskátli tápoldat*  
*JONA GARD orchidea tápoldat*

**2. A készítmények típusa:** műtrágya

**3. Gyártó:** **MATÉCSA Kft.**  
6237 Kecel, Vasút u. 124.  
Statisztikai számjel: 11022224-2399-113-03

**Engedélyes:** **MATÉCSA Kft.**  
6237 Kecel, Vasút u. 124.  
Statisztikai számjel: 11022224-2399-113-03

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:** vízzeloldható összetett műtrágyák mikroelemekkel, desztillált víz

**Előírt minőségi feltételek**

***JONA GARD általános tápoldat***

paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		5,1	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,05	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	6,0	
N tartalom (m/m%)		1,2	± 0,24
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%)		0,6	± 0,12
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%)		1,2	± 0,24
MgO tartalom (m/m%)		0,009	± 0,00045

***JONA GARD balkon és muskátli tápoldat***

paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,9	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,05	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	6,0	
N tartalom (m/m%)		1,1	± 0,22
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%)		1,1	± 0,22
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%)		1,1	± 0,22
MgO tartalom (m/m%)		0,009	± 0,00045

**JONA GARD orchidea tápoldat**

paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,4	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,05	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	6,0	
N tartalom (m/m%)		1,0	± 0,2
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%)		1,2	± 0,24
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%)		1,3	± 0,26
MgO tartalom (m/m%)		0,009	± 0,00045

**A terméksalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások**

küllem: opálosan áttetsző halványsárga színű, szagtalan, vízszerű folyadék

paraméter		érték	megengedett eltérés
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

**5. Felhasználható:****JONA GARD általános tápoldat**

Zöld és virágzó dísznövények tápoldatozására tavasztól őszig hetente, télen 3 hetente, 3 kupak (30 ml)/1 liter öntözővíz töménységben.

Sóérzékeny növények esetében (pl. egyes páfrányfélék, szobafenyők) a tápoldat mennyiségét ajánlott a felére csökkenteni!

**JONA GARD balkon és muskátli tápoldat**

Balkonnövények, muskátli félék, egynyári virágok tápoldatozására tavasztól őszig hetente, 3 kupak (30 ml)/1 liter öntözővíz töménységben.

**JONA GARD orchidea tápoldat**

Orchideafélék, Anturium félék, Bromélia félék tápoldatozására tavasztól őszig hetente, télen 2 hetente, 1 kupak (20 ml)/1,5 liter öntözővíz töménységben.

**6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján**

**6.1. GHS piktogram -**

**6.2. Figyelmeztetés: -**

### 6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles\*

\*címkén nem feltüntetendő adat

### 6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

<b>P102</b>	Gyermekektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P305+P351+P338</b>	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető..

### 6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

### 6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezés esetén vagy annak gyanújakor, a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

### 7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

### 8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

### 9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 0.1, 0.25, 0.5, 1 literes polietilén flakon, 5, 20 literes polietilén kanna, 50 literes polietilén ballon

### 9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, hűvös, de fagymentes, jól szellőző, napsütéstől védett, fedett helyen

**9.4. Eltarthatóság ideje:** eredeti, zárt csomagolásban korlátlan ideig

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 310520

**11. Egyéb előírások:** -

**12. Az engedély érvényessége:** 2026. május 9.

**Budapest, 2016. május 9.**

**dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Jordán László**  
igazgató

*P.H.*