



**Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal**  
Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság  
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

**ELŐADÓ:** Botosné Olasz Zsuzsanna  
**HATÁROZATSZÁM:** 04.2/1048-1/2011  
**OLDALAK SZÁMA:** 5  
**MELLÉKLET:** *Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat*

**TÁRGY:** *Karbidmész termékcsalád* forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **VAKA Hungary KFT (3702 Kazincbarcika, Bólyai tér 1-4.) ügyfél** a **Karbidmész termékcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

### H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **Karbidmész termékcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

**1. A készítmények kereskedelmi neve:** *Karbidmészpép*  
*Karbidmésztej*

**2. A készítmények típusa:** talajjavító anyag

**3. Gyártó:** **VAKA Hungary KFT**  
3702 Kazincbarcika, Bólyai tér 1-4.  
statisztikai számjel: 11870852-4690-113-05

**Engedélyes:** **VAKA Hungary KFT**  
3702 Kazincbarcika, Bólyai tér 1-4.  
statisztikai számjel: 11870852-4690-113-05

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:** acetiléngyári mészszipa ( $\text{Ca(OH)}_2$  vizes szuszpenziója)

**Származási hely:** Linde Gáz Magyarország Zrt Kazincbarcikai telepe  
3701 Kazincbarcika, Bólyai tér 1-4.

**Előírt minőségi feltételek**

***Karbidmészpép***

küllem: szürkésfehér színű, enyhe karbid-szagú mészpép

Paraméter		érték
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	40,0

***Karbidmésztej***

küllem: szürkésfehér színű, enyhe karbid-szagú mésztej

Paraméter		érték
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	60,0

*A termékcsalád mindkét tagjára vonatkozó előírások*

Paraméter		érték
CaO tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	65,0
As tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	5,0

**5. Felhasználható:**

Savanyú kémhatású talajok javítására, a talajvédelmi tervben meghatározott mennyiségben, betakarítás után kiszórva, majd beszántva. A kijuttatás és vetés között legalább 1 hónap teljen el.

**6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok****6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: veszélyes****Xi**

irritatív

**6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok:**

- R 22** Lenyelve ártalmas
- R 34** Égési sérülést okoz
- R 37** Izgatja a légutakat. (A kiszáradt anyag porának levegőbe kerülése esetén.)
- R 38** Bőrizgató hatású.
- R 41** Súlyos szemkárosodást okozhat

**6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:**

- S 2** Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
- S 13** Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
- S 20/21** A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
- S 22** Az anyag porát nem szabad belélegezni. (A kiszáradt anyag porának levegőbe kerülése esetén.)
- S 24/25** Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
- S 26** Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
- S 36/37/39** Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
- S 45** Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

**6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap****6.5. Munkaegészségügyi előírások:**

Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, porlódását, szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

#### **6.6. Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak:**

Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőkalap, védőszemüveg.

#### **6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. *Szembe kerüléskor a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15 percig kell öblíteni. Lenyelés esetén a szájat ki kell öblíteni, sok vizet és tejet kell itatni, tilos hánytatni! Azonnal orvoshoz kell fordulni*

#### **7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem tűzveszélyes, „E” tűzveszélyességi osztály

#### **9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** ömlesztve

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:**

***Karbidmészpép:** éghető anyagoktól, ammónium sóktól és savaktól elkülönítve, jól szellőztethető, betonaljzatú tárolóban*

***Karbidmésztej:** a forgalomba hozatal után azonnal kijuttatásra kerül*

**9.4. Eltarthatóság ideje:**

***Karbidmészpép:** korlátlan ideig*

***Karbidmésztej:** a forgalomba hozatal után azonnal kijuttatásra kerül*

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 252220

**11. Egyéb előírások:-**

**12. Az engedély érvényessége:** 2021. február 16.

Az engedélyezési eljárás díja 333.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

### **INDOKOLÁS**

A határozat indokolás része nem nyilvános.

**Budapest, 2011. február 16.**

**Dr. Bognár Lajos mb. elnök  
nevében és megbízásából**

**Jordán László  
igazgató**

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



**Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal**  
Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság  
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

**KARBIDMÉSZ TERMÉKCSALÁD FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI  
ENGEDÉLYOKIRATA**

**1. A készítmények kereskedelmi neve: *Karbidmészpép*  
*Karbidmésztej***

**2. A készítmények típusa: talajjavító anyag**

**3. Gyártó: VAKA Hungary KFT**  
3702 Kazincbarcika, Bólyai tér 1-4.  
statisztikai számjel: 11870852-4690-113-05

**Engedélyes: VAKA Hungary KFT**  
3702 Kazincbarcika, Bólyai tér 1-4.  
statisztikai számjel: 11870852-4690-113-05

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:** acetilényári mészszip (Ca(OH)<sub>2</sub> vizes szuszpenziója)

**Származási hely:** Linde Gáz Magyarország Zrt Kazincbarcikai telepe  
3701 Kazincbarcika, Bólyai tér 1-4.

**Előírt minőségi feltételek**

***Karbidmészpép***

küllem: szürkésfehér színű, enyhe karbid-szagú mészpép

Paraméter		érték
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	40,0

***Karbidmésztej***

küllem: szürkésfehér színű, enyhe karbid-szagú mésztej

Paraméter		érték
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	60,0

**A termékcsalád mindkét tagjára vonatkozó előírások**

Paraméter		érték
CaO tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	65,0
As tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	5,0

**5. Felhasználható:**

Savanyú kémhatású talajok javítására, a talajvédelmi tervben meghatározott mennyiségben, betakarítás után kiszórva, majd beszántva. A kijuttatás és vetés között legalább 1 hónap teljen el.

**6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok****6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: veszélyes**

Xi



irritatív

**6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok:**

- R 22 Lenyelve ártalmas
- R 34 Égési sérülést okoz
- R 37 Izgatja a légutakat. (A kiszáradt anyag porának levegőbe kerülése esetén.)
- R 38 Bőrizgató hatású.
- R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat

**6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:**

- S 2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
- S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
- S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
- S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni. (A kiszáradt anyag porának levegőbe kerülése esetén.)
- S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
- S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
- S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
- S 45 Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

**6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**

## **6.5. Munkaegészségügyi előírások:**

Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, porlódását, szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezőkor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

## **6.6. Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak:**

Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőkalap, védőszemüveg.

## **6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. *Szembe kerüléskor a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15 percig kell öblíteni. Lenyelés esetén a szájat ki kell öblíteni, sok vizet és tejet kell itatni, tilos hánytatni! Azonnal orvoshoz kell fordulni*

## **7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem tűzveszélyes, „E” tűzveszélyességi osztály

## **9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok:** ömlesztve

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:**

**Karbidmészpép:** éghető anyagoktól, ammónium sóktól és savaktól elkülönítve, jól szellőztethető, betonaljzatú tárolóban

**Karbidmésztej:** a forgalomba hozatal után azonnal kijuttatásra kerül

**9.4. Eltarthatóság ideje:**

**Karbidmészpép:** korlátlan ideig

**Karbidmésztej:** a forgalomba hozatal után azonnal kijuttatásra kerül

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 252220**

**11. Egyéb előírások:-**

**12. Az engedély érvényessége: 2021. február 16.**

**Budapest, 2011. február 16.**

**Dr. Bognár Lajos mb. elnök  
nevében és megbízásából**

**Jordán László  
igazgató**

*P.H.*