

**ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna**  
**HATÁROZATSZÁM: 04.2/1474-2/2014**

**OLDALAK SZÁMA: 7**

**MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat**

**TÁRGY: Klasmann földkeverék**  
**termékcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Bátori Kft. (6000 Kecskemét, Szent István krt. 24.) által képviselt Klasmann-Deilmann GmbH (D-49744 Geeste, Georg-Klasmann Str. 2-10., Németország) ügyfél által, a Klasmann földkeverék termékcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## HATÁROZATOT

Az engedélyező hatóság a **Klasmann földkeverék termékcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

### 1. A készítmények kereskedelmi neve:

*Basesubstrate 1*  
*Klasmann TS1 finom*  
*Klasmann TS3 finom*  
*Basesubstrate 2*  
*Klasmann TS3 standard*  
*Basesubstrate 5 PLUS*  
*Klasmann TS3 medium*  
*Klasmann TS4 PLUS medium*  
*Basesubstrate 3*  
*Klasmann TS4 medium*  
*Klasmann TS4 PLUS durva*  
*Klasmann TS4 durva*  
*Klasmann TS1 Steckmedium*  
*Baltica standard*  
*Klasmann TS3 standard + agyag*  
*Klasmann TS3 medium + agyag*  
*Klasmann TS4 PLUS medium + perlit + agyag*  
*Klasmann TS4 medium + agyag*  
*Klasmann TS4 durva + agyag*  
*Klasmann TS Blocking Substrate*  
*Klasmann TS3 finom "Aquasave"*  
*Traysubstrate*  
*Potgrond H*  
*Potgrond P*

**2. A készítmények típusa:**

termesztő közeg

*Basesubstrate 1*  
*Klasmann TS1 finom*  
*Klasmann TS3 finom*  
*Basesubstrate 2*  
*Klasmann TS3 standard*  
*Basesubstrate 5 PLUS*  
*Klasmann TS3 medium*  
*Klasmann TS4 PLUS medium*  
*Basesubstrate 3*  
*Klasmann TS4 medium*  
*Klasmann TS4 PLUS durva*  
*Klasmann TS4 durva*  
*Klasmann TS1 Steckmedium*  
*Klasmann TS3 standard + agyag*  
*Klasmann TS3 medium + agyag*  
*Klasmann TS4 PLUS medium + perlit + agyag*  
*Klasmann TS4 medium + agyag*  
*Klasmann TS4 durva + agyag*  
*Klasmann TS Blocking Substrate*  
*Klasmann TS3 finom "Aquasave"*  
*Traysubstrate*  
*Potgrond H*  
*Potgrond P*

talajjavító anyag: *Baltica standard*

**3. Gyártó: Klasmann-Deilmann GmbH**

D-49744 Geeste, Georg-Klasmann Str. 2-10.  
 Németország.  
 Statisztikai számjel: DE 117330851

**Engedélyes: Klasmann-Deilmann GmbH**

D-49744 Geeste, Georg-Klasmann Str. 2-10.  
 Németország.  
 Statisztikai számjel: DE 117330851

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:** különböző humifikáltsági fokú litván felláptőzeg (lelőhely: Silute) és német síkláptőzeg (lelőhely: Sedelsberg), perlit, agyag, EK műtrágyák, Hydro visszanedvesítő anyag különböző arányú keverékei

**Előírt minőségi feltételek*****A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások***

küllem: sötétbarna színű, földszagú, növényi rostokat is tartalmazó, morzsalékos szerkezetű anyag térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )	legfeljebb	0,8
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	30,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	90,0
összes vízben oldható só tartalom (m/m%) sz.a.	legfeljebb	2,0

szemcse méret összetétel		
20 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

#### ***A termesztő közegekre vonatkozó előírások***

pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,0 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,3
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,1
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,3
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	15,0

#### ***A talajjavító anyagra vonatkozó előírások***

pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		4,0 ± 0,5
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	25,0

### **5. Felhasználható:**

***Basesubstrate 1:*** palántanevelés, dugványozás, tápoldatos nevelés termesztő közegeként, saját keverésű termesztő közegek alkotó részeként.

***Klasmann TS1 finom:*** magvetés termesztő közegeként, tápkocka készítés alapanyagaként.

***Klasmann TS3 finom:*** magvetés, tálcás palántanevelés, kisméretű cserepekben történő palántanevelés termesztő közegeként.

***Basesubstrate 2:*** saját keverésű termesztő közegek alkotó részeként, 10-12 cm-es cserepekben történő nevelés valamint tápoldatos nevelés termesztő közegeként.

***Klasmann TS3 standard:*** cserepezés, pikírozás, 9-13 cm-es cserepekben történő palántanevelés termesztő közegeként.

***Basesubstrate 5 PLUS:*** egynyári és balkon növények termesztő közegeként, 9-12 cm-es cserepekben történő palántanevelés termesztő közegeként, saját keverésű termesztő közegek alkotó részeként.

***Klasmann TS3 medium:*** egynyári és balkon növények termesztő közegeként, cserjék és évelő növények 11-15 cm-es cserepekben történő nevelésének termesztő közegeként.

***Klasmann TS4 PLUS medium:*** egy termesztő közegeként, dísnövények, zöldségfélék 12-15 cm-es cserepekben történő nevelésének termesztő közegeként.

***Basesubstrate 3:*** zöldségfélék 2 literesnél kisebb cserépben történő tápoldatos nevelésének termesztő közegeként, saját keverésű termesztő közegek alkotó részeként.

***Klasmann TS4 medium:*** zöldségfélék és dísnövények 12-15 cm-es cserepekben történő termesztésének termesztő közegeként.

**Klasmann TS4 PLUS durva:** dísznövények, zöldnövények, cserjék, fák 2 literesnél kisebb cserépben történő termesztésének termesztő közegeként.

**Klasmann TS4 durva:** dísznövények, zöldnövények 2 literesnél kisebb cserépben történő termesztésének termesztő közegeként.

**Klasmann TS1 Steckmedium:** dísznövények, cserjék, fák gyökereztető közegeként.

**Klasmann TS3 standard + agyag:** zöldségpalánták, dísznövények termesztéséhez 9-13 cm cserépben

**Klasmann TS3 medium + agyag:** egynyári- és balkonnövények termesztéséhez, cserjék és évelők cserepezéséhez, 11-15 cm cseréphez.

**Klasmann TS4 PLUS medium + perlit + agyag:** egynyári növények, balkon növények, dísznövények 10-13 cm-es cserepekben történő nevelésének termesztő közegeként.

**Klasmann TS4 medium + agyag:** zöldnövények, ciklámen, cserepes rózsák, mikulásvirág, Impatiens New Guinea 12-15 cm-es cserepekben történő nevelésének termesztő közegeként.

**Klasmann TS4 durva + agyag:** zöldnövények, dísznövények 2 literesnél kisebb cserépben történő termesztésének termesztő közegeként.

**Klasmann TS Blocking Substrate:** sóérzékeny növények, Chrysanthemum szaporításához 2-4 cm-es tápkocka alapanyagként, tálcás palántanevelésének termesztő közegeként.

**Klasmann TS3 finom "Aquasave":** zöldségfélék tálcás palántanevelésének termesztő közegeként.

**Traysubstrate:** zöldségfélék, dohány tálcás palántanevelésének termesztő közegeként.

**Potgrond H:** zöldségfélék szaporításához 4-5 cm-es tápkocka alapanyagként.

**Potgrond P:** zöldségfélék szaporításához 2-4 cm-es tápkocka alapanyagként.

#### **Baltica standard:**

- szerves anyagban szegény homoktalajok javítására a talajvédelmi tervben meghatározott mennyiségben,
- talajtakarásra,
- termesztő közegek alkotórészeként.

## **6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok**

### **6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, R-, S- és különleges S- mondatok a 67/548 EGK és 1999/45/EK irányelvek alapján**

**6.1.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel:** nem jelölésköteles

**6.1.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok:** -

**6.1.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:**

- |                |   |
|----------------|---|
| <b>S 2</b>     | Gyermekek kezébe nem kerülhet.                                |
| <b>S 13</b>    | Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó. |
| <b>S 36/37</b> | Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.         |

**6.1.4. Munkaegészségügyi előírások:**

A készítménnyel végzett munka során figyelembe kell venni a mindenkor érvényes munkaegészségügyi előírásokat. Szembe, szájba és sérült bőrfelületre való jutását kerülni kell. Munka végeztével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

**6. 1. 5. Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak:**

Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

**6.2. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, H- és P- mondatok az 1272/2008/EK rendelet alapján****6.2.1. Veszélyt jelző piktogram -****6.2.2. Figyelmeztetés: -****6.2.3. Veszélyességi osztály: -****6.2.4. Figyelmeztető H-mondatok:-****6.2.5. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:****Megelőzés:**

<b>P 102</b>	Gyermektől elzárva tartandó.
<b>P 264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P 270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P 280</b>	Védőkesztyű/védőruha használata kötelező

**Elhárító intézkedések:**

<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
<b>P 401</b>	Tárolás: száraz, hűvös, fedett helyen.

**6.3. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap****6.4. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

**7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

## **9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok:** 70-100-200 literes polietilén zsák, 2,5-3,5-4,5-5,0-5,8 m<sup>3</sup>-es big-bag

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

*A címkén a 6.1. és 6.2. pontok szerinti besorolások közül csak az egyiket lehet feltüntetni!*

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, hűvös, közvetlen napsütéstől védett, fedett helyen

**9.4. Eltarthatóság ideje:** eredeti, zárt csomagolásban

- május-június-július hónapokban 3 hónap,
- az év többi hónapjában 6 hónap.

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 270300

## **11. Egyéb előírások:**

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

**12. Az engedély érvényessége:** 2024. április 18.

Az engedélyezési eljárás díja 830.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

## **INDOKOLÁS**

A határozat indokolás része nem nyilvános.

**Budapest, 2014. április 18.**

**dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Jordán László**  
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Képviselő
3. Irattár



**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu)

[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

**KLASMANN FÖLDKEVERÉK TERMÉKCSALÁD FORGALOMBA HOZATALI ÉS  
FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYKIRATA**

**1. A készítmények kereskedelmi neve:**

*Basesubstrate 1*  
*Klasmann TS1 finom*  
*Klasmann TS3 finom*  
*Basesubstrate 2*  
*Klasmann TS3 standard*  
*Basesubstrate 5 PLUS*  
*Klasmann TS3 medium*  
*Klasmann TS4 PLUS medium*  
*Basesubstrate 3*  
*Klasmann TS4 medium*  
*Klasmann TS4 PLUS durva*  
*Klasmann TS4 durva*  
*Klasmann TS1 Steckmedium*  
*Baltica standard*  
*Klasmann TS3 standard + agyag*  
*Klasmann TS3 medium + agyag*  
*Klasmann TS4 PLUS medium + perlit + agyag*  
*Klasmann TS4 medium + agyag*  
*Klasmann TS4 durva + agyag*  
*Klasmann TS Blocking Substrate*  
*Klasmann TS3 finom "Aquasave"*  
*Traysubstrate*  
*Potgrond H*  
*Potgrond P*

**2. A készítmények típusa:**

termesztő közeg

*Basesubstrate 1*  
*Klasmann TS1 finom*  
*Klasmann TS3 finom*  
*Basesubstrate 2*  
*Klasmann TS3 standard*  
*Basesubstrate 5 PLUS*  
*Klasmann TS3 medium*  
*Klasmann TS4 PLUS medium*  
*Basesubstrate 3*  
*Klasmann TS4 medium*



**Klasmann TS4 PLUS durva**  
**Klasmann TS4 durva**  
**Klasmann TS1 Steckmedium**  
**Klasmann TS3 standard + agyag**  
**Klasmann TS3 medium + agyag**  
**Klasmann TS4 PLUS medium + perlit + agyag**  
**Klasmann TS4 medium + agyag**  
**Klasmann TS4 durva + agyag**  
**Klasmann TS Blocking Substrate**  
**Klasmann TS3 finom "Aquasave"**  
**Traysubstrate**  
**Potgrond H**  
**Potgrond P**

talajjavító anyag: **Baltica standard**

### 3. Gyártó: Klasmann-Deilmann GmbH

D-49744 Geeste, Georg-Klasmann Str. 2-10.  
 Németország.  
 Statisztikai számjel: DE 117330851

### Engedélyes: Klasmann-Deilmann GmbH

D-49744 Geeste, Georg-Klasmann Str. 2-10.  
 Németország.  
 Statisztikai számjel: DE 117330851

### 4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

**Alapanyagok:** különböző humifikáltsági fokú litván felláptőzeg (lelőhely: Silute) és német síkláptőzeg (lelőhely: Sedelsberg), perlit, agyag, EK műtrágyák, Hydro visszanedvesítő anyag különböző arányú keverékei

#### Előírt minőségi feltételek

#### *A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások*

küllem: sötétbarna színű, földszagú, növényi rostokat is tartalmazó, morzsalékos szerkezetű anyag

térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )	legfeljebb	0,8
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	30,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	90,0
összes vízben oldható só tartalom (m/m%) sz.a.	legfeljebb	2,0
szemcse méret összetétel		
20 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

**A termesztő közegekre vonatkozó előírások**

pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,0 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,3
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,1
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,3
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	15,0

**A talajjavító anyagra vonatkozó előírások**

pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		4,0 ± 0,5
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	25,0

**5. Felhasználható:**

**Basesubstrate 1:** palántanevelés, dugványozás, tápoldatos nevelés termesztő közegeként, saját keverésű termesztő közegek alkotó részeként.

**Klasmann TS1 finom:** magvetés termesztő közegeként, tápkocka készítés alapanyagaként.

**Klasmann TS3 finom:** magvetés, tálcás palántanevelés, kisméretű cserepekben történő palánta-nevelés termesztő közegeként.

**Basesubstrate 2:** saját keverésű termesztő közegek alkotó részeként, 10-12 cm-es cserepekben történő nevelés valamint tápoldatos nevelés termesztő közegeként.

**Klasmann TS3 standard:** cserepezés, pikírozás, 9-13 cm-es cserepekben történő palántanevelés termesztő közegeként.

**Basesubstrate 5 PLUS:** egynyári és balkon növények termesztő közegeként, 9-12 cm-es cserepekben történő palántanevelés termesztő közegeként, saját keverésű termesztő közegek alkotó részeként.

**Klasmann TS3 medium:** egynyári és balkon növények termesztő közegeként, cserjék és évelő növények 11-15 cm-es cserepekben történő nevelésének termesztő közegeként.

**Klasmann TS4 PLUS medium:** egy termesztő közegeként, dísnövények, zöldségfélék 12-15 cm-es cserepekben történő nevelésének termesztő közegeként.

**Basesubstrate 3:** zöldségfélék 2 literesnél kisebb cserépben történő tápoldatos nevelésének termesztő közegeként, saját keverésű termesztő közegek alkotó részeként.

**Klasmann TS4 medium:** zöldségfélék és dísnövények 12-15 cm-es cserepekben történő termesztésének termesztő közegeként.

**Klasmann TS4 PLUS durva:** dísnövények, zöldnövények, cserjék, fák 2 literesnél kisebb cserépben történő termesztésének termesztő közegeként.

**Klasmann TS4 durva:** dísnövények, zöldnövények 2 literesnél kisebb cserépben történő termesztésének termesztő közegeként.

**Klasmann TS1 Steckmedium:** dísnövények, cserjék, fák gyökereztető közegeként.

**Klasmann TS3 standard + agyag:** zöldségpalánták, dísnövények termesztéséhez 9-13 cm cserépben

**Klasmann TS3 medium + agyag:** egynyári- és balkonnövények termesztéséhez, cserjék és évelők cserepezéséhez, 11-15 cm cseréphez.

**Klasmann TS4 PLUS medium + perlit + agyag:** egynyári növények, balkon növények, dísznövények 10-13 cm-es cserepekben történő nevelésének termesztő közegeként.

**Klasmann TS4 medium + agyag:** zöldnövények, ciklámen, cserepes rózsza, mikulásvirág, Impatiens New Guinea 12-15 cm-es cserepekben történő nevelésének termesztő közegeként.

**Klasmann TS4 durva + agyag:** zöldnövények, dísznövények 2 literesnél kisebb cserépben történő termesztésének termesztő közegeként.

**Klasmann TS Blocking Substrate:** sóérzékeny növények, Chrysanthemum szaporításához 2-4 cm-es tápkocka alapanyagként, tálcsás palántanevelésének termesztő közegeként.

**Klasmann TS3 finom "Aguasave":** zöldségfélék tálcsás palántanevelésének termesztő közegeként.

**Traysubstrate:** zöldségfélék, dohány tálcsás palántanevelésének termesztő közegeként.

**Potgrond H:** zöldségfélék szaporításához 4-5 cm-es tápkocka alapanyagként.

**Potgrond P:** zöldségfélék szaporításához 2-4 cm-es tápkocka alapanyagként.

**Baltica standard:**

- szerves anyagban szegény homoktalajok javítására a talajvédelmi tervben meghatározott mennyiségben,
- talajtakarásra,
- termesztő közegek alkotórészeként.

## 6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

### 6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, R-, S- és különleges S- mondatok a 67/548 EGK és 1999/45/EK irányelvek alapján

6.1.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

6.1.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.1.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 13	Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 36/37	Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

6.1.4. Munkaegészségügyi előírások:

A készítménnyel végzett munka során figyelembe kell venni a mindenkor érvényes munkaegészségügyi előírásokat. Szembe, szájba és sérült bőrfelületre való jutását kerülni kell. Munka végeztével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

### **6. 1. 5. Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak:**

Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

### **6.2. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, H- és P- mondatok az 1272/2008/EK rendelet alapján**

#### **6.2.1. Veszélyt jelző piktogram -**

#### **6.2.2. Figyelmeztetés: -**

#### **6.2.3. Veszélyességi osztály: -**

#### **6.2.4. Figyelmeztető H-mondatok:-**

#### **6.2.5. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:**

#### **Megelőzés:**

<b>P 102</b>	Gyermektől elzárva tartandó.
<b>P 264</b>	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
<b>P 270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P 280</b>	Védőkesztyű/védőruha használata kötelező

#### **Elhárító intézkedések:**

<b>P302 + P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
<b>P 401</b>	Tárolás: száraz, hűvös, fedett helyen.

### **6.3. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**

### **6.4. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

### **7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradványát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

### **8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.**

### **9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 70-100-200 literes polietilén zsák, 2,5-3,5-4,5-5,0-5,8 m<sup>3</sup>-es big-bag

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

*A címkén a 6.1. és 6.2. pontok szerinti besorolások közül csak az egyiket lehet feltüntetni!*

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, hűvös, közvetlen napsütéstől védett, fedett helyen

**9.4. Eltarthatóság ideje:** eredeti, zárt csomagolásban

- május-június-július hónapokban 3 hónap,
- az év többi hónapjában 6 hónap.

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 270300

**11. Egyéb előírások:**

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

**12. Az engedély érvényessége:** 2024. április 18.

**Budapest, 2014. április 18.**

**dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Jordán László**  
igazgató

*P.H.*