



FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI  
MINISZTERIUM  
NÖVÉNY-ÉS TALAJVÉDELMI FŐOSZTÁLY

**Előadó: Dr. Haller Gábor**

**Szám: 15304/2003**

**Tárgy: Megafol forgalomba hozatali és  
felhasználási engedélye**

MALAGROW Kereskedelmi KFT  
5002 Szolnok, Újszászi út. Pf. 182.

A 2000. évi 35. Tv 37. §-a és a 8/2001. FVM számú rendelet 2. §-a alapján a **Megafol** forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbi feltételekkel

***engedélyezem:***

**1. Gyártó vállalat:** VALAGRO SpA- Zona Industriale  
66040 Piazzano di Atessa  
Olaszország

**Képviselő:** MALAGROW Kereskedelmi KFT  
5002 Szolnok, Újszászi út. Pf. 182.  
Statisztikai szám: 11507941011211316

**2. Terméktípus:** növénykondicionáló anyag

**A kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 3101000

**3. Előírt minőségi feltételek**

küllem: barna, jellemző szagú folyadék

pH (1 %-os vizes oldatban)		7,1 ± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,25 ± 0,1
szervesanyag tartalom (m/m%)	legalább	26,0
összes N tartalom (m/m%)		4,5 - 0,4
szerves N tartalom (m/m%)		4,5 - 0,4
szerves C tartalom (m/m%)	legalább	15,0
aminósav tartalom (m/m%)		24,0
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%)		2,0 - 0,4
kristályosodási pont (°C)		0
As tartalom (mg/kg)	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg)	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg)	legfeljebb	50,0

Cr tartalom (mg/kg)	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg)	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg)	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg)	legfeljebb	100,0

#### 4. Felhasználható

Kertészeti és szántóföldi kultúrák *levéltrágyázására*

Gyümölcsösben (alma, körte, őszibarack, kajsz)	250-350ml/100 liter víz, virágzás előtt, terméskötéskor, termés növekedéskor
Szőlő	
Zöldségfélék, szamóca	250-350ml/100 liter víz szabadföldi kultúrákban, 150-200ml/100 liter víz hajtatásban. 10-15 naponként ültetés után.
Gabona félék	3,0-3,5 liter/ha, bokrosodás után és szárba indulás kezdetén
Napraforgó, szója, dohány, cukorrépa	3,0-3,5 liter/ha két alkalommal a vegetatív növekedés során

#### 5. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

**Veszélyjel:** nem jelölésköteles

**A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:**

- S 1/2** Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.  
**S 13** Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.  
**S 36/37/39** Megfelelő védőruházatot ,védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni.

Munkaegészségügyi várakozási idő: O nap

Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, szembe, a tömény szer szembe bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegély után (lásd: általános eljárás) orvosi intézeti ellátást kell biztosítani.

Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknál: védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőlábbeli, védőszemüveg. Lakossági ( esetenkénti ) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

#### 6. Környezetvédelmi előírások

Tilos a készítményeket, azok fel nem használt maradványát, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken nem használható. Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben az illetékes természetvédelmi igazgatóság előzetes engedélyével juttatható ki.

**7. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem tűzveszélyes, "E" tűzveszélyességi osztály.

**8. Eltarthatóság**

Eredeti csomagolásban ( 1-5-25 literes polietilén flakonban ) száraz, hűvös, jól szellőző, fagymentes, napsütéstől védett helyen, 1 évig eltartható.

**9. Egyéb előírások**

Kötelező jelzés a csomagolóburkolaton a gyártási dátum, az engedélyokirat 1.,2., 4.,5., 6.,7., 8. és 10. pontja, valamint 3. pontjából a hatóanyag tartalom.

**10. Az okirat érvényessége:** 2013. március 4.

Budapest, 2003. március 4.

**Dr. Eke István s.k.**  
**főosztályvezető**

A kiadmány hitelül:

( Derzsi Anikó )