

ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna
HATÁROZATSZÁM: 04.2/1757-3/2016

OLDALAK SZÁMA: 4

MELLÉKLET: *Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat*

TÁRGY: *Radistart® termékcsalád*
forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyének módosítása

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Plantaco Logisztikai Szolgáltató Kft. (7696 Hidas, hrsz. 1211.) ügyfélnek a Radistart® termékcsalád** 04.2/2350-1/2013 NÉBIH számú határozatával kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelme alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

Az engedélyező hatóság a **Radistart® termékcsalád** 04.2/2350-1/2013 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

I. Az engedélyokirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1. A készítmények kereskedelmi neve, referencia neve: **Radistart® Mineral**
Radistart® Standard

A **Radistart® Standard** készítmény további kereskedelmi megnevezése: **Radistart® Algit**”

II. Az engedélyokirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. Veszélyt jelző piktogram:



6.2. Figyelmeztetés: Veszély

6.3. Figyelmeztető H-mondatok:

H302	Lenyelve ártalmas.
H318	Súlyos szemkárosodást okoz.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/P2 szűrőbetéttel ellátott légzésvédő félálarc használata kötelező.
P301+P312+ P330	LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. A száját ki kell öblíteni.
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305 + P351 + P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
+ P310	Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.
P362+P364	A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladék lerakóba szállítani szükséges

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Fertőzés, allergiás megbetegedés, mérgezés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.”

III. Az engedélyokirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:

„8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.”

IV. Az engedélyokirat 9.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok: 1 kg-os polietilén zacskóval bélelt karton doboz, 5, 25 kg-os polietilén zsák, 400, 600 kg-os big-bag”

V. Az engedélyokirat 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

Amennyiben a terméket más márkanévvel vagy kereskedelmi névvel hozzák forgalomba, a címkén a márkanév vagy kereskedelmi név betűméretének legalább 40%-ával kell feltüntetni a referencianévet. Fel kell tüntetni továbbá az engedélyben előírt valamennyi adatot is.”

A Radistart® termékcsalád módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.

Az engedélyezési eljárás díja 30.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2016. december 19.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Képviselő
3. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
 Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: nti@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

Alapokirat száma: 04.2/1757-1/2016 NÉBIH

**RADISTART® TERMÉKCSALÁD FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI
 ENGEDÉLYOKIRATA**

**1. A készítmények kereskedelmi neve, referencia neve: *Radistart® Mineral*
*Radistart® Standard***

A Radistart® Standard készítmény további kereskedelmi megnevezése: Radistart® Algit

2. A készítmények típusa: ásványi anyagokkal dúsított műtrágya

3. Gyártó: Nutrikon Termelő, Kereskedő és Szolgáltató Kft.

7696 Hidas, hrsz. 1204.

Statisztikai számjel: 11833505-2020-113-02

Engedélyes: Plantaco Logisztikai Szolgáltató Kft.

7696 Hidas, Külterület hrsz. 0109.

statisztikai számjel: 14092817-5210-113-02

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok:

Radistart® Mineral: monoammónium foszfát, cinkszulfát monohidrát, mangánszulfát-monohidrát, alginit, riolittufa, dextrin

Radistart® Standard: monoammónium foszfát, cinkszulfát monohidrát, ammónium-heptamolibdát, alginit, riolittufa, dextrin

Előírt minőségi feltételek

Radistart® Mineral

küllem: szürkésbarna színű, szagtalan finomszemcsés anyag

paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		5,5	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	10,0	
térfogattömeg (kg/dm ³)		0,7	± 0,1
szemcseméret eloszlás 0,5-1,2 mm között (m/m%)	legalább	100,0	
N tartalom (m/m%) sz.a.		4,0	± 0,4

P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.		16,0	± 1,1
CaO tartalom (m/m%) sz. a.		5,5	± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		1,5	± 0,03
Fe tartalom (m/m%) sz. a.		0,5	± 0,1
Zn tartalom (m/m%) sz. a.		2,0	± 0,4
Mn tartalom (m/m%) sz. a.		0,025	± 0,005
Ti tartalom (mg/kg) sz. a.		50,0	± 10,0
V tartalom (mg/kg) sz. a.		50,0	± 10,0

Radistart[®] Standard

küllem: szürkésbarna színű, szagtalan finomszemcsés anyag

paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		4,3	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	10,0	
térfogattömeg (kg/dm ³)		0,85	± 0,1
szemcseméret eloszlás 0,5-1,2 mm között (m/m%)	legalább	100,0	
N tartalom (m/m%) sz.a.		6,8	± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.		30,0	± 1,1
CaO tartalom (m/m%) sz. a.		3,5	± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		1,5	± 0,03
Fe tartalom (m/m%) sz. a.		0,5	± 0,1
Zn tartalom (m/m%) sz. a.		2,0	± 0,4
Mo tartalom (m/m%) sz. a.		0,1	± 0,02
Ti tartalom (mg/kg) sz. a.		100,0	± 20,0
V tartalom (mg/kg) sz. a.		100,0	± 20,0

A termékcsalád mindkét tagjára vonatkozó előírások

As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P ₂ O ₅) sz. a.	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználható:**Radistart[®] Mineral**

- szántóföldi kultúrákban 20-80 kg/ha mennyiségben a vetéssel egy menetben vagy a talajfelszínre kijuttatva és bedolgozva
- kalászosokban, cirok és repce kultúrában 20-30 kg/ha mennyiségben a vetéssel egy menetben kijuttatva,
- kukoricában, napraforgóban, 20 kg/ha mennyiségben a vetéssel egy menetben kijuttatva,
- csemegekukoricában, 20-80 kg/ha mennyiségben a vetéssel egy menetben kijuttatva,
- cukorrépában és szójában 20-25 kg/ha mennyiségben a vetéssel egy menetben kijuttatva,

- kertészeti kultúrákban
- szabadföldön és zárt termesztő berendezésben termesztett zöldség- és dísznövényekben teljes felületet kezeléskor 60-80 kg/ha mennyiségben kijuttatva és 5-6 cm mélységben bedolgozva, vagy a vetéssel, ültetéssel egy menetben, 20-40 kg/ha mennyiségben kijuttatva,
- szőlő, bogyós gyümölcsűek, díszcserjék telepítésénél 30-50 g/tő mennyiségben az ültető gödörbe szórva, majd tavasszal a tőke vagy a törzs köré 30-40 cm-es sugarú körben 50-80 g/fa/tőke mennyiségben a törzs köré szórva.

Radistart® Standard

- szántóföldi kultúrákban 10-30 kg/ha mennyiségben a vetéssel egy menetben vagy a talajfelszínre kijuttatva és bedolgozva
- kalászosokban, cirok és repce kultúrában 15-30 kg/ha mennyiségben a vetéssel egy menetben kijuttatva,
- kukoricában, napraforgóban, 10-20 kg/ha mennyiségben a vetéssel egy menetben kijuttatva,
- csemegekukoricában, 20-30 kg/ha mennyiségben a vetéssel egy menetben kijuttatva,
- cukorrépában és szójában 15-20 kg/ha mennyiségben a vetéssel egy menetben kijuttatva,
- kertészeti kultúrákban
- szabadföldön és zárt termesztő berendezésben termesztett zöldség- és dísznövényekben teljes felületet kezeléssel vagy a vetéssel, ültetéssel egy menetben, 20-30 kg/ha mennyiségben kijuttatva,
- szőlő, bogyós gyümölcsűek, díszcserjék telepítésénél 30-80 g/tő mennyiségben az ültető gödörbe szórva.

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. Veszélyt jelző piktogram:



6.2. Figyelmeztetés: Veszély

6.3. Figyelmeztető H-mondatok:

H302	Lenyelve ártalmas.
H318	Súlyos szemkárosodást okoz.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/P2 szűrőbetéttel ellátott légzésvédő félálarc használata kötelező.
P301+P312+ P330	LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. A száját ki kell öblíteni.
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305 + P351 + P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
+ P310	Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.

P362+P364	A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladék lerakóba szállítani szükséges

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Fertőzés, allergiás megbetegedés, mérgezés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 1 kg-os polietilén zacskóval bélelt karton doboz,
5, 25 kg-os polietilén zsák, 400, 600 kg-os big-bag

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

Amennyiben a terméket más márkanévvel vagy kereskedelmi névvel hozzák forgalomba, a címkén a márkanév vagy kereskedelmi név betűméretének legalább 40%-ával kell feltüntetni a referencianevet. Fel kell tüntetni továbbá az engedélyben előírt valamennyi adatot is.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, jól szellőző, fagymentes, napsütéstől védett, sugárzó hőtől távoli, fedett helyen, eredeti, zárt csomagolásban

9.4. Eltarthatóság ideje: korlátlan ideig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310540

11. Egyéb előírások:

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: 2023. április 29.

Budapest, 2016. december 19.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.