

ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna
HATÁROZATSZÁM: 04.2/1674-2/2015
OLDALAK SZÁMA: 4
MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat

TÁRGY: SpeedyTM Max forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Plantaco Logisztikai Szolgáltató Kft. (7696 Hidas, hrsz. 1211.) ügyfél** által a **SpeedyTM Max** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **SpeedyTM Max** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

- 1. A készítmény kereskedelmi neve: SpeedyTM Max**
- 2. A készítmény típusa: növénykondicionáló készítmény**
- 3. Gyártó: Nutrikon Termelő, Kereskedő és Szolgáltató Kft.**
7696 Hidas, hrsz. 1204.
Statisztikai számjel: 11833505-2020-113-02

Engedélyes: Plantaco Logisztikai Szolgáltató Kft.
7696 Hidas, hrsz. 1211.
statisztikai számjel: 14092817-5210-113-02

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: Nitrosol, karbamid, alginit por, zeolit, ventillált kén, cink oxid, adalékanyagok, ioncserélt víz

Előírt minőségi feltételek

küllem: világosbarna színű, enyhén ammónia szagú folyadék

paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,0	± 0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	30,0	
sűrűség (kg/dm ³)		1,2	± 0,1
N tartalom (m/v%)		24,0	± 1,1
MgO tartalom (m/v%)		0,05	± 0,0025
SO ₃ tartalom (m/v%)		2,5	± 0,4
B tartalom (m/v%)		0,06	± 0,012
Cu tartalom (m/v%)		0,003	± 0,0015
Fe tartalom (m/v%)		0,08	± 0,016
Mn tartalom (m/v%)		0,001	± 0,0005

Zn tartalom (m/v%)		0,5	± 0,1
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg sz. a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználható:

Szántóföldi növények kondíciójának javítására levélkezeléssel, 5-20 l/ha mennyiségben, legfeljebb 10 %-os töménységben az alábbiak szerint:

- kalászosokban 2 alkalommal, a szárbaindulástól kaláshányásig terjedő időszakban 10-20 l/ha mennyiségben, majd a kaláshányástól szemkitelítődésig terjedő időszakban 5-10 l/ha mennyiségben, 250-300 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva,
- repcében kora tavasztól virágzásig terjedő időszakban 2 alkalommal, 10-20 l/ha mennyiségben, 250-300 l/ha vízmennyiséggel, állománypermetezéssel kijuttatva,
- kukoricában 2 alkalommal, 3-6 leveles állapotban 20 l/ha mennyiségben, majd címerhányás előtt 10 l/ha mennyiségben, 250-300 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva,
- napraforgóban 2 alkalommal, 5-6 leveles állapotban 20 l/ha mennyiségben, majd csillagbimbós állapotban 5-10 l/ha mennyiségben, 250-300 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva,
- cukorrépában 2 alkalommal, 4-6 leveles állapotban 20 l/ha mennyiségben, majd sorzáródás idejékor 10 l/ha mennyiségben 250-300 l/ha vízmennyiséggel, állománypermetezéssel kijuttatva.

Más készítményekkel történő együttes kijuttatás esetén célszerű keverhetőségi próbát végezni.

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!

6. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, H- és P- mondatok az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. Veszélyt jelző piktogram: -

6.2. Figyelmeztetés: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok:

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102 Gyermeektől elzárva tartandó.
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P401 Tárolás: Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol

P501

A tartalom/csomagoló eszköz elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**6.5. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Mérgezés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.**9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság****9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 1 literes műanyag flakon, 5-10-20 literes műanyag kanna, 1000 literes IBC tartály**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélykírt 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.”

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, jól szellőző, fagymentes, +5-35 °C hőmérsékletű, közvetlen napsütéstől védett, sugárzó hőtől távoli, fedett helyen,**9.4. Eltarthatóság ideje:** eredeti, zárt csomagolásban 3 év**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 310290**11. Egyéb előírások:** -**12. Az engedély érvényessége:** 2025. május 20.

Az engedélyezési eljárás díja 100.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közzétételétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2015. május 20.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: nti@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

SPEEDY™ MAX FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRATA

1. A készítmény kereskedelmi neve: *Speedy™ Max*
2. A készítmény típusa: növénykondicionáló készítmény
3. Gyártó: **Nutrikon Termelő, Kereskedő és Szolgáltató Kft.**
7696 Hidas, hrsz. 1204.
Statisztikai számjel: 11833505-2020-113-02

Engedélyes: Plantaco Logisztikai Szolgáltató Kft.
7696 Hidas, hrsz. 1211.
statisztikai számjel: 14092817-5210-113-02

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: Nitrosol, karbamid, alginít por, zeolit, ventillált kén, cink oxid, adalékanyagok, ioncserélt víz

Előírt minőségi feltételek

küllem: világosbarna színű, enyhén ammónia szagú folyadék

paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,0	± 0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	30,0	
sűrűség (kg/dm ³)		1,2	± 0,1
N tartalom (m/v%)		24,0	± 1,1
MgO tartalom (m/v%)		0,05	± 0,0025
SO ₃ tartalom (m/v%)		2,5	± 0,4
B tartalom (m/v%)		0,06	± 0,012
Cu tartalom (m/v%)		0,003	± 0,0015
Fe tartalom (m/v%)		0,08	± 0,016
Mn tartalom (m/v%)		0,001	± 0,0005
Zn tartalom (m/v%)		0,5	± 0,1
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg sz. a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználható:

Szántóföldi növények kondíciójának javítására levélkezeléssel, 5-20 l/ha mennyiségben, legfeljebb 10 %-os töménységben az alábbiak szerint:

- kalászosokban 2 alkalommal, a szárbaindulástól kaláshányásig terjedő időszakban 10-20 l/ha mennyiségben, majd a kaláshányástól szemkitelítődésig terjedő időszakban 5-10 l/ha mennyiségben, 250-300 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva,
- repcében kora tavasztól virágzásig terjedő időszakban 2 alkalommal, 10-20 l/ha mennyiségben, 250-300 l/ha vízmennyiséggel, állománypermetezéssel kijuttatva,
- kukoricában 2 alkalommal, 3-6 leveles állapotban 20 l/ha mennyiségben, majd címerhányás előtt 10 l/ha mennyiségben, 250-300 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva,
- napraforgóban 2 alkalommal, 5-6 leveles állapotban 20 l/ha mennyiségben, majd csillagbimbós állapotban 5-10 l/ha mennyiségben, 250-300 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva,
- cukorrépában 2 alkalommal, 4-6 leveles állapotban 20 l/ha mennyiségben, majd sorzáródás idejékor 10 l/ha mennyiségben 250-300 l/ha vízmennyiséggel, állománypermetezéssel kijuttatva.

Más készítményekkel történő együttes kijuttatás esetén célszerű keverhetőségi próbát végezni.

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!

6. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, H- és P- mondatok az 1272/2008/EK rendelet alapján**6.1. Veszélyt jelző piktogram: -****6.2. Figyelmeztetés: -****6.3. Figyelmeztető H-mondatok:**

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102 Gyermeektől elzárva tartandó.
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P401 Tárolás: Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol
P501 A tartalom/csomagoló eszköz elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**6.5. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Mérgezés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 1 literes műanyag flakon, 5-10-20 literes műanyag kanna, 1000 literes IBC tartály

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.”

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, jól szellőző, fagymentes ,+5-35 °C hőmérsékletű, közvetlen napsütéstől védett, sugárzó hőtől távoli, fedett helyen,

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 3 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310290

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2025. május 20.

Budapest, 2015. május 20.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.