

ELŐADÓ: Vincze Viktória

HATÁROZATSZÁM: 04.2/5907-3/2015

OLDALAK SZÁMA: 4

MELLÉKLET: *Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat*

TÁRGY: *Vertikál komposzt termékcsalád*
forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyének módosítása

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) az **VERTIKÁL VKSZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) ügyfél**, a **Vertikál komposzt termékcsalád** 04.2/3559-2/2014 NÉBIH valamint a 04.2/4474-2/2014 NÉBIH számú határozattal módosított, 04.2/1241-3/2012 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **Vertikál komposzt** termékcsalád 04.2/3559-2/2014 NÉBIH valamint a 04.2/4474-2/2014 NÉBIH számú határozattal módosított, 04.2/1241-3/2012 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

I. Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Vertikál Bácskai komposzt

- kommunális szennyvíziszap: 74 térfogat % (Bajai Szennyvíztisztító Telep), 1 térfogat% (Bácsbokodi Szennyvíztisztító Telep)
- zöldhulladék (fű, ág, gally, kerti nyesedék): 24 térfogat %
- szalma: 1 térfogat %

Vertikál Kalocsai komposzt

- zöldhulladék (fű, ág, gally, kerti nyesedék): 100 térfogat %

Vertikál Sárbogárdi komposzt

- zöldhulladék (fű, ág, gally, kerti nyesedék): 100 térfogat %

Vertikál Polgárdi komposzt

- zöldhulladék (fű, ág, gally, kerti nyesedék): 100 térfogat %

Vertikál Adonyi komposzt

- zöldhulladék (fű, ág, gally, kerti nyesedék): 100 térfogat %

Vertikál Körös térségi komposzt

- kommunális szennyvíziszap: 65 térfogat % (Gyomaendrődi és Csabacsúdi Szennyvíztisztító Telep)
- zöldhulladék (fű, ág, gally, kerti nyesedék): 30 térfogat %
- faapríték, gallyak: 5 térfogat %

Vertikál Csongrádi komposzt

- kommunális szennyvíziszap: 65 térfogat % (Szentesi, Csongrádi, Szolnoki Szennyvíztisztító Telep)
- zöldhulladék (fű, ág, gally, kerti nyesedék): 30 térfogat %
- fóliákból származó zöldhulladék: 5 térfogat %

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírt minőségi feltételek

| | | |
|--|------------|-----------|
| küllem: barna színű, földszagú, növényi rostokat is tartalmazó morzsalékos anyag | | |
| térfogattömeg (kg/dm ³) | legfeljebb | 0,9 |
| szárazanyag tartalom (m/m%) | legalább | 50,0 |
| szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a. | legalább | 35,0 |
| pH (10 %-os vizes szuszpenzióban) | | 8,0 ± 0,5 |
| összes vízben oldható só tartalom | legfeljebb | 4,0 |
| szemcseméret összetétel | | |
| 25 mm alatt (m/m%) | legalább | 100,0 |
| N tartalom (m/m%) sz.a. | legalább | 1,0 |
| P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a. | legalább | 0,5 |
| K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a. | legalább | 0,5 |
| Ca tartalom (m/m%) sz.a. | legalább | 2,0 |
| Mg tartalom (m/m%) sz.a. | legalább | 0,5 |
| As tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 10,0 |
| Cd tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 2,0 |
| Co tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 50,0 |
| Cr tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 100,0 |
| Cu tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 300,0 |
| Hg tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 1,0 |
| Ni tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 50,0 |
| Pb tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 100,0 |
| Se tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 5,0 |
| összes PAH tartalom (19 vegyület) (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 1,0 |
| ásványolaj-tartalom (TPH C5-C40) (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 100,0 |
| összes jelő PCB tartalom (mg/kg) sz.a. (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege)" | legfeljebb | 0,1 |

II. Az engedélyokirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:**„6. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek az 1272/2008/EK rendelet alapján****6.1. GHS piktogram -****6.2. Figyelmeztetés: -****6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles ***

*címken nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

| | |
|-----------------------|--|
| P102 | Gyermektől elzárva tartandó. |
| P264 | A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. |
| P270 | A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. |
| P280 | Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező |
| P302 + P352 | HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. |
| P305+P351+P338 | SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. |
| P362 + P364 | A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. |
| P501 | A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges. |

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.”

III. Az engedélyokirat 8. pontja alábbiak szerint módosul:

„8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles”

IV. Az engedélyokirat 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul:**„9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a pH, szerves anyag és hatóanyag tartalom”

A Vertikál komposzt termékcsalád módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.

Az engedélyezési eljárás díja 30.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2015. november 25.


dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: nti@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

Alapokirat száma: 04.2/1241-3/2013 NÉBIH

Módosító határozat száma: 04.2/3559-2/2014 NÉBIH; 04.2/4474-2/2014 NÉBIH

**A VERTIKÁL KOMPOSZT TERMÉKCSALÁD MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES
SZERKEZETBE FOGLALT ENGEDÉLYOKIRATA**

1. A készítmények kereskedelmi neve: *Vertikál Bácskai komposzt*
Vertikál Kalocsai komposzt
Vertikál Sárbogárdi komposzt
Vertikál Polgárdi komposzt
Vertikál Adonyi komposzt
Vertikál Körös térségi komposzt
Vertikál Csongrádi komposzt

2. A készítmények típusa: komposzt

3. Gyártó: VERTIKÁL VKSZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.
statisztikai számjel: 24662693-3821-114-07

Gyártás helyszínei:

***Vertikál Bácskai komposzt:* Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.**

székhely: 6521 Vaskút, Kossuth u. 90.
gyártás helyszíne: 6521 Vaskút, hrsz. 0551/2

***Vertikál Kalocsai komposzt:* Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.**

székhely: 6521 Vaskút, Kossuth u. 90.
gyártás helyszíne: 6300 Kalocsa, hrsz. 021/30.

***Vertikál Sárbogárdi komposzt:* VERTIKÁL Nonprofit Zrt.**

székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.
gyártás helyszíne: 7000 Sárbogárd, hrsz. 0552/187.

***Vertikál Polgárdi komposzt:* VERTIKÁL VKSZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.**

székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.
gyártás helyszíne: 8154 Polgárdi, hrsz. 092/4., hrsz. 093/2.

Vertikál Adonyi komposzt: VERTIKÁL VKSZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.
gyártás helyszíne: 2457 Adony, hrsz. 0195/2.

Vertikál Körös térségi komposzt: Regionális Hulladékkezelő Kft.

székhely: 5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.
gyártás helyszíne 5500 Gyomaendrőd hrsz. 0130/15.

Vertikál Csongrádi komposzt: Csongrádi Víz- és Kommunális Kft.

székhely: 6640 Csongrád, Bercsényi u. 39.
gyártás helyszíne: 6645 Felgyő 0294/27 hrsz.

Engedélyes: Engedélyes: VERTIKÁL VKSZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.
statisztikai számjel: 24662693-3821-114-07

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Vertikál Bácskai komposzt

- kommunális szennyvíziszap: 74 térfogat % (Bajai Szennyvíztisztító Telep), 1 térfogat% (Bácsbokodi Szennyvíztisztító Telep)
- zöldhulladék (fű, ág, gally, kerti nyesedék): 24 térfogat %
- szalma: 1 térfogat %

Vertikál Kalocsai komposzt

- zöldhulladék (fű, ág, gally, kerti nyesedék): 100 térfogat %

Vertikál Sárbogárdi komposzt

- zöldhulladék (fű, ág, gally, kerti nyesedék): 100 térfogat %

Vertikál Polgárdi komposzt

- zöldhulladék (fű, ág, gally, kerti nyesedék): 100 térfogat %

Vertikál Adonyi komposzt

- zöldhulladék (fű, ág, gally, kerti nyesedék): 100 térfogat %

Vertikál Körös térségi komposzt

- kommunális szennyvíziszap: 65 térfogat % (Gyomaendrődi és Csabacsüdi Szennyvíztisztító Telep)
- zöldhulladék (fű, ág, gally, kerti nyesedék): 30 térfogat %
- faapríték, gallyak: 5 térfogat %

Vertikál Csongrádi komposzt

- kommunális szennyvíziszap: 65 térfogat % (Szentesi, Csongrádi, Szolnoki Szennyvíztisztító Telep)
- zöldhulladék (fű, ág, gally, kerti nyesedék): 30 térfogat %
- fóliákból származó zöldhulladék: 5 térfogat %

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírt minőségi feltételek

| | | |
|--|------------|-----------|
| küllem: barna színű, földszagú, növényi rostokat is tartalmazó morzsalékos anyag | | |
| térfogattömeg (kg/dm ³) | legfeljebb | 0,9 |
| szárazanyag tartalom (m/m%) | legalább | 50,0 |
| szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a. | legalább | 35,0 |
| pH (10 %-os vizes szuszpenzióban) | | 8,0 ± 0,5 |
| összes vízben oldható sótartalom | legfeljebb | 4,0 |
| szemcseméret összetétel | | |
| 25 mm alatt (m/m%) | legalább | 100,0 |
| N tartalom (m/m%) sz.a. | legalább | 1,0 |
| P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a. | legalább | 0,5 |
| K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a. | legalább | 0,5 |
| Ca tartalom (m/m%) sz.a. | legalább | 2,0 |
| Mg tartalom (m/m%) sz.a. | legalább | 0,5 |
| As tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 10,0 |
| Cd tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 2,0 |
| Co tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 50,0 |
| Cr tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 100,0 |
| Cu tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 300,0 |
| Hg tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 1,0 |
| Ni tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 50,0 |
| Pb tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 100,0 |
| Se tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 5,0 |
| összes PAH tartalom (19 vegyület) (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 1,0 |
| ásványolaj-tartalom (TPH C5-C40) (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 100,0 |
| összes jelző PCB tartalom (mg/kg) sz.a. (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege) | legfeljebb | 0,1 |

5. Felhasználható:

- kertészeti termesztésben
- zöldség- és dísznövénytermesztésben 1-2 kg/m² mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva,
- gyümölcs és szőlő ültetvények fenntartó trágyázására 14-17 t/ha mennyiségben kiszórva és a talajba bedolgozva,
- szántóföldi kultúrákban 14-17 t/ha mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva.

A kommunális szennyvíziszapot tartalmazó komposztokból nitrátérzékeny területeken évente legfeljebb 170 kg/ha nitrogén hatóanyag használható fel!

6. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek az 1272/2008/EK rendelet alapján**6.1. GHS piktogram -****6.2. Figyelmeztetés: -****6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles ***

*címken nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

| | |
|-----------------------|--|
| P102 | Gyermektől elzárva tartandó. |
| P264 | A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. |
| P270 | A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. |
| P280 | Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező |
| P302 + P352 | HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. |
| P305+P351+P338 | SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. |
| P362 + P364 | A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. |
| P501 | A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges. |

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 40 literes polietilén zsák, 1 m³-es big-bag zsák, ömlesztve

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a pH, szerves anyag és hatóanyag tartalom

9.3. Tárolási körülmények: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, fedett, naptól védett, hűvös helyen, ömlesztve fóliatakarással

9.4. Eltarthatóság ideje: 5 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

11. Egyéb előírások:

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: 2023. április 15.

Budapest, 2015. november 25.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.