

ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna
HATÁROZATSZÁM: 04.2/4474-2/2014
OLDALAK SZÁMA: 3
MELLÉKLET: *Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat*

TÁRGY: *Vertikál Komposzt Termékcsalád*
forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyének módosítása

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság), a **VERTIKÁL VKSZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) ügyfél**, a **Vertikál Komposzt Termékcsalád** 04.2/1241-3/2013 NÉBIH számú határozattal kiadott és 04.2/3559-2/2014 NÉBIH számú határozattal módosított forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelme alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **Vertikál Komposzt Termékcsalád** 04.2/1241-3/2013 NÉBIH számú határozattal kiadott és 04.2/3559-2/2014 NÉBIH számú határozattal módosított forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja

Az engedélyokirat 3. pontja alábbiak szerint módosul:

„3. Gyártó: VERTIKÁL VKSZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.
statisztikai számjel: 24662693-3821-114-07

Gyártás helyszínei:

Vertikál Bácskai komposzt: Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási KFT

székhely: 6521 Vaskút, Kossuth u. 90.
gyártás helyszíne: 6521 Vaskút, hrsz. 0551/2

Vertikál Kalocsai komposzt: Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási KFT

székhely: 6521 Vaskút, Kossuth u. 90.
gyártás helyszíne: 6300 Kalocsa, hrsz. 021/30.

Vertikál Sárbogárdi komposzt: VERTIKÁL Nonprofit Zrt.

székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.
gyártás helyszíne: 7000 Sárbogárd, hrsz. 0552/187.

Vertikál Polgárdi komposzt: VERTIKÁL VKSZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.
gyártás helyszíne: 8154 Polgárdi, hrsz. 092/4., hrsz. 093/2.

Vertikál Adonyi komposzt: VERTIKÁL VKSZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.
gyártás helyszíne: 2457 Adony, hrsz. 0195/2.

Vertikál Körös térségi komposzt: Regionális Hulladékkezelő KFT

székhely: 5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.
gyártás helyszíne 5500 Gyomaendrőd hrsz. 0130/15.

Vertikál Csongrádi komposzt: Csongrádi Víz- és Kommunális KFT

székhely: : 6640 Csongrád, Bercsényi u. 39.
gyártás helyszíne: 6645 Felgyő 0294/27 hrsz.

Engedélyes: VERTIKÁL VKSZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.
statisztikai számjel: 24662693-3821-114-07”

A Vertikál Komposzt Termékcsalád módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélykirata jelen határozat mellékletét képezi.

Az engedélyezési eljárás díja 25.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2014. november 17.


dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960
E-mail: nti@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

Alapokirat száma: 04.2/1241-3/2013 NÉBIH
Módosító határozat száma: 04.2/3559-2/2014 NÉBIH

A VERTIKÁL KOMPOSZT TERMÉKCSALÁD MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ENGEDÉLYOKIRATA

- 1. A készítmények kereskedelmi neve:** *Vertikál Bácskai komposzt*
Vertikál Kalocsai komposzt
Vertikál Sárbogárdi komposzt
Vertikál Polgárdi komposzt
Vertikál Adonyi komposzt
Vertikál Körös térségi komposzt
Vertikál Csongrádi komposzt
- 2. A készítmények típusa:** komposzt
- 3. Gyártó:** VERTIKÁL VKSZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt
8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.
statisztikai számjel: 24662693-3821-114-07”

Gyártás helyszínei:

***Vertikál Bácskai komposzt:* Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási KFT**

székhely: 6521 Vaskút, Kossuth u. 90.
gyártás helyszíne: 6521 Vaskút, hrsz. 0551/2

***Vertikál Kalocsai komposzt:* Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási KFT**

székhely: 6521 Vaskút, Kossuth u. 90.
gyártás helyszíne: 6300 Kalocsa, hrsz. 021/30.

***Vertikál Sárbogárdi komposzt:* VERTIKÁL Nonprofit Zrt.**

székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.
gyártás helyszíne: 7000 Sárbogárd, hrsz. 0552/187.

Vertikál Polgárdi komposzt: VERTIKÁL VKSZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.

gyártás helyszíne: 8154 Polgárdi, hrsz. 092/4., hrsz. 093/2.

Vertikál Adonyi komposzt: VERTIKÁL VKSZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.

gyártás helyszíne: 2457 Adony, hrsz. 0195/2.

Vertikál Körös térségi komposzt: Regionális Hulladékkezelő KFT

székhely: 5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.

gyártás helyszíne 5500 Gyomaendrőd hrsz. 0130/15.

Vertikál Csongrádi komposzt: Csongrádi Víz- és Kommunális KFT

székhely: 6640 Csongrád, Bercsényi u. 39.

gyártás helyszíne: 6645 Felgyő 0294/27 hrsz.

Engedélyes: Engedélyes: VERTIKÁL VKSZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt

8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.

statisztikai számjel: 24662693-3821-114-07”

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Vertikál Bácskai komposzt

- kommunális szennyvíziszap: 74 térfogat % (Bajai Szennyvíztisztító Telep), 1 térfogat% (Bácsbokodi Szennyvíztisztító Telep)
- zöldhulladék (fű, ág, gally, kerti nyesedék): 24 térfogat %
- szalma: 1 térfogat %

Vertikál Kalocsai komposzt

- zöldhulladék (fű, ág, gally, kerti nyesedék): 100 térfogat %

Vertikál Sárbogárdi komposzt

- zöldhulladék (fű, ág, gally, kerti nyesedék): 100 térfogat %

Vertikál Polgárdi komposzt

- zöldhulladék (fű, ág, gally, kerti nyesedék): 100 térfogat %

Vertikál Adonyi komposzt

- zöldhulladék (fű, ág, gally, kerti nyesedék): 100 térfogat %

Vertikál Körös térségi komposzt

- kommunális szennyvíziszap: 65 térfogat % (Gyomaendrődi és Csabacsüdi Szennyvíztisztító Telep)
- zöldhulladék (fű, ág, gally, kerti nyessedék): 30 térfogat %
- faapríték, gallyak: 5 térfogat %

Vertikál Csongrádi komposzt

- kommunális szennyvíziszap: 65 térfogat % (Szentesi, Csongrádi, Szolnoki Szennyvíztisztító Telep)
- zöldhulladék (fű, ág, gally, kerti nyessedék): 30 térfogat %
- fóliákból származó zöldhulladék: 5 térfogat %

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírt minőségi feltételek

| | | |
|--|------------|-----------|
| küllem: barna színű, földszagú, növényi rostokat is tartalmazó morzsalékos anyag | | |
| térfogattömeg (kg/dm ³) | legfeljebb | 0,9 |
| szárazanyag tartalom (m/m%) | legalább | 50,0 |
| szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a. | legalább | 35,0 |
| pH (10 %-os vizes szuszpenzióban) | | 8,0 ± 0,5 |
| összes vízben oldható sótartalom | legfeljebb | 4,0 |
| szemcseméret összetétel | | |
| 25 mm alatt (m/m%) | legalább | 100,0 |
| N tartalom (m/m%) sz.a. | legalább | 1,0 |
| P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a. | legalább | 0,5 |
| K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a. | legalább | 0,5 |
| Ca tartalom (m/m%) sz.a. | legalább | 2,0 |
| Mg tartalom (m/m%) sz.a. | legalább | 0,5 |
| As tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 10,0 |
| Cd tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 2,0 |
| Co tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 50,0 |
| Cr tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 100,0 |
| Cu tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 100,0 |
| Hg tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 1,0 |
| Ni tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 50,0 |
| Pb tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 100,0 |
| Se tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 5,0 |
| összes PAH tartalom (19 vegyület) (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 1,0 |
| ásványolaj-tartalom (TPH C5-C40) (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 100,0 |
| összes jelző PCB tartalom (mg/kg) sz.a. (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege) | legfeljebb | 0,1 |

5. Felhasználható:

- kertészeti termesztésben
 - zöldség- és dísznövénytermesztésben 1-2 kg/m² mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva,
 - gyümölcs és szőlő ültetvények fenntartó trágyázására 14-17 t/ha mennyiségben kiszórva és a talajba bedolgozva,
- szántóföldi kultúrákban 14-17 t/ha mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva.

A kommunális szennyvíziszapot tartalmazó komposztokból nitrátérzékeny területeken évente legfeljebb 170 kg/ha nitrogén hatóanyag használható fel!

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvrendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

| | |
|-------------------|---|
| S 2 | Gyermekek kezébe nem kerülhet. |
| S 13 | Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó. |
| S 20/21 | A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. |
| S 36/37/39 | Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. |

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.5. Munkaegészségügyi előírások:

A készítménnyel végzett munka során figyelembe kell venni a mindenkor érvényes munkaegészségügyi előírásokat. Szembe, szájba és sérült bőrfelületre való jutását kerülni kell. Munka végeztével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak:

Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 40 literes polietilén zsák, 1 m³-es big-bag zsák, ömlesztve

9.2. Csomagolészközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, fedett, naptól védett, hűvös helyen, ömlesztve fóliatakarással

9.4. Eltarthatóság ideje: 5 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

11. Egyéb előírások:

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: 2023. április 15.

Budapest, 2014. november 17.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.