

ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna
HATÁROZATSZÁM: 04.2/1603-1/2015
OLDALAK SZÁMA: 5
MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat

TÁRGY: Vitaflóra szimpla termékcsalád
forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság), a **VITAFLÓRA KFT (8248 Nemesvámos, Pap István u. 45.) ügyfélnek** a **Vitaflóra szimpla termékcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelme alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **Vitaflóra szimpla termékcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

1. A készítmények kereskedelmi neve (a készítmények referencia neve):

Vitaflóra szimpla virágzó növény tápoldat
Vitaflóra szimpla zöldnövény tápoldat
Vitaflóra szimpla orchidea tápoldat

2. A készítmények típusa: műtrágya

3. Gyártó: VITAFLÓRA KFT

8248 Nemesvámos, Pap István u. 45.
Statisztikai szám: 11521998-2415-113-119

Engedélyes: VITAFLÓRA KFT

8248 Nemesvámos, Pap István u. 45.
Statisztikai szám: 11521998-2415-113-119

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: műtrágyák

Előírt minőségi feltételek

Vitaflóra szimpla virágzó növény tápoldat

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		6,8	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,05	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	9,7	
Összes N tartalom (m/m%)		2,6	± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)		1,2	± 0,24
K ₂ O tartalom (m/m%)		2,2	±0,4

Vitaflóra szimpla zöldnövény tápoldat

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		6,95	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,05	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	10,5	
Összes N tartalom (m/m%)		3,4	± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)		1,2	± 0,24
K ₂ O tartalom (m/m%)		1,6	± 0,32

Vitaflóra szimpla orchidea tápoldat

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		6,7	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,06	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	8,4	
Összes N tartalom (m/m%)		1,4	± 0,28
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)		2,2	± 0,4
K ₂ O tartalom (m/m%)		2,6	± 0,4

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

küllem: víztiszta, szagtalan folyadék

kristályosodási pont (+ 3°C)		3,0
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kgP ₂ O ₅)	legfeljebb	20,0
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0

5. Felhasználható:**Vitaflóra szimpla virágzó növény tápoldat**

Bel- és kültéri virágzó dísznövények *tápoldatozására* nyáron hetente, télen kéthetente 1,5 %-os töménységben az öntözővízhez keverve.

A tömény oldat nem kerülhet közvetlenül a növényre, mert perzselést okozhat! A túladagolást kerülni kell!

Vitaflóra szimpla zöldnövény tápoldat

Lakásban és teraszon nevelt levéldísznövények *tápoldatozására* nyáron hetente, télen kéthetente 1,5 %-os töménységben az öntözővízhez keverve.

A tömény oldat nem kerülhet közvetlenül a növényre, mert perzselést okozhat! A túladagolást kerülni kell!

Vitaflóra szimpla orchidea tápoldat

Orchideák és bromélfélék *tápoldatozására* tavasztól ősziig kéthetente, télen havonta egyszer 0,4 %-os töménységben az öntözővízhez keverve.

A tömény oldat nem kerülhet közvetlenül a növényre, mert perzselést okozhat! A túladagolást kerülni kell!

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok**6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, R-, S- és különleges S- mondatok a 67/548 EGK és 1999/45/EK irányelvek alapján**

6.1.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

6.1.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.1.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 13	Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 20/21	A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

6.1.4. Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknál:

Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6.1.5. Munkaegészségügyi előírások:

Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, a tömény szer szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka végeztével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges.

6.2. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, H- és P- mondatok az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.2.1. Veszélyt jelző piktogram -

6.2.2. Figyelmeztetés: -

6.2.3. Veszélyességi osztály: -

6.2.4. Figyelmeztető H-mondatok:-

6.2.5. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

6.3. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.4. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Mérgezőkor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 0,5-1 literes polietilén flakon

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

*A címkén a 6.1. és 6.2. pontok szerinti besorolások közül csak az egyiket lehet feltüntetni!
2015. június 1. után forgalomba hozott tételek címkéjén csak a 6.2. pont szerinti besorolás tüntethető fel!*

9.3. Tárolási körülmények: eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől védett, 5-20 °C közötti hőmérsékletű, száraz, fedett helyen,

9.4. Eltarthatóság ideje: korlátlan ideig, az esetleges kristályos kiválás meleg helyen visszaoldható.

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310520

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2025. február 4.

Az engedélyezési eljárás díja 200.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2015. február 4.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960
E-mail: nti@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

**VITAFLÓRA SZIMPLA TERMÉKCSALÁD FORGALOMBA HOZATALI ÉS
FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRATA**

1. A készítmények kereskedelmi neve (a készítmények referencia neve):

Vitaflóra szimpla virágzó növény tápoldat
Vitaflóra szimpla zöldnövény tápoldat
Vitaflóra szimpla orchidea tápoldat

2. A készítmények típusa: műtrágya

3. Gyártó: VITAFLÓRA KFT

8248 Nemesvámos, Pap István u. 45.
Statisztikai szám: 11521998-2415-113-119

Engedélyes: VITAFLÓRA KFT

8248 Nemesvámos, Pap István u. 45.
Statisztikai szám: 11521998-2415-113-119

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: műtrágyák

Előírt minőségi feltételek

Vitaflóra szimpla virágzó növény tápoldat

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		6,8	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,05	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	9,7	
Összes N tartalom (m/m%)		2,6	± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)		1,2	± 0,24
K ₂ O tartalom (m/m%)		2,2	±0,4

Vitaflóra szimpla zöldnövény tápoldat

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		6,95	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,05	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	10,5	
Összes N tartalom (m/m%)		3,4	± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)		1,2	± 0,24
K ₂ O tartalom (m/m%)		1,6	± 0,32

Vitaflóra szimpla orchidea tápoldat

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		6,7	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,06	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	8,4	
Összes N tartalom (m/m%)		1,4	± 0,28
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)		2,2	± 0,4
K ₂ O tartalom (m/m%)		2,6	± 0,4

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

küllem: víztiszta, szagtalan folyadék

kristályosodási pont (+ 3°C)		3,0
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kgP ₂ O ₅)	legfeljebb	20,0
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0

5. Felhasználható:**Vitaflóra szimpla virágzó növény tápoldat**

Bel- és kültéri virágzó dísznövények *tápoldatozására* nyáron hetente, télen kéthetente 1,5 %-os töménységben az öntözővízhez keverve.

A tömény oldat nem kerülhet közvetlenül a növényre, mert perzselést okozhat! A túladagolást kerülni kell!

Vitaflóra szimpla zöldnövény tápoldat

Lakásban és teraszon nevelt levéldísznövények *tápoldatozására* nyáron hetente, télen kéthetente 1,5 %-os töménységben az öntözővízhez keverve.

A tömény oldat nem kerülhet közvetlenül a növényre, mert perzselést okozhat! A túladagolást kerülni kell!

Vitaflóra szimpla orchidea tápoldat

Orchideák és bromélfélék *tápoldatozására* tavasztól ősziig kéthetente, télen havonta egyszer 0,4 %-os töménységben az öntözővízhez keverve.

A tömény oldat nem kerülhet közvetlenül a növényre, mert perzselést okozhat! A túladagolást kerülni kell!

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, R-, S- és különleges S- mondatok a 67/548 EGK és 1999/45/EK irányelvek alapján

6.1.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

6.1.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.1.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 13	Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 20/21	A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

6.1.4. Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknak:

Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6.1.5. Munkaegészségügyi előírások:

Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, a tömény szer szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka végeztével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges.

6.2. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, H- és P- mondatok az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.2.1. Veszélyt jelző piktogram -

6.2.2. Figyelmeztetés: -

6.2.3. Veszélyességi osztály: -

6.2.4. Figyelmeztető H-mondatok:-

6.2.5. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermeektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

6.3. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.4. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 0,5-1 literes polietilén flakon

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

*A címkén a 6.1. és 6.2. pontok szerinti besorolások közül csak az egyiket lehet feltüntetni!
2015. június 1. után forgalomba hozott tételek címkéjén csak a 6.2. pont szerinti besorolás tüntethető fel!*

9.3. Tárolási körülmények: eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől védett, 5-20 °C közötti hőmérsékletű, száraz, fedett helyen,

9.4. Eltarthatóság ideje: korlátlan ideig, az esetleges kristályos kiválás meleg helyen visszaoldható.

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310520

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2025. február 4.

Budapest, 2015. február 4.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.