

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság) az **Árpád Biokontroll 2003 Kft.** (6600 Szentes, Apponyi tér 12.) ügyfél kérelmére a **BIOBEST MONTI biológiai készítmény** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása tárgyában meghozta az alábbi

HATÁROZAT – o t :

Az engedélyező hatóság a **BIOBEST MONTI biológiai készítmény** forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbiak szerint engedélyezi:

1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai:

- | | |
|--|---|
| 1.1. Engedélyokirat száma: | 6300/2802-2/2020. NÉBIH |
| 1.2. A készítmény neve: | BIOBEST MONTI |
| 1.3. Engedélyokirat érvényessége: | 2030. szeptember 30. |
| 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: | Árpád Biokontroll 2003 Kft.
6600 Szentes, Apponyi tér 12. |

2. A készítmény adatai:

- | | |
|--|--|
| 2.1. A készítmény gyártója: | Biobest NV.
Ilse Velden 18, 2260 Westerlo, Belgium |
| 2.2. A készítmény rendeltetése: | biológiai rovarölő szer
(növényvédő szernek nem minősülő termék) |
| 2.3. A készítmény formulációja: | élő állat |

3. Az előírt minőségi követelmények:

Fénytűrését illetően optimuma 7600 lux. 6-8000 lux-ig aktív, 15000 lux felett elpusztul.

3.1. Az élő szervezet tudományos megnevezése: Amblyseius montdorensis ragadozó atka

4. Felhasználására vonatkozó előírások:

Kártevő (célszervezet)	Kultúra	Alkalmazás száma	Felhasználás módja	Dózis (egyed/100 m ²)
nyugati virágtripsz, dohány-tripsz molytetvek takácsatka	hajtatott paprika, tojásgyümölcs, uborka, sárgadinnye, szamóca, dísznövények fűszernövények	1-2	növényre helyezés, növényre szórás	5000-10000

Előírt növényvédelmi technológia:

A termesztő berendezésben a növények szárára akasztjuk az atkákat tartalmazó tasakokat az első virágok nyílását követően. Preventív jelleggel is telepíthetők, ugyanis képesek virággal táplálkozni és szaporodni.

A betelepítést egyszer kell elvégezni, esetleg szükség esetén megismételni. Gyenge fertőzés esetén elegendő az alacsonyabb egyedszámú kihelyezés.

A szórható kiszereléseknél közvetlenül a növényekre szórjuk a kártevők gócpontjaiban.

A készítmény felhasználása számos más élő szervezetet tartalmazó készítmény felhasználásával összeegyeztethető (*Encarsia formosa*, *Macrolophus caliginosus*, *Phytoseiulus persimilis*, *Amblyseius cucumeris*).

A termékhez használati utasítást kell mellékelni. A használati utasításban szerepeltetni kell a makroszervezet tárolására vonatkozó információkat, a károsító célfajt, fajokat, a felhasználás módját, kihelyezés idejét, helyét, gyakoriságát.*

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:**5.1. Veszélyességi besorolás:****5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:**

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon): nem értelmezhető

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Méhveszélyesség toxicitás alapján:* -

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján:* -

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

* Címkén nem feltüntetendő adat

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:**GHS piktogram:****Figyelmeztetés:** Figyelem**Figyelmeztető mondatok / H-mondatok:****H335** Légúti irritációt okozhat.**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:****P102** Gyermekektől elzárva tartandó.**P261** Kerülje a termék belélegzését**P264** A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.**P270** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.**P280** Védőkesztyű használata kötelező.**P304 + P340** BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.**P403 + P433** Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.**Kiegészítő veszélyességi információ:****EUH401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.**EUH208** Élő makroszervezetet tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.**5.2. Várakozási idők**5.2.1. *Munkaegészségügyi várakozási idő:* 0 nap5.2.2. *Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:* előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás**5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:**5.3.1. *Egyéni védőfelszerelés:**Előkészítőknak és kijuttatónak:* védőkesztyű, arcvédő5.3.2. *Elsősegélynyújtás:**Bőrrel való érintkezés esetén* a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.*Szembe jutás esetén* a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.*Lenyelés esetén*, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni.

Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

6. Kiszereles, csomagolás:

Kiszereles:	250 db atka/ papírtasak 500 tasak/doboz
	50 000 db atka/ szóróhenger (papír)
	125 000 db atka/ szóróvödör (PP)

7. Eltarthatóság:

Eredeti zárt csomagolásban, száraz helyen, 15-20 °C-on 1 hétig eltartható.

8. Forgalmazási kategória: III.

A készítmény csak az engedélyokirat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg alapján elkészített címkével kerülhet forgalomba.

Az engedélyezési eljárás díja 100 000 Ft, amit az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2020. szeptember 2.


Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél

2. Irratár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ +36 (1) 309 1000
E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu
portal.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma:** 6300/2802-2/2020. NÉBIH
1.2. A készítmény neve: BIOBEST MONTI
1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2030. szeptember 30.
1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: Árpád Biokontroll 2003 Kft.
6600 Szentes, Apponyi tér 12.

2. A készítmény adatai:

- 2.1. A készítmény gyártója:** Biobest NV.
Ilse Velden 18, 2260 Westerlo, Belgium
2.2. A készítmény rendeltetése: biológiai rovarölő szer
(növényvédő szernek nem minősülő termék)
2.3. A készítmény formulációja: élő állat

3. Az előírt minőségi követelmények:

Fénytűrését illetően optimuma 7600 lux. 6-8000 lux-ig aktív, 15000 lux felett elpusztul.

- 3.1. Az élő szervezet tudományos megnevezése:** *Amblyseius montdorensis* ragadozó atka

4. Felhasználására vonatkozó előírások:

Kártevő (célszervezet)	Kultúra	Alkalmazás száma	Felhasználás módja	Dózis (egyed/100 m ²)
nyugati virágtripsz, dohány-tripsz molytetvek takácsatka	hajtatott paprika, tojásgyümölcs, uborka, sárgadinnye, szamóca, dísznövények fűszernövények	1-2	növényre helyezés, növényre szórás	5000-10000

Előírt növényvédelmi technológia:

A termesztő berendezésben a növények szárára akasztjuk az atkákat tartalmazó tasakokat az első virágok nyílását követően. Preventív jelleggel is telepíthetők, ugyanis képesek virággal táplálkozni és szaporodni.

A betelepítést egyszer kell elvégezni, esetleg szükség esetén megismételni. Gyenge fertőzés esetén elegendő az alacsonyabb egyedszámú kihelyezés.

A szórható kiszereléseknél közvetlenül a növényekre szórjuk a kártevők gócpontjaiban.

A készítmény felhasználása számos más élő szervezetet tartalmazó készítmény felhasználásával összeegyeztethető (*Encarsia formosa*, *Macrolophus caliginosus*, *Phytoseiulus persimilis*, *Amblyseius cucumeris*).

*A termékhez használati utasítást kell mellékelni. A használati utasításban szerepeltetni kell a makroszervezet tárolására vonatkozó információkat, a károsító célfajt, fajokat, a felhasználás módját, kihelyezés idejét, helyét, gyakoriságát.**

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:**5.1. Veszélyességi besorolás:****5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:**

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	nem értelmezhető
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	-
<i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>	-
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

* Címkén nem feltüntetendő adat

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:



GHS piktogram:

Figyelmeztetés: Figyelem

Figyelmeztető mondatok / H-mondatok:

H335 Légúti irritációt okozhat.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P261 Kerülje a termék belélegzését

P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P280 Védőkesztyű használata kötelező.

P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P403 + P433 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

EUH208 Élő makroszervezetet tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

5.2. Várakozási idők

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.3.1. Egyéni védőfelszerelés:

Előkészítőknak és kijuttatónak: védőkesztyű, arcvédő

5.3.2. Elsősegélynyújtás:

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

6. Kiszereles, csomagolás:

Kiszereles:	250 db atka/ papírtasak 500 tasak/doboz
	50 000 db atka/ szóróhenger (papír)
	125 000 db atka/ szóróvödör (PP)

7. Eltarthatóság:

Eredeti zárt csomagolásban, száraz helyen, 15-20 °C-on 1 hétig eltartható.

8. Forgalmazási kategória: III.

Budapest, 2020.szeptember 2.

Jordán László
igazgató

P.H.