

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság) a **biohelp – biologischer Pflanzenschutz, Nützlingsproduktions-, Handels- und Beratungs-GmbH** (Vienna 1110, Kapleigasse 16) ügyfél kérelmére az **Encon biológiai készítmény** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása tárgyában meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T – o t :

Az engedélyező hatóság az **Encon biológiai készítmény** forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbiak szerint engedélyezi:

1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma:** **6300/1616-1/2020. NÉBIH**
1.2. A készítmény neve: **Encon**
1.3. Engedélyokirat érvényessége: **2030. szeptember 30.**
1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: **biohelp GmbH**
Kapleigasse 16
1110 Vienna
Ausztria

1.5. Az engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:

Bene László
Biohelp International GmbH
H-9700 Szombathely
Silvana u. 4.

2. A készítmény adatai:

- 2.1. A készítmény forgalmazója:** **biohelp GmbH**
Kapleigasse 16
1110 Vienna
Ausztria
- 2.2. A készítmény rendeltetése:** **makro szervezet**
(növényvédő szernek nem minősülő termék)
- 2.3. A készítmény formulációja:** **élő állat**

3. Az előírt minőségi követelmények:

- 3.1. Az élő szervezet tudományos megnevezése:** *Encarsia formosa* fürkészdarázs

4. Felhasználására vonatkozó előírások:

Kártevő (célszervezet)	Kultúra	Alkalmazás száma	Felhasználás módja	Dózis (egyed/ m²)
üvegházi molytetű, dohány molytetű	<i>zárt termesztőberendezésben termesztett (hajtatott) zöldségfélék (paradicsom, paprika, uborka, sárgadinnye, cukkini, tojásgyümölcs, friss fűszernövények)</i>	nincs korlátozva	kartonlapocska talajba szúrása, csíkok növényre akasztása, edényből a növényre szórása	megelőzésre 1- 5 kialakult fertőzés esetén legalább 5
üvegházi molytetű, dohány molytetű	<i>zárt termesztőberendezésben termesztett dísznövények (gerbera, mikulásvirág stb.)</i>	nincs korlátozva	kartonlapocska talajba szúrása, csíkok növényre akasztása, edényből a növényre szórása	megelőzésre 1- 5 kialakult fertőzés esetén legalább 5
üvegházi molytetű, dohány molytetű	<i>zárt termesztőberendezésben termesztett szamóca</i>	nincs korlátozva	kartonlapocska talajba szúrása, csíkok növényre akasztása, edényből a növényre szórása	megelőzésre 1- 5 kialakult fertőzés esetén legalább 5

Előírt növényvédelmi technológia:

A parazitoidot tartalmazó kartonlapocskákat egyenletes elosztásban, vagy a kártevő gócpontjaiban a talajba kell szúrni, a csíkokat növényre kell akasztani, a műanyag edényből pedig a növényre kell szórni az első molytetvek észlelésekor. A betelepítést általában 3-5 alkalommal szükséges elvégezni, hetente ismételve. Megelőző védekezésre elegendő a kisebb egyedszámú kihelyezés (1 db/m²). 50 cm-nél magasabb növényállományban és már kialakult fertőzés esetén célszerű nagyobb adagban kijuttatni a parazitoid fajt (10 db/m²).

A készítmény alkalmazása előtt (palántanevelés) és az alatt a peszticidek felhasználását korlátozni kell, mivel nagy részük (szermaradványuk is) toxikus az *Encarsia formosa*-ra. A készítmény felhasználása számos más élő szervezetet tartalmazó készítmény felhasználásával összeegyeztethető (*Eretmocerus eremicus*, *Eretmocerus mundus*, *Macrolophus caliginosus*, *Amblyseius cucumeris*, *Phytoseiulus persimilis*, *Orius ssp.*).

A termékhez használati utasítást kell mellékelni. A használati utasításban szerepeltetni kell a makro szervezet tárolására vonatkozó információkat, a károsító célfajokat, a felhasználás módját, a kihelyezés idejét, helyét és gyakoriságát.*

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

* Címkén nem feltüntetendő adat

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

5.1. Veszélyességi besorolás:

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	nem értelmezhető
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	-
<i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>	-
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram: -

Figyelmeztetés: Nincs figyelmeztetés

Figyelmeztető mondatok / H-mondatok: -

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű használata kötelező.

Kiegészítő veszélyességi információ:

- EUH401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
- EUH208** Élő makro szervezetet tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

5.2. Várakozási idők

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.3.1. Egyéni védőfelszerelés:

Előkészítőknek és kijuttatónak: védőkesztyű

5.3.2. Elsősegélynyújtás:

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.

* Címkén nem feltüntetendő adat

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: nem értelmezhető

6. Kiszárlás, csomagolás:

Csomagolóanyag:	Egyedszám (db)
Kisméretű műanyag cső	5000
Műanyag palack	100 000
Karton lap	500, 1000
Karton csík	3000, 7500, 15000

7. Eltarthatóság:

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, sötét helyen, 8-10°C-on, a gyártástól számított 1-2 napig eltartható.

8. Forgalmazási kategória: III.

A készítmény csak az engedélyokirat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg alapján elkészített címkével kerülhet forgalomba.

Az engedélyezési eljárás díja 100 000 Ft, amit az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2020. szeptember 14.


Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár

(235/2020)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ +36 (1) 316 1000
E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu
portal.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai:

1.1. Engedélyokirat száma: 6300/1616-1/2020. NÉBIH

1.2. A készítmény neve: Encon

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2030. szeptember 30.

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: biohelp GmbH
Kapleigasse 16
1110 Vienna
Ausztria

**1.5. Az engedélyokirat tulajdonos
hazai képviselője:** Bene László
Biohelp International GmbH
H-9700 Szombathely
Silvana u. 4.

2. A készítmény adatai:

2.1. A készítmény forgalmazója: biohelp GmbH
Kapleigasse 16
1110 Vienna
Ausztria

2.2. A készítmény rendeltetése: makro szervezet
(növényvédő szernek nem minősülő termék)

2.3. A készítmény formulációja: élő állat

3. Az előírt minőségi követelmények:

3.1. Az élő szervezet tudományos megnevezése: *Encarsia formosa* fürkészdarázs

4. Felhasználására vonatkozó előírások:

Kártevő (célszervezet)	Kultúra	Alkalmazás száma	Felhasználás módja	Dózis (egyed/ m²)
üvegházi molytetű, dohány molytetű	<i>zárt termesztőberendezésben termesztett (hajtatott) zöldségfélék (paradicsom, paprika, uborka, sárgadinnye, cukkini, tojásgyümölcs, friss fűszernövények)</i>	nincs korlátozva	kartonlapocska talajba szúrása, csíkok növényre akasztása, edényből a növényre szórása	megelőzésre 1- 5 kialakult fertőzés esetén legalább 5
üvegházi molytetű, dohány molytetű	<i>zárt termesztőberendezésben termesztett dísznövények (gerbera, mikulásvirág stb.)</i>	nincs korlátozva	kartonlapocska talajba szúrása, csíkok növényre akasztása, edényből a növényre szórása	megelőzésre 1- 5 kialakult fertőzés esetén legalább 5
üvegházi molytetű, dohány molytetű	<i>zárt termesztőberendezésben termesztett szamóca</i>	nincs korlátozva	kartonlapocska talajba szúrása, csíkok növényre akasztása, edényből a növényre szórása	megelőzésre 1- 5 kialakult fertőzés esetén legalább 5

Előírt növényvédelmi technológia:

A parazitoidot tartalmazó kartonlapocskákat egyenletes elosztásban, vagy a kártevő gócpontjaiban a talajba kell szúrni, a csíkokat növényre kell akasztani, a műanyag edényből pedig a növényre kell szórni az első molytetvek észlelésekor. A betelepítést általában 3-5 alkalommal szükséges elvégezni, hetente ismételve. Megelőző védekezésre elegendő a kisebb egyedszámú kihelyezés (1 db/m²). 50 cm-nél magasabb növényállományban és már kialakult fertőzés esetén célszerű nagyobb adagban kijuttatni a parazitoid fajt (10 db/m²).

A készítmény alkalmazása előtt (palántanevelés) és az alatt a peszticidek felhasználását korlátozni kell, mivel nagy részük (szermaradványuk is) toxikus az *Encarsia formosa*-ra. A készítmény felhasználása számos más élő szervezetet tartalmazó készítmény felhasználásával összeegyeztethető (*Eretmocerus eremicus*, *Eretmocerus mundus*, *Macrolophus caliginosus*, *Amblyseius cucumeris*, *Phytoseiulus persimilis*, *Orius ssp.*).

A termékhez használati utasítást kell mellékelni. A használati utasításban szerepeltetni kell a makro szervezet tárolására vonatkozó információkat, a károsító célfajokat, a felhasználás módját, a kihelyezés idejét, helyét és gyakoriságát.*

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

* Címkén nem feltüntetendő adat

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

5.1. Veszélyességi besorolás:

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	nem értelmezhető
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	-
<i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>	-
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram: -

Figyelmeztetés: Nincs figyelmeztetés

Figyelmeztető mondatok / H-mondatok: -

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű használata kötelező.

Kiegészítő veszélyességi információ:

- EUH401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
- EUH208** Élő makro szervezetet tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

5.2. Várakozási idők

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.3.1. Egyéni védőfelszerelés:

Előkészítőknek és kijuttatónak: védőkesztyű

5.3.2. Elsősegélynyújtás:

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.

* Címkén nem feltüntetendő adat

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: nem értelmezhető

6. Kiszereles, csomagolás:

Csomagolóanyag:	Egyedszám (db)
Kisméretű műanyag cső	5000
Műanyag palack	100 000
Karton lap	500, 1000
Karton csík	3000, 7500, 15000

7. Eltarthatóság:

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, sötét helyen, 8-10°C-on, a gyártástól számított 1-2 napig eltartható.

8. Forgalmazási kategória: III.

Budapest, 2020. szeptember 14.

Jordán László
igazgató

P.H.