

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), az **AgChem Project Consulting Kft.** (1133 Budapest, Ipoly utca 5/E) által képviselt **Certiplant BV** (Lichtenberglaan 2045, 3800 Sint-Truiden, Belgium) ügyfél kérelmére **Limitar növekedésszabályozó permetező** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t:

Az engedélyező hatóság a **Limitar növekedésszabályozó permetező** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló *04.2/1595-2/2017. NÉBIH* számú határozatát – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint,

m ó d o s í t j a:

I. Az engedélyokirat 1.4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa:

Certiplant BV

Lichtenberglaan 2045, 3800 Sint-Truiden, Belgium

II. Az engedélyokirat 2.1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

2.1. Növényvédő szer gyártója:

Certiplant BV

Lichtenberglaan 2045, 3800 Sint-Truiden,
Belgium

Az engedély módosítási eljárás díja 25.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

A határozat véglegessé válását követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba.

A megváltozott termékcímét be kell nyújtani az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2020. szeptember 8.

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselője
2. Irattár

(402/2020.)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ +36 (1) 309 1000
E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu
portal.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma: **04.2/1595-2/2017 NÉBIH**
- 1.2. Növényvédő szer neve: **Limitar**
- 1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2022. szeptember 30.
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: **Certiplant BV**
Lichtenberglaan 2045, 3800 Sint-Truiden, Belgium
- 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: **AgChem Project Consulting Kft.**
1133 Budapest, Ipoly utca 5/E

2. A növényvédő szer adatai:

- 2.1. Növényvédő szer gyártója: **Certiplant BV**
Lichtenberglaan 2045, 3800 Sint-Truiden, Belgium
- 2.2. Növényvédő szer rendeltetése: **növekedésszabályozó permetezőszer**
- 2.3. Növényvédő szer formulációja: emulzióképző koncentrátum (EC)
- 2.4. Növényvédő szer összetétele:

- 2.4.1. Hatóanyag
- ISO név: trinexapak-etil
CAS szám: 95266-40-3
IUPAC név: etil (RS)-4-ciklopropil(hidroxi)metilén-3,5-dioxociklohexánkarboxilát
- tiszta hatóanyag részaránya: 250 g/l

3. Minőségi követelmények:

- 3.1. Hatóanyag tartalom:
trinexapak-etil (HPLC-UV): 24,85 ± 1,49 m/m %
- 3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:
(Tájékoztató jellegű adatok)
- Meg kell felelnie az **EC** formuláció FAO követelményeinek.
- megjelenés: világos barna színű, amil-acetát szagú folyadék
- pH (1%-os emulzió): 3,49
- relatív sűrűség (20°C): 1,006
- felületi feszültség (20°C): 30,9 mN/m
- lobbanáspont: 66°C
- kiönthetőségi maradék: 0,51%
- öblítési maradék: 0,168%

4. A készítmény felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra	Felhasználás	Dózis (l/ha)	Víz mennyiség (l/ha)	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
őszi búza	szárszilárdítás, növekedés - szabályozás,	0,4	200-500	szárbaindulás – nyelvecske állapot, zászlóslevél kiterülése (BBCH 30 – 39)
őszi árpa		0,4	200-500	szárbaindulás – 2 szárcsomós állapot (BBCH 30 – 32)
		0,6	200-500	zászlós levél megjelenése – első toklászok megjelenése (BBCH 37 – 39)
tavaszi búza		0,4	200-500	szárbaindulás – 2 szárcsomós állapot (BBCH 30 – 32)
tavaszi árpa		0,5	200-500	szárbaindulás – 2 szárcsomós állapot (BBCH 30 – 32)
zab		0,4	200-500	szárbaindulás – 1 szárcsomós állapot (BBCH 30 – 31)
rozs, tritikále		0,4	200-500	szárbaindulás – 2 szárcsomós állapot (BBCH 30 – 32)
gyep		0,8	200-500	szárbaindulás – 2 szárcsomós állapot (BBCH 30 – 32)

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

A készítmény felhasználható kalászosok szárszilárdítására és növekedésszabályozására,

- *őszi búzában* 0,4 l/ha mennyiségben, 200-500 l/ha vízmennyiséggel, bokrosodás szárbaindulástól nyelvecske állapot-, zászlóslevél kiterüléséig (BBCH 30 – 39) állománypermetezéssel kijuttatva
- *őszi árpában* 0,4 l/ha mennyiségben, 200-500 l/ha vízmennyiséggel, szárbaindulástól 2 szárcsomós állapotig (BBCH 30 – 32) állománypermetezéssel kijuttatva, vagy 0,6 l/ha mennyiségben, 200-500 l/ha vízmennyiséggel, zászlós levél megjelenésétől első toklászok megjelenéséig (BBCH 37 – 39) állománypermetezéssel kijuttatva
- *tavaszi búzában* 0,4 l/ha mennyiségben, 200-500 l/ha vízmennyiséggel szárbaindulástól 2 szárcsomós állapotig (BBCH 30 – 32) állománypermetezéssel kijuttatva
- *tavaszi árpában* 0,5 l/ha mennyiségben, 200-500 l/ha vízmennyiséggel szárbaindulástól 2 szárcsomós állapotig (BBCH 30 – 32) állománypermetezéssel kijuttatva
- *zabban* 0,4 l/ha mennyiségben, 200-500 l/ha vízmennyiséggel szárbaindulástól 1 szárcsomós állapotig (BBCH 30 – 31) állománypermetezéssel kijuttatva

- *rozsbán, tritikálében* 0,4 l/ha mennyiségben, 200-500 l/ha vízmennyiséggel szárbaindulástól 2 szárcsomós állapotig (BBCH 30 – 32) állománypermetezéssel kijuttatva
- *gyep kultúrában* 0,8 l/ha mennyiségben, 200-500 l/ha vízmennyiséggel, szárbaindulástól 2 szárcsomós állapotig (BBCH 30 – 32) állománypermetezéssel kijuttatva

A készítmény alkalmazása elsősorban jó tápanyag- és vízellátottságú területen, erős növényállományban indokolt.

A kedvezőtlen időjárási hatások következtében sérült, szárazság vagy fagy miatt kárt szenvedett, illetve károsítók által legyengült növényeket a készítménnyel nem szabad kezelni.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:

5.1. Veszélyességi besorolás:

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	> 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	közepesen veszélyes
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles;</i>
<i>Méhveszélyesség kockázatbecsülés alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

5.1.2 Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján



GHS piktogram:

Figyelmeztetés: Figyelem

Figyelmeztető mondatok (H-mondat):

H319	Súlyos szemirritációt okoz
H335	Légúti irritációt okozhat.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat):

P261	Kerülje a gáz/gőzök/permet belélegzését.
P280	Védőkesztyű/ szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305 + P351 + P338	SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható.
P304 + P340	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P312	Roszcullét esetén forduljon <i>orvoshoz</i> .

* Címkén nem feltüntetendő adat

P337+P313	Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P403 + P233	Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P405	Elzárva tárolandó.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Különleges S-mondatok:

SP 1	A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
SPe 3	A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyep) biztonsági övezetet!

5.2. Egyéb környezetvédelmi előírások:

A nem-cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

5.3. Várakozási idők

5.3.1. *Munkaegészségügyi várakozási idő:* 0 nap

5.3.2. *Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:*

Kultúra	Várakozási idő
őszi búza, őszi árpa, tavaszi búza, tavaszi árpa, zab, rozs, tritikále, gyep	Az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén megadása nem szükséges.

5.4. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.4.1. Egyéni védőfelszerelés:

5.4.1.1. *Előkészítőknak:* védőkesztyű, szemvédő/arcvédő

5.4.1.2. *Kijuttatóknak:* védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

5.4.2. Elsősegélynyújtás, terápia:

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. *Szembe jutás esetén* a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés esetén*, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

6. Kiszereles, csomagolás:

<i>A kiszereles térfogata (liter):</i>	1	5	10
<i>A csomagolószer anyaga</i>	HDPE	HDPE	HDPE

7. Eltarthatóság:

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő 3 év.

8. Forgalmazási kategória: II.

Budapest, 2020. szeptember 8.

Jordán László
igazgató

P.H.