

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság) a **biohelp – biologischer Pflanzenschutz, Nützlingsproduktions-, Handels- und Beratungs- GmbH** (Vienna 1110, Kapleigasse 16, Ausztria) ügyfél kérelmére a **BH Aphiza biológiai készítmény** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása tárgyában meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T – o t :

Az engedélyező hatóság a **BH Aphiza biológiai készítmény** forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbiak szerint engedélyezi:

1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma:** 6300/1820-1/2020. NÉBIH
- 1.2. A készítmény neve:** BH Aphiza
- 1.3. Engedélyokirat érvényessége:** 2030. október 31.
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa:** biohelp – biologischer Pflanzenschutz,
Nützlingsproduktions-, Handels- und Beratungs-
GmbH
Kapleigasse 16
1110 Vienna
Ausztria

2. A készítmény adatai:

- 2.1. A készítmény forgalmazója:** biohelp – biologischer Pflanzenschutz,
Nützlingsproduktions-, Handels- und Beratungs-
GmbH
Kapleigasse 16
1110 Vienna
Ausztria
- 2.2. A készítmény rendeltetése:** makro szervezet
(növényvédő szernek nem minősülő termék)
- 2.3. A készítmény formulációja:** élő állat

3. Az előírt minőségi követelmények:

- 3.1. Az élő szervezet tudományos megnevezése:** *Aphidoletes aphidimyza* gubacsszúnyog

4. Felhasználására vonatkozó előírások:

Termék neve	Kártevő (célszervezet)	Kultúra	Alkalmazás száma (alkalom/ tenyészidőszak)	Felhasználás módja	Dózis (egyed/m ²)
BH Aphiza	levéltetű fajok	Hajtatott zöldségfélék, vágott és cserepes dísznövények	szükség szerint	a kinyitott polietilén csövek illetve palackok növények közé helyezése	1-3 egyed/m ²

Előírt növényvédelmi technológia:

Kizárólag zárt termesztő berendezésben használható!

A BH Aphiza készítményt a kézhez vételtől számítva minél előbb fel kell használni. A műanyag csöveket a kinyitásukat követően a talajra kell helyezni vagy a növények közé felfüggeszteni. A nagyobb méretű palack tartalmát kartonpapír dobozokba kiszórva és arányosan szétosztva kell a növényállományban elhelyezni. A farost között lévő bábokból a gubacsszúnyog imágók hamarosan kirepülnek.

A betelepítést célszerű kora reggel vagy napnyugtakor végezni, hogy közvetlen napsugárzás ne érje a gubacsszúnyogokat, továbbá csepegő víztől is tartsuk távol őket. A levéltetű fertőzési gócpontokra több gubacsszúnyogot kell telepíteni.

*A termékhez használati utasítást kell mellékelni. A használati utasításban szerepeltetni kell a makro szervezet tárolására vonatkozó információkat, a károsító célfajokat, a felhasználás módját, a kihelyezés idejét, helyét és gyakoriságát.**

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:**5.1. Veszélyességi besorolás:****5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:**

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	nem értelmezhető
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	-
<i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>	-
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

* Címkén nem feltüntetendő adat

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:**GHS piktogram: -****Figyelmeztetés:** Nincs figyelmeztetés**Figyelmeztető mondatok / H-mondatok: -****Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:**

- P102** Gyermekektől elzárva tartandó.
P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű használata kötelező.

Kiegészítő veszélyességi információ:

- EUH401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
EUH208 Élő makro szervezetet tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

5.2. Várakozási idők5.2.1. *Munkaegészségügyi várakozási idő:* 0 nap5.2.2. *Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:* előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás**5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:**5.3.1. *Egyéni védőfelszerelés:**Előkészítőknak és kijuttatónak:* védőkesztyű5.3.2. *Elsősegélynyújtás:**Bőrrel való érintkezés esetén* a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.*Szembe jutás esetén* a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.*Lenyelés esetén*, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés*Ellenanyag:* nem értelmezhető

6. Kiszereles, csomagolás:

<i>A termék kereskedelmi megnevezése</i>	<i>Aktív élő szervezet formája</i>	<i>A termék kiszerelesi egységei (megengedett eltérés $\pm 5\%$)</i>	<i>A csomagolás anyaga</i>
BH Aphiza	báb	250 egyed	PE cső
		1000 egyed	PE cső
		2000 egyed	PE palack
		10000 egyed	

7. Eltarthatóság:

Eredeti zárt csomagolásban, száraz helyen, 10-15°C-on, a gyártástól számított 0,5 napig eltartható.

8. Forgalmazási kategória: III.

A készítmény csak az engedélyokirat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg alapján elkészített címkével kerülhet forgalomba.

Az engedélyezési eljárás díja 100 000 Ft, amit az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2020. október 21.


Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél

2. Irratár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ +36 (1) 316 1000
E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu
portal.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma:** 6300/1820-1/2020. NÉBIH
- 1.2. A készítmény neve:** BH Aphiza
- 1.3. Engedélyokirat érvényessége:** 2030. október 31.
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa:** biohelp – biologischer Pflanzenschutz,
Nützlingsproduktions-, Handels- und Beratungs-
GmbH
Kapleigasse 16
1110 Vienna
Ausztria

2. A készítmény adatai:

- 2.1. A készítmény forgalmazója:** biohelp – biologischer Pflanzenschutz,
Nützlingsproduktions-, Handels- und Beratungs-
GmbH
Kapleigasse 16
1110 Vienna
Ausztria
- 2.2. A készítmény rendeltetése:** makro szervezet
(növényvédő szernek nem minősülő termék)
- 2.3. A készítmény formulációja:** élő állat

3. Az előírt minőségi követelmények:

- 3.1. Az élő szervezet tudományos megnevezése:** *Aphidoletes aphidimyza* gubacsszúnyog

4. Felhasználására vonatkozó előírások:

Termék neve	Kártevő (célszervezet)	Kultúra	Alkalmazás száma (alkalom/ tenyészidőszak)	Felhasználás módja	Dózis (egyed/m ²)
BH Aphiza	levéltetű fajok	Hajtatott zöldségfélék, vágott és cserepes dísznövények	szükség szerint	a kinyitott polietilén csövek illetve palackok növények közé helyezése	1-3 egyed/m ²

Előírt növényvédelmi technológia:

Kizárólag zárt termesztő berendezésben használható!

A BH Aphiza készítményt a kézhez vételtől számítva minél előbb fel kell használni. A műanyag csöveket a kinyitásukat követően a talajra kell helyezni vagy a növények közé felfüggeszteni. A nagyobb méretű palack tartalmát kartonpapír dobozokba kiszórva és arányosan szétosztva kell a növényállományban elhelyezni. A farost között lévő bábokból a gubacsszúnyog imágók hamarosan kirepülnek.

A betelepítést célszerű kora reggel vagy napnyugtakor végezni, hogy közvetlen napsugárzás ne érje a gubacsszúnyogokat, továbbá csepegő víztől is tartsuk távol őket. A levéltetű fertőzési gócpontokra több gubacsszúnyogot kell telepíteni.

*A termékhez használati utasítást kell mellékelni. A használati utasításban szerepeltetni kell a makro szervezet tárolására vonatkozó információkat, a károsító célfajokat, a felhasználás módját, a kihelyezés idejét, helyét és gyakoriságát.**

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:**5.1. Veszélyességi besorolás:****5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:**

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	nem értelmezhető
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	-
<i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>	-
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

* Címkén nem feltüntetendő adat

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram: -

Figyelmeztetés: Nincs figyelmeztetés

Figyelmeztető mondatok / H-mondatok: -

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:

- P102** Gyermekektől elzárva tartandó.
- P264** A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
- P270** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
- P280** Védőkesztyű használata kötelező.

Kiegészítő veszélyességi információ:

- EUH401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
- EUH208** Élő makro szervezetet tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

5.2. Várakozási idők

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.3.1. Egyéni védőfelszerelés:

Előkészítőknek és kijuttatónak: védőkesztyű

5.3.2. Elsősegélynyújtás:

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: nem értelmezhető

6. Kiszérelés, csomagolás:

<i>A termék kereskedelmi megnevezése</i>	<i>Aktív élő szervezet formája</i>	<i>A termék kiszérelési egységei (megengedett eltérés $\pm 5\%$)</i>	<i>A csomagolás anyaga</i>
BH Aphiza	báb	250 egyed	PE cső
		1000 egyed	PE cső
		2000 egyed	PE palack
		10000 egyed	

7. Eltarthatóság:

Eredeti zárt csomagolásban, száraz helyen, 10-15°C-on, a gyártástól számított 0,5 napig eltartható.

8. Forgalmazási kategória: III.

Budapest, 2020. október 21.

Jordán László
igazgató

P.H.