

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a **Dr. Selmeczi József** (8900 Zalaegerszeg, Baross u. 69.) által képviselt **De Sangosse SA** (Bonnell BP5, 47480 Pont du Casse, Franciaország) ügyfélnek a **Limatak csigaölő szer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában hivatalból indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## **h a t á r o z a t o t :**

Az engedélyező hatóság a **Limatak csigaölő szer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló *04.2/2124-1/2014. NÉBIH* számú határozatát – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint

### **módosítja:**

I. *Az engedélyokirat 5.1.2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:*

#### **5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008/EK rendelet alapján:**

**GHS Piktogram**



**Figyelmeztetés:** Figyelem

**Figyelmeztető mondatok (H-mondatok):**

**H361f** Feltehetően károsítja a termékenységet.

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok):**

**P102**

Gyermekektől elzárva tartandó.

**P270**

A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

**P280**

Védőkesztyű, védőruha használata kötelező.

**P308+P313**

Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvos ellátást kell kérni.

**P405**

Elzárva tárolandó.

**P501**

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

**Kiegészítő veszélyességi információ:**

**EUH401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

**5.2. Különleges S-mondatok:**

- SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
- SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **5 m** távolságban tartson meg egy nem kezelt biztonsági övezetet!
- SPe 4** Szabadföldi felhasználás esetén: A vízi szervezetek/nem cél-növények védelme érdekében a vizet nem áteresztő felületeken (pl. aszfalt, beton, utcakövezet, vasúti pályák és az elfolyás egyéb veszélye esetén) ne alkalmazza!
- SPo 5** A kezelt területeket/üvegházakat alaposan szellőztesse ki visszatérése előtt!
- SPe 6** Szabadföldi felhasználás esetén: A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött növényvédő szert!

**II. Az engedélyokirat 5.4.1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:****5.4.1. Egyéni védőfelszerelés:**

Kijuttatóknak: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú ing, hosszú szárú nadrág)

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

**Elsősegélynyújtás:**

*Bőrrel való érintkezés* esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. *Szembe jutás* esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

*Lenyelés* esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

*Terápia:* tüneti megfigyelő kezelés.

*Ellenanyag:* specifikus antidótuma nincs

**III. Az engedélyokirat 8. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:****8. Forgalmazási kategória: II.**

A jelen határozatban előírt módosításokat 2021. július 31-től kell alkalmazni, ezért az azt követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. A megváltozott termékcímkét elektronikus úton kell benyújtani az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

A jelen módosítást megelőző előírások szerint készült címkével a kereskedelmi forgalomban található készletek legfeljebb **2021. július 31. napjáig** forgalmazhatók. Az ügyfél köteles eddig az időpontig a forgalomban maradó tételek csomagolóeszközén a megváltozott feltételeket öntapadó kivitelű kiegészítő címkével átcímkézni, ezzel egyidejűleg az elkészült, forgalomba került

kiegészítő címkét az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából benyújtani. A kiegészítő címkének tartalmaznia kell a jelen határozat számát (6300/134-1/2021. NÉBIH), a szer nevét (Limatak csigaölő szer) és a módosított okirati pontok szövegét.

Az ügyfél köteles a **Limatak csigaölő szer** felhasználására vonatkozó változásokról **körlevél útján** tájékoztatni **kereskedelmi partnereit legkésőbb 2021. március 31. napjáig**. A körlevélnek tartalmaznia kell a következő szövegrészt: „A **Limatak csigaölő szer** forgalmazási kategóriája **2021. július 31.** után megváltozott. A korábban szabadforgalmú készítményt **2021. július 31. után csak a II. forgalmi kategóriára** vonatkozó, a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 18. §-ban előírt feltételek megléte esetén lehet forgalmazni és felhasználni.”

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

#### INDOKOLÁS

*A határozat indokolás része nem nyilvános.*

Budapest, 2021. január 19.


**Jordán László**  
igazgató

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselete
2. Irattár

(15/2021)



**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság  
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
☎ 1/309-1000  
E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu); [ppp.registration@nebih.gov.hu](mailto:ppp.registration@nebih.gov.hu)  
[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

## FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

### 1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. *Engedélyokirat száma:* **04.2/2124-1/2014.**
- 1.2. *Növényvédő szer neve:* **Limatak**
- 1.3. *Engedélyokirat érvényessége:* **2022. május 31.**
- 1.4. *Engedélyokirat tulajdonosa:* **De Sangosse SA**  
Bonnell BP5, 47480 Pont du Casse, Franciaország
- 1.5. *Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:* **Dr. Selmeczi József**  
8900 Zalaegerszeg, Baross u. 69.

### 2. A növényvédő szer adatai:

- 2.1. *Növényvédő szer gyártója:* **De Sangosse SA**
- 2.2. *Növényvédő szer rendeltetése:* **csigaölő szer**
- 2.3. *Növényvédő szer formulációja:* **granulált csalétek (GB)**
- 2.4. *Növényvédő szer összetétele:* **De Sangosse dRR dokumentáció**

2.4.1. *Hatóanyag* *ISO név* **metaldehid**  
*CAS szám* 108-62-3  
*IUPAC név* *r-2,c-4,c-6,c-8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoxán*

*tiszta hatóanyag részaránya* **40 g/kg**  
*technikai hatóanyag specifikációja* Lonza Annex II dokumentáció

### 3. Minőségi követelmények:

#### 3.1. *Hatóanyag tartalom*

3.1.1. **metaldehid (GC/FID)** **4,0 ± 0,40 % (m/m)**

#### 3.2. *Fizikai-kémiai tulajdonságok:*

##### *Tájékoztató jellegű adatok:*

*Megjelenés:* kék színű, jellegzetes szagú, henger formájú szemcsékből álló granulátum  
*térfogatsűrűség (ömlesztett):* 0,8 g/ml  
*pH (1%-os oldat, 20°C):* 5,8  
*öngyulladás hőmérséklet:* 374°C

**4. Felhasználásra vonatkozó előírások:**

*\*A kezelések maximális száma nincs korlátozva, de legfeljebb 17,5 kg/ha szer használható fel évente az összes kultúrára vonatkozóan.*

<b>Kultúra</b>	<b>Károsító</b>	<b>*Két kezelés közt eltelt minimális időtartam (nap)</b>	<b>Dózis (kg/ha)</b>	<b>Kezelések ideje (fenológiai állapot alapján)</b>
<b>Szőlő</b>	meztelen csigák, házas csigák	<b>5</b>	<b>5</b>	kihajtás előtti 7. naptól virágzás végéig (BBCH 69)
<b>Bogyós gyümölcsűek, a szamóca kivételével</b>	meztelen csigák, házas csigák	<b>5</b>	<b>5</b>	kihajtás előtti 7. naptól virágzás végéig (BBCH 69)
<b>Szamóca</b> (szabadföldi és hajtatott)	meztelen csigák, házas csigák	<b>5</b>	<b>5</b>	ültetés előtti 7. naptól virágzás végéig (BBCH 69)
<b>Burgonya</b>	meztelen csigák, házas csigák	<b>5</b>	<b>5</b>	ültetés előtti 7. naptól levél és szár elhalásáig (BBCH 97)
<b>Cukorrépa, takarmányrépa, karalábé, karórépa, cékla</b>	meztelen csigák, házas csigák	<b>5</b>	<b>5</b>	vetés/ültetés előtti 7. naptól ötleveles állapotig (BBCH 15)
<b>Cukorrépa, takarmányrépa, karalábé, karórépa, cékla</b>	meztelen csigák, házas csigák	<b>-</b>	<b>4</b>	vetéskor közvetlenül a barázdába szórva
<b>Karfiol, brokkoli, fejes káposzta</b>	meztelen csigák, házas csigák	<b>5</b>	<b>5</b>	vetés/ültetés előtti 7. naptól fejesedés/virágképződés kezdetéig (BBCH 41)
<b>Bimbóskel</b>	meztelen csigák, házas csigák	<b>5</b>	<b>5</b>	vetés/ültetés előtti 7. naptól oldalrügyek megjelenéséig (BBCH 41)
<b>Saláta</b> (szabadföldi és hajtatott)	meztelen csigák, házas csigák	<b>5</b>	<b>5</b>	vetés/ültetés előtti 7. naptól fejesedés kezdetéig (BBCH 41)
<b>Spenót, zöld fűszernövények</b> (szabadföldi és hajtatott)	meztelen csigák, házas csigák	<b>5</b>	<b>5</b>	vetés/ültetés előtti 7. naptól, míg a levél eléri végleges méretének 10 %-át (BBCH 41)
<b>Hüvelyesek</b> (borsó, bab) friss fogyasztásra és száraz terményként	meztelen csigák, házas csigák	<b>5</b>	<b>5</b>	vetés előtti 7. naptól ötleveles állapotig (BBCH 15)

<b>Kultúra</b>	<b>Károsító</b>	<b>*Két kezelés közt eltelt minimális időtartam (nap)</b>	<b>Dózis (kg/ha)</b>	<b>Kezelések ideje (fenológiai állapot alapján)</b>
<b>Articsóka</b>	meztelen csigák, házas csigák	<b>5</b>	<b>5</b>	vetés/ültetés előtti 7. naptól első virágbimbó megjelenéséig (BBCH 15)
<b>Olajos magvak</b>	meztelen csigák, házas csigák	<b>5</b>	<b>5</b>	vetés előtti 7. naptól hétleveles állapotig (BBCH 17)
<b>Olajos magvak</b>	meztelen csigák, házas csigák	<b>-</b>	<b>4</b>	vetéskor közvetlenül a barázdába szórva
<b>Kalászosok (búza, árpa, zab, rozs, tritikálé)</b>	meztelen csigák, házas csigák	<b>5</b>	<b>5</b>	vetés előtti 7. naptól bokrosodás végéig (BBCH 29)
<b>Búza</b>	meztelen csigák, házas csigák	<b>-</b>	<b>4</b>	vetéskor, a vetőmaggal összekeverve
<b>Kukorica, csemegekukorica</b>	meztelen csigák, házas csigák	<b>5</b>	<b>5</b>	vetés előtti 7. naptól ötleveles állapotig (BBCH 15)
<b>Kukorica, csemegekukorica</b>	meztelen csigák, házas csigák	<b>-</b>	<b>4</b>	vetéskor közvetlenül a barázdába szórva
<b>Rétek, legelők (telepítéskor)</b>	meztelen csigák, házas csigák	<b>5</b>	<b>5</b>	vetés előtti 7. naptól ötleveles állapotig (BBCH 15)
<b>Gyep</b>	meztelen csigák, házas csigák	<b>5</b>	<b>5</b>	vetés/telepítés előtti 7. naptól a vegetációs időszak végéig (BBCH 99)
<b>Dísznövények</b>	meztelen csigák, házas csigák	<b>5</b>	<b>5</b>	vetés/ültetés előtti 7. naptól a vegetációs időszak végéig (BBCH 99)

**Előírt növényvédelmi technológia:**

**A szer háziállatokra mérgező. Tartsa távol a háziállatoktól!**

**A kezelt területre, különösen a rendeltetésszerűen állatok legeltetésére használt területekre, a kezelést követő 49 napig állatot tilos ráengedni!**

**Ne helyezze ki a szert halmokban! A véletlenül kiszóródott szert gyűjtse össze és távolítsa el!**

**A készítményt a növényekre felülről szórni tilos (gyep, rét, legelő kivételével)!**

*Nem minden esetben várható megfelelő ölőhatás a spanyol meztelen csiga (Arion lusitanicus) ellen.*

Amennyiben a növényállományban erős fertőzés tapasztalható, ismételt kezelés javasolt.

Szőlő, bogyós gyümölcsűek és szamóca esetében a gyümölcsöket nem védi a kezelés.

A kezelés/kezelések nem nyújtanak védelmet rövidebb idővel a betakarítás előtt a következő kultúrákban: cukorrépa, karalábé, karórépa, cékla, karfiol, brokkoli, fejes káposzta, bimbóskel, saláta, spenót, zöld fűszernövények, hüvelyesek, articsóka.

Csak nagy kártételi veszély esetén alkalmazzuk cukorrépa, takarmányrépa, olajos magvak, búza, kukorica és csemegekukorica vetésekor.

*A növények kezelés okozta károsodásáért a felhasználót terheli a felelősség.* A megelőzés érdekében a következő felhasználásokra előzetes próbát kell végezni, hogy a helyi körülmények között a kezelés nem károsítja-e a növényeket és megfelelő-e a hatékonyság: szamóca ültetvény kezelése, cukorrépa, takarmányrépa, karalábé, karórépa, cékla, olajos magvak, búza, kukorica és csemegekukorica kezelése vetésekor.

*A rezisztencia kialakulásának megelőzése érdekében lehetőleg más rezisztencia csoportba tartozó hatóanyagot tartalmazó szerrel felváltva használjuk.*

A csigák a csalétek elfogyasztása után mozgásképtelenné válnak, majd elpusztulnak.

*A kártételi veszélyt közvetlenül megfigyeléssel és közvetett módon csapdázással becsülhetjük fel.* A csapdázáshoz használhatunk külön erre a célra kifejlesztett fóliát vagy speciális csigacsapdát, ezeket az eszközöket este kell kihelyezni és másnap korán reggel kell kiértékelni a fogást. A kártételi veszély felmérését végezzük folyamatosan a vetés előtti időszakból és kövessük végig a növény legérzékenyebb fejlődési állapotait.

*Kijuttatás módja:* Erős kártevő aktivitás esetén a teljes ajánlott mennyiség felhasználása javasolt. Teljes terület kezeléséhez vagy soronkénti beszóráshoz 5 kg/hektár, barázdába szóráshoz vagy vetőmaghoz keveréshez 4 kg/hektár.

*Amennyiben a kezelések többszöri ismétlése szükségessé válik, vegyük figyelembe, hogy **legfeljebb 17,5 kg/ha szer használható fel évente.***

Kezelhetjük a teljes területet vagy alkalmazhatunk helyi kezelést pl.: sorkezelést vagy vetésekor a barázdába juttatást. Kézzel vagy, nagyobb felületek esetében, forgó tárcsás, mechanikus szóró szerkezettel juttathatjuk ki a granulátumot. Általában kézi kiszórással végezzük el a kisebb felületek kezelését, pl.: természetű berendezésekben, vagy a soronkénti kezeléseket.

Vetés előtt 7 nappal kezdhető meg a védekezés és vetésig egyszer ismételtető. Amennyiben vetésekor kezelünk, vetés előtt csak egy kezelés javasolt. Vetésekor a barázdába szórva vagy a vetőmaggal összekeverve juttathatjuk ki a granulátumot. A granulátumok vetőmaghoz keverésénél ügyelni kell az egyenletes eloszlásra.

Az időjárás változásainak kitett granulátumok jól megőrzik állagukat, ennek ellenére szükségessé válhat a kezelés megismétlése, ha a csalétek elfogy vagy újabb kártevők jelennek meg.

*A kijuttatás időzítése:* A kezelések akkor a legeredményesebbek, ha a szert enyhe, nyirkos időben juttatjuk ki. A kártevő észlelése vagy aktivitásának valószínűsége alapján kezdhető meg a kezelés. A kártevő által különösen veszélyeztetett növényi részekre, legyen az mag, növényi rész, gumó, külön védekezési stratégiát kell kidolgozni. A legjobb eredményeket akkor lehet elérni, ha kezelés a károsodás előtt történik. Egynyári növények esetében ajánlott a granulátumot a magágyra kiszórni a magok kikelése előtt. Házias csigák esetében ajánlott a kezelést elvégezni, mielőtt a kártevő felmászna a lombok közé.

**Légi kijuttatás:** nem engedélyezett

## 5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

### 5.1. Veszélyességi besorolás:

#### 5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD <sub>50</sub> értéke (patkányon):	> 2000 mg/kg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	<b>nem jelölésköteles</b>
<b>Méhveszélyesség:</b>	<b>nem jelölésköteles</b>
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles;</i>
<i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
<b>Tűzveszélyességi besorolás:</b>	<b>nem jelölésköteles</b>

\* Címkén nem feltüntetendő adat

### 5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008/EK rendelet alapján:

GHS Piktogram



Figyelmeztetés: Figyelem

**Figyelmeztető mondatok (H-mondatok):**

**H361f** Feltehetően károsítja a termékenységet.

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok):**

- P102** Gyermekektől elzárva tartandó.
- P270** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
- P280** Védőkesztyű, védőruha használata kötelező.
- P308+P313** Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
- P405** Elzárva tárolandó.
- P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

**Kiegészítő veszélyességi információ:**

**EUH401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

### 5.2. Különleges S-mondatok:

- SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
- SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **5 m** távolságban tartson meg egy nem kezelt biztonsági övezetet!



- SPe 4** Szabadföldi felhasználás esetén: A vízi szervezetek/nem cél-növények védelme érdekében a vizet nem áteresztő felületeken (pl. aszfalt, beton, utcakövezet, vasúti pályák és az elfolyás egyéb veszélye esetén) ne alkalmazza!
- SPo 5** A kezelt területeket/üvegházakat alaposan szellőztesse ki visszatérése előtt!
- SPe 6** Szabadföldi felhasználás esetén: A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött növényvédő szert!

### 5.3. Várakozási idők

5.3.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: **0** nap

5.3.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Kultúra	Várakozási idő
<b>Burgonya</b>	<b>7 nap</b>
<b>Szőlő, bogyós gyümölcsűek, szamóca, cukorrépa, takarmányrépa, karalábé, karórépa, cékla, karfiol, brokkoli, fejes káposzta, bimbóskel, saláta, spenót, zöld fűszernövények, hüvelyesek, articsóka, olajos magvak, kalászosok, kukorica, csemegekukorica.</b>	A megadott növényvédelmi technológia szerinti felhasználás esetén előírása nem szükséges.

### 5.4. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.4.1. Egyéni védőfelszerelés:

Kijuttatóknak: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú ing, hosszú szárú nadrág)

Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás:

*Bőrrel való érintkezés* esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. *Szembe jutás* esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

*Lenyelés* esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

*Terápia:* tüneti megfigyelő kezelés.

*Ellenanyag:* specifikus antidótuma nincs

### 5.5. Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

## 6. A növényvédő szer kiszerezése, csomagolása:

6.1. A kiszerezés térfogata/tömege: 1000 kg; 200 kg; 25 kg; 5 kg; 3 kg; 1,5 kg; 1 kg; 0,25 kg; 0,2 kg

6.2. A csomagolóanyag: polipropilén (1000 kg; 200 kg), többrétegű papírszak (25 kg; 5 kg), HDPE flakon (5 kg; 3 kg; 1,5 kg; 1 kg; 0,2 kg), több rétegű papírdoboz (0,25 kg)

**7. A növényvédő szer eltarthatósága:**

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi.  
*Tájékoztató adat:* A gyártó által vállalt eltarthatósági idő 3 év.

**8. Forgalmazási kategória: II.**

Budapest, 2021. január 19.

**Jordán László**  
igazgató

*P.H.*